indelB

HOSPITALITY

2027

indelB

TALITY

SOLID

2027



Hotel NH Paseo del Prado, Madrid — Spain

The Westin Palace, Madrid — Spain

COMFORT, EFFICIENCY AND ITALIAN HIGH DESIGN

COMFORT, EFFICIENZA
E ALTO DESIGN ITALIANO

CONFORT, EFFICACITÉ
ET DESIGN ITALIEN HAUT DE GAMME

Combining aesthetics and performance. Indel B's hospitality line is the result of continuous research and experimentation that has made its high-design products the most energy-efficient, with a special focus on environmental sustainability.

Unire estetica e performance. La linea di Indel B dedicata al mondo dell'hospitality è figlia di ricerca e sperimentazione costanti che hanno reso i suoi prodotti di alto design i più efficienti in termini energetici, con una speciale attenzione all'ambiente.

Allier esthétique et performance. La gamme Indel B dédiée au secteur de l'hôtellerie est le fruit de recherches et d'expérimentations constantes, rendant ses produits au design raffiné parmi les plus performants sur le plan énergétique, avec une attention particulière portée à l'environnement.



PIONEERING INNOVATION FROM THE 60S TO TODAY

1967

Indel B was founded in 1967 in Italy. The company introduced the first 12 or 24V DC semi-hermetic compressor designed in Italy, revolutionizing outdoor comfort with the creation of the first refrigerator with a compressor. Today, Indel B is a publicly traded company known for iconic products that enhance outdoor living, maintaining a focus on continued development in the outdoor sector with their OFF products.

Indel B è stata fondata nel 1967 in Italia. L'azienda ha introdotto il primo compressore semi-ermetico da 12 o 24V DC progettato in Italia, rivoluzionando il comfort all'aperto con la creazione del primo frigorifero con compressore. Oggi, Indel B è una società quotata in borsa conosciuta per prodotti iconici che migliorano la vita all'aperto, mantenendo un focus sul continuo sviluppo nel settore outdoor con i loro prodotti OFF.

Indel B a été fondée en 1967 en Italie. L'entreprise a introduit le premier compresseur semi-hermétique de 12 ou 24V DC conçu en Italie, révolutionnant ainsi le confort en plein air avec la création du premier réfrigérateur à compresseur. Aujourd'hui, Indel B est une société cotée en bourse, reconnue pour ses produits emblématiques qui améliorent la vie en extérieur, tout en gardant un focus sur le développement continu dans le secteur de l'outdoor avec leurs produits OFF.

1968



Innovation continues with the first LT22 12 or 24V portable compressor refrigerator.

L'innovazione continua con il primo frigorifero portatile a compressore LT22 da 12 o 24V.

L'innovation se poursuit avec le premier réfrigérateur portable à compresseur LT22 de 12 ou 24V.

1975

With the sale of its first 100,000 refrigerators, Indel B achieved a significant milestone.

Con la vendita dei suoi primi 100.000 frigoriferi, Indel B ha raggiunto un traguardo significativo.

Avec la vente de ses premiers 100 000 réfrigérateurs, Indel B a atteint un jalon important.



1976

Indel B starts collaborating with international companies, designing the first compressor refrigerator for the leisure market.

Indel B inizia a collaborare con aziende internazionali, progettando il primo frigorifero a compressore per il mercato del tempo libero.

Indel B commence à collaborer avec des entreprises internationales, en concevant le premier réfrigérateur à compresseur pour le marché des loisirs.

1982



Nasa chose Indel B to build a refrigerator for Shuttle Columbia that could work in the absence of gravity

La NASA ha scelto Indel B per costruire il frigo per lo Shuttle Columbia che avrebbe funzionato in assenza di gravità.

La NASA a choisi Indel B pour construire le réfrigérateur destiné à la navette spatiale Columbia, capable de fonctionner en absence de gravité.

1997

Indel B introduces the K ECOSMART, the first highly energy-efficient minibar with the lowest energy consumption on the market. Alongside the launch of the K ECOSMART, Indel B has initiated ambitious partnership programs with the most renowned and prestigious hotel chains and major hospitality groups.

Indel B progetta il K ECOSMART, il primo minibar ad alta efficienza energetica con il minor consumo di energia. Parallelamente al lancio del K ECOSMART, Indel B ha lanciato dei programmi di partenariato con le più prestigiose catene alberghiere e i maggiori gruppi del settore hospitality.

1997 Indel B présente le K ECOSMART, le premier minibar à haute efficacité énergétique avec la plus faible consommation d'énergie du marché. Parallèlement au lancement du K ECOSMART, Indel B a lancé des programmes de partenariats ambitieux avec les chaînes hôtelières les plus prestigieuses et les grands groupes de l'industrie de l'hospitalité.

2004



With consolidated experience in the hotelier world, Indel B entered its first partnerships in the cruise ship sector.

Con un'esperienza consolidata nel mondo dell'hôtellerie, Indel B avvia le sue prime collaborazioni nel settore delle navi da crociera.

Fort d'une expérience consolidée dans le monde de l'hôtellerie, Indel B entame ses premières collaborations dans le secteur des navires de croisière.

2015



Indel B began working in partnership with important designers and publicly presented the concept of the first suspended minibar: the FLYINGBAR

Indel B inizia a lavorare in partnership con importanti designer e presenta pubblicamente il concetto del primo minibar sospeso: il FLYINGBAR.

Indel B commence à collaborer avec des designers de renom et présente publiquement le concept du premier minibar suspendu : le FLYINGBAR.

2022

The corporate group, listed on the stock exchange, exceeds 220 millions of turnover with important industrial and commercial activities in China, America, and South America.

Il gruppo aziendale, quotato in borsa, supera i 220 milioni di fatturato con importanti attività industriali e commerciali in Cina, America e Sud America.

Le groupe d'entreprises, coté en bourse, dépasse les 220 millions de chiffre d'affaires, avec des activités industrielles et commerciales importantes en Chine, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

2023

Fridom – winner of the Red Dot Design award with the Cube Freestanding model - revolutionises the world of hospitality

Fridom – vincitore del Red Dot Design Award con il modello Cube Freestanding – rivoluziona il mondo dell'hôtellerie.

Fridom – lauréat du Red Dot Design Award avec le modèle Cube Freestanding – révolutionne le monde de l'hôtellerie.

Fridom

reddot winner 2023

THE RIGHT CONNECTION BETWEEN FUNCTIONALITY AND DESIGN







LA GIUSTA CONNESSIONE TRA FUNZIONALITÀ E DESIGN

LA BONNE CONNEXION ENTRE FONCTIONNALITÉ ET DESIGN

Customisation and details

Customisation and details / Personalizzazione e dettagli / Personnalisation et détails

Indel B's history is marked by successes that have established the brand's ability to look beyond, anticipating customer and market needs, and responding with unique, versatile, high-performance, and highly customizable solutions. This achievement is the result of a development approach that remains true to its core values.

La storia di Indel B è costellata di successi che hanno affermato la capacità del brand di vedere oltre, anticipando esigenze di clienti e di mercato, e di rispondere con soluzioni uniche, versatili, performanti e altamente personalizzabili. Un risultato raggiunto grazie a un'idea di sviluppo sempre fedele ai suoi valori.

L'histoire d'Indel B est jalonnée de succès qui ont affirmé la capacité de la marque à voir au-delà, anticipant les besoins des clients et du marché, et à répondre avec des solutions uniques, polyvalentes, performantes et hautement personnalisables. Un résultat atteint grâce à une vision du développement toujours fidèle à ses valeurs.

Design and technology Made in Italy

Design e tecnologia Made in Italy / Design et technologie Made in Italy

With over 50 years of experience, Indel B has successfully exported the quality of Made in Italy into a challenging sector, demonstrating that high technology and innovation are game changers in every aspect of hospitality design, particularly in refrigeration.

Con oltre 50 anni di esperienza, Indel B è riuscita nell'esportare la qualità del Made in Italy in un settore difficile e a dimostrare che alta tecnologia e innovazione rappresentano dei game changer in ogni ambito progettuale dell'hospitality, soprattutto quello della refrigerazione.

Fort de plus de 50 ans d'expérience, Indel B a réussi à exporter la qualité du Made in Italy dans un secteur difficile et à démontrer que haute technologie et innovation sont des facteurs déterminants dans chaque domaine de l'hospitality, notamment celui de la réfrigération.





PERFORMANCE SOLUTIONS FOR AN UNPRECEDENTED EXPERIENCE

SOLUZIONI PERFORMANTI PER UN'ESPERIENZA SENZA PRECEDENTI

SOLUTIONS PERFORMANTES POUR UNE EXPÉRIENCE SANS PRÉCÉDENT

Indel B produces minibars with two refrigeration systems that adapt to different contexts and partners with prestigious hotel chains and cruise lines.

Indel B produce minibar con due sistemi di refrigerazione che si adattano a differenti contesti ed è partner di prestigiose catene alberghiere e navi da crociera

Indel B produit des minibars avec deux systèmes de réfrigération adaptés à différents contextes et est partenaire de prestigieuses chaînes hôtelières et navires de croisière.



Our technologies

Le nostre tecnologie / Nos technologies

K

"ECOSMART" COMPRESSION SYSTEM

Maximum energy savings with the highest performance, extremely efficient and featuring ultra-silent technology

SISTEMA A COMPRESSORE "ECOSMART"

Il massimo del risparmio energetico con le più elevate performance, estremamente efficace e con tecnologia ultrasilenziosa.

SYSTÈME À COMPRESSEUR "ECOSMART"

Le summum de l'économie d'énergie avec des performances élevées, extrêmement efficace et doté d'une technologie ultra-silencieuse.

T

THERMOELECTRIC SYSTEM

Highly energy-efficient, silent, lightweight, and operable at any angle, making it perfect for cruise ships.

SISTEMA TERMOELETTRICO

Ad alto risparmio energetico, silenzioso, dal peso contenuto e funzionamento a qualsiasi grado di inclinazione, quindi perfetto per navi da crociera.

SYSTÈME THERMOÉLECTRIQUE

À haute économie d'énergie, silencieux, léger et fonctionnant à tout angle d'inclinaison, ce qui le rend parfait pour les navires de croisière.





ECOSMART: INTELLIGENT SYSTEM

ECOSMART: UN SISTEMA INTELLIGENTE
ECOSMART: UN SYSTEME INTELLIGENT



ECOSMART SYSTEM

TIMER MODE
MODALITÀ TIMER
MODE MINUTERIE



Programs the compressor's operation for a minimum of 6 hours over 24 hours, thus reducing the overall energy consumption.

Programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24 ore contenendo i consumi.

Programme les temps de fonctionnement du compresseur pendant au moins 6 heures sur 24 heures, limitant la consommation.

SMART MODE
MODALITÀ SMART
MODE ECOSMART



Turns the compressor on and off depending on whether the guest is in the room or not. This system requires an **Energy Saver** or a **Building Automation** system in the room.

Regola l'accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell'ospite in camera. L'utilizzo del sistema Smart richiede la presenza in camera di un **Energy Saver** o di un sistema di **Building Automation**.

Allume et éteint le compresseur en fonction de la présence ou non du client dans la chambre. Ce système nécessite la présence d'un **Energy Saver** ou d'un système de **gestion technique du bâtiment** (GTB) dans la chambre.

ECO MODE
MODALITÀ ECO
MODE ECO



If the room is unoccupied for more than 24 hours, the minibar switches to Eco Mode, saving up to 30% more energy.

Nel caso in cui la camera non sia impegnata da un ospite per più di 24 ore, il minibar attiva la funzione Eco Mode con un ulteriore risparmio energetico fino al 30%.

Si la pièce n'est pas occupée par un client pendant plus de 24 heures, le minibar active la fonction Mode Eco et cela permet de faire jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

ENERGY EFFICIENCY AND PERFORMANCE

EFFICIENZA ENERGETICA E PRESTAZIONI
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET PERFORMANCES

Indel B's commitment translates into the practical development of technologies aimed at optimizing energy savings. Industrial design is based on strict compliance with current European consumption and efficiency regulations, ensuring technological solutions designed to reduce operating costs.

L'impegno di Indel B si traduce concretamente nello sviluppo di tecnologie orientate all'ottimizzazione del risparmio energetico. La progettazione industriale si basa sulla conformità rigorosa alle normative europee vigenti in materia di consumo ed efficienza, garantendo soluzioni tecnologiche orientate alla riduzione dei consumi operativi.

L'engagement d'Indel B se traduit concrètement par le développement de technologies axées sur l'optimisation des économies d'énergie. La conception industrielle repose sur un respect rigoureux des normes européennes en vigueur en matière de consommation et d'efficacité, garantissant des solutions technologiques visant à réduire les consommations opérationnelles.

Indel B Headquarters, Sant'Agata Feltria RN — Italy

Environmental and operational responsibility

Responsabilità ambientale e operativa
Respect environnemental et opérationnelle

Indel B adopts an environmental management system certified according to the ISO 14001, a commitment also recognised by the EcoVadis Bronze sustainability rating.

Indel B adotta un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001, un impegno riconosciuto anche dal rating di sostenibilità EcoVadis Bronze.

Indel B adopte un système de gestion environnementale certifié selon la norme ISO 14001, un engagement également reconnu par le rating de durabilité EcoVadis Bronze.

During the design process, every Indel B product integrates technological solutions aimed at energy efficiency and consumption reduction. Our products are designed to optimize the energy efficiency of the operating cycle while keeping cooling performance unchanged.

Nella progettazione, ogni prodotto Indel B integra soluzioni tecnologiche mirate all'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi. I nostri prodotti sono progettati per ottimizzare l'efficienza energetica del ciclo operativo mantenendo inalterate le prestazioni di raffreddamento.

Lors de la conception, chaque produit Indel B intègre des solutions technologiques visant à l'efficacité énergétique et à la réduction de la consommation. Nos produits sont conçus pour optimiser l'efficacité énergétique du cycle de fonctionnement tout en préservant les performances de refroidissement.



PARTNER FOR ENERGY EFFICIENCY

This property has chosen K ECOSMART minibars.
Thanks to compressor technology with intelligent cooling cycle management, these products guarantee acoustic comfort for guests and support efficient consumption management, reducing unnecessary draw during periods when the room is unoccupied.

Questa struttura ha scelto i minibar della gamma K ECOSMART.
Grazie alla tecnologia a compressore con gestione intelligente dei cicli di raffreddamento, questi prodotti garantiscono comfort acustico per gli ospiti e supportano una gestione efficiente dei consumi, riducendo gli assorbimenti superflui nei periodi di non occupazione della camera.

Cet établissement a choisi les minibars della gamme K ECOSMART.
Grâce à la technologie à compresseur avec gestion intelligente des cycles de refroidissement, ces produits garantissent le confort acoustique des clients et soutiennent une gestion efficace des consommations, en réduisant les absorptions superflues pendant les périodes d'inoccupation de la chambre.

Minding energy

L'energia in testa / Penser énergie

MONEY SAVER

Indel B has replaced all absorption systems with compressor technology. Efficiency that translates into real savings for your business.

Indel B ha sostituito tutti i sistemi ad assorbimento con tecnologie a compressore. Efficienza che si traduce in un risparmio reale per la tua attività.

Indel B a remplacé tous les systèmes à absorption par des technologies à compresseur. Une efficacité qui se traduit par de véritables économies pour votre activité.

The environmental and energy variable has, in recent years, taken on an increasingly important role in the evaluations and choices of hoteliers, entrepreneurs, and customers of every kind. On one hand, the commitment to the ecological transition; on the other, a concrete response to rising energy costs.

La variabile ambientale ed energetica, negli ultimi anni ha preso sempre più spazio nelle valutazioni e nelle scelte di albergatori, imprenditori e clienti di ogni tipo. Da un lato l'impegno per la transizione ecologica; dall'altro la risposta concreta al rincaro dei costi energetici.

La variable environnementale et énergétique occupe, ces dernières années, une place toujours plus importante dans les évaluations et les choix des hôteliers, entrepreneurs et clients de toutes sortes. D'un côté, l'engagement pour la transition écologique ; de l'autre, une réponse concrète à la hausse des coûts énergétiques.

Traditional absorption system
Tradizionale sistema ad assorbimento
Système d'absorption traditionnel

24H



Ammonia-water absorption refrigeration system
Sistema di refrigerazione ad assorbimento acqua-ammoniaca
Système de réfrigération absorption eau-ammoniac.

0,575 kWh*

Ecosmart System
Ecosmart System
Système EcoSmart

24H



Compressor refrigeration system
Sistema di refrigerazione a compressore
Système de réfrigération à compresseur

0,137 kWh*

* The minibars compared are the compressor-based K 40 ECOSMART and the absorption-based DRINK 40 PLUS (data in accordance with EU Regulation 2019/2016).
I minibar a confronto sono il K 40 ECOSMART a compressore e il DRINK 40 PLUS ad assorbimento (dati in accordo normativa UE 2019/2016).
Les minibars comparés sont le K 40 ECOSMART à compresseur et le DRINK 40 PLUS à absorption (données conformes au règlement (UE) 2019/2016).

Lower consumption and a fast return on investment: the efficiency of compressor minibars surpasses traditional absorption systems.

Minori consumi e rientro rapido dall'investimento: l'efficienza dei minibar a compressore supera i tradizionali sistemi ad assorbimento.

Consommation réduite et retour sur investissement rapide : l'efficacité des minibars à compresseur surpasse celle des systèmes traditionnels à absorption.







FRIDOM MINIBARS NEW P. 20

WINEBAR NEW P. 42

COMPRESSOR MINIBARS NEW P. 48
MINIBAR A COMPRESSORE
MINIBARS À COMPRESSION

THERMOELECTRIC MINIBARS P. 68
MINIBAR TERMOELETTRICI
MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES

ELECTRONIC SAFES NEW P. 90
CASSEFORTI ELETTRONICHE
COFFRES-FORTS ÉLECTRONIQUES

Fridom

Fridom breaks all design rules, bringing the minibar out of its hiding place and transforming it into a piece of furniture that disregards gravity and finds its place under the spotlight.

Fridom libera il minibar da ogni imposizione progettuale e lo trasforma in un oggetto di arredo capace di abbattere la gravità, spostarsi dal classico nascondiglio sotto la scrivania e prendersi il proprio spazio sotto i riflettori.

Fridom brise toutes les règles du design, libérant le minibar de sa cachette pour l'imposer comme un élément design qui s'affranchit de toute gravité et qui trouve sa place sous la lumière.

FREE FROM CONSTRAINTS

LIBERO DAGLI INCASSI / LIBRE DE TOUTE CONTRAINTE



FREE FROM RULES

LIBERO DALLE REGOLE / LIBRE DE TOUTE RÈGLE

Design by Massimo Mussapi

Fridom: Boundless Freedom, Formal Simplicity, and Functionality

Find out more

Designed by Massimo Mussapi, an architect with expertise in hospitality design, Indel B's Fridom line makes minibars completely independent of other elements. There are no limitations on placement, easy installation anywhere in the room, and customizable color options to add style to every project. Fridom revolutionizes the minibar concept by offering an out-of-the-box alternative that addresses real needs that have long been overlooked.

reddot winner 2023
CUBE FREESTANDING
Red Dot Design Award 2023

FRIDOM: LIBERTÀ SENZA CONFINI,
SEMPLICITÀ FORMALE E FUNZIONALITÀ.

Disegnata da Massimo Mussapi, architetto esperto nella progettazione per il mondo dell'hospitality, la linea Fridom di Indel B rende i minibar totalmente indipendenti da altri elementi. Nessuna limitazione sul posizionamento, installazione facile in qualsiasi punto della stanza, e possibilità di personalizzazione nel colore per aggiungere stile a ogni progetto. Fridom rivoluziona lo schema del minibar fornendo un'alternativa fuori dai canoni che risponde a esigenze concrete per troppo tempo lasciate inascoltate.

FRIDOM : LIBERTÉ SANS FRONTIÈRES,
SIMPLICITÉ FORMELLE ET FONCTIONNALITÉ.

Conçue par Massimo Mussapi, architecte spécialisé dans le design pour le secteur de l'hospitality, la ligne Fridom d'Indel B rend les minibars totalement indépendants des autres éléments. Aucune restriction sur le placement, installation facile à tout endroit de la chambre, et possibilité de personnalisation en couleur pour ajouter du style à chaque projet. Fridom révolutionne le concept du minibar en offrant une alternative hors des sentiers battus qui répond à des besoins concrets trop longtemps négligés.



BREAK THE RULES

ROMPI LE REGOLE / BRISEZ LES RÈGLES

La linea di minibar Fridom, firmata dal designer Massimo Mussapi, ha rivoluzionato l'interior design per le strutture ricettive, coniugando cura estetica, prestazioni elevate e pratiche installazioni a parete. Oggi, Fridom offre anche un'ampia gamma di personalizzazioni cromatiche, consentendo di adattare, potenzialmente, ogni prodotto alla palette specifica di ciascun progetto. Fridom non è semplicemente un minibar, ma un'innovazione nell'ospitalità.
Il suo design elegante e funzionale, unito alla flessibilità cromatica su richiesta, lo rende una scelta versatile e distintiva, capace di arricchire ogni ambiente con stile e personalità.

La gamme de minibars Fridom, conçue par le designer Massimo Mussapi, a révolutionné le design intérieur des établissements hôteliers, en alliant soin esthétique, haute performance et installations murales pratiques. Aujourd'hui, Fridom propose également une large gamme de personnalisations de couleurs, permettant à chaque produit de s'adapter harmonieusement à la palette spécifique de chaque projet. Fridom n'est pas simplement un minibar, c'est une véritable innovation dans l'hôtellerie. Son design élégant et fonctionnel, associé à la flexibilité des couleurs sur demande, en fait un choix polyvalent et distinctif, capable d'enrichir chaque espace avec style et personnalité.



The Fridom minibar line, designed by Massimo Mussapi, has revolutionized interior design for hospitality spaces by combining aesthetic refinement, high performance, and practical wall-mounted installations. Today, Fridom also offers a wide range of color customizations, allowing each product to seamlessly integrate into the specific palette of any project. Fridom is not just a minibar; it's a breakthrough in hospitality. Its sleek and functional design, combined with on-demand color flexibility, makes it a versatile and distinctive choice that enhances any environment with style and character.



FREE THE COLOURS

LIBERA I COLORI / LIBÉREZ LES COULEURS

Unbeatable ergonomics and more effective cleaning management

Massima ergonomia e gestione della pulizia più efficace
Ergonomie maximale et gestion de la propreté optimisée

FRIDOM
Improved accessibility / Easy cleaning
Accessibilità migliorata / Facilità di pulizia
Meilleure accessibilité / Facilité de nettoyage

STANDARD
Reduced accessibility / Challenging cleaning
Ridotta accessibilità / Difficoltà di pulizia
Accessibilité réduite / Difficultés de nettoyage



Fridom's shape solves the accessibility issues of traditional minibars, which people with reduced mobility find difficult to use. The various installation options make life much easier for the hotel's cleaning and maintenance staff because it allows for more efficient and rapid cleaning.

Le caratteristiche formali della linea Fridom risolvono le limitazioni all'accessibilità dei tradizionali minibar, che ne rendono difficile l'utilizzo a persone con ridotta capacità motoria. Le diverse possibilità di installazione incontrano le esigenze del personale addetto alla cura, pulizia e manutenzione delle stanze: la mancanza di incasso permette infatti una pulizia più agevole, veloce e approfondita in tutte le parti del minibar.

Les caractéristiques formelles de la ligne Fridom résolvent les limitations d'accessibilité des minibars traditionnels, qui rendent leur utilisation difficile pour les personnes à mobilité réduite. Les diverses possibilités d'installation répondent aux besoins du personnel chargé de l'entretien, du nettoyage et de la maintenance des chambres : l'absence d'encastrement permet en effet un nettoyage plus facile, rapide et approfondi de toutes les parties du minibar.

Discover the full offering of the Fridom line

Scopri la linea Fridom
in tutte le sue versioni disponibili
Découvrez la ligne Fridom
dans toutes ses versions disponibles

	YCON	HORIZON	FLYINGBAR EVO +	CUBE + COUNTERTOP	CUBE + FREESTANDING
Installation	Wall mounted	Wall mounted	Wall mounted	Countertop	Freestanding
Door opening	Left / Right	Flap	Left / Right	Left / Right	Left / Right

A large space in a small space

Grande spazio in un piccolo spazio
Grand espace dans un petit espace



Low volume does not mean low capacity: the smaller size of Fridom refrigerators, especially in terms of depth, is balanced by optimised internal division. Every space was accurately designed to house various beverages and snacks and ensure impeccable service.

Volume ridotto non si traduce in capacità ridotta: la diminuzione delle dimensioni nella progettazione dei frigoriferi Fridom, soprattutto nella loro componente di profondità, è bilanciata da una divisione interna ottimizzata. Ogni spazio è stato studiato accuratamente per poter alloggiare diverse tipologie di bevande e snack, garantendo una capienza ottimale.

Volume réduit ne signifie pas capacité réduite : la diminution des dimensions dans la conception des réfrigérateurs Fridom, en particulier en profondeur, est compensée par une répartition intérieure optimisée. Chaque espace a été soigneusement étudié pour accueillir différents types de boissons et de collations, garantissant une capacité optimale.

HORIZON



The horizon's line moves upwards. Horizon is the suspended minibar with a horizontal structure for wall or recessed installation. Its structure clears space on the fl oor. This model features an elegant glass door that opens downwards.

La linea dell'orizzonte si sposta in alto. Horizon è il minibar sospeso con struttura orizzontale per l'installazione a parete. La porta in vetro con apertura a ribalta ammortizzata regala un'esperienza sempre fluida e leggera a ogni accesso.

La ligne de l'horizon se déplace vers le haut. Horizon est le minibar suspendu avec une structure horizontale pour une installation murale. La porte en verre avec ouverture à rabat amortie offre une expérience toujours fluide et légère à chaque ouverture.



FRIDOM HORIZON

E A-G

Product class	25 L
Dimensions HxWxD	395x796x240 mm
Consumption	0,207 kWh/24 (230V / 50Hz)

PLUS

Soft opening and closing system delicately accompanies the door.
Sistema di apertura e chiusura ammortizzato che accompagna delicatamente la porta.
Système d'ouverture et de fermeture amorti qui accompagne délicatement la porte.

Overview

ECOSMART SYSTEM
SILENT OPERATION
MONEY SAVER
SOFT OPENING AND CLOSING





YCON



Soaring into the sky. Ycon is the suspended minibar with a vertical structure for wall or recessed installation. A composition that optimises the interior space since it doesn't rest on the fl oor and gets smaller exploiting the Y axis. Ycon comes in two versions: glass door with the opening on the right-hand or left-hand side.

In volo verso il cielo: Ycon è il minibar sospeso con struttura verticale per l'installazione a parete o ad incasso. Una composizione che ottimizza al massimo lo spazio interno in un piccolo volume che si libera dal terreno e si sviluppa in altezza. Ycon è disponibile in due versioni: porta in vetro con apertura a destra o a sinistra.

Vers le ciel en vol : Ycon est le minibar suspendu avec une structure verticale pour une installation murale ou encastrée. Une composition qui optimise au maximum l'espace intérieur dans un petit volume qui se libère du sol et se développe en hauteur. Ycon est disponible en deux versions : porte en verre avec ouverture à droite ou à gauche.



FRIDOM
YCON

E A 1 G

Product class	25 L
Dimensions HxWxD	796x395x240 mm
Consumption	0,207 kWh/24h (230V / 50Hz)

Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER





FLYINGBAR EVO +



Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Flyingbar Evo is the square-shaped wall-mounted minibar, free from gravity, at the peak of its performance. The Evo+ version offers superior energy efficiency, thanks to an improvement in the product's energy class. Two versions are available, featuring the glass door opening to the right or to the left.

Flyingbar Evo è il minibar sospeso di forma quadrata per l'installazione a parete, libero dalla gravità, nel pieno delle sue performance. La versione Evo + offre un'efficienza energetica superiore, grazie a un miglioramento della classe energetica del prodotto. È possibile scegliere due versioni caratterizzate dall'apertura della porta in vetro verso destra o sinistra.

Flyingbar Evo est le minibar suspendu de forme carrée pour l'installation murale, libéré de la gravité, dans la plénitude de ses performances. La version Evo+ offre une efficacité énergétique supérieure, grâce à une amélioration de la classe énergétique du produit. Deux versions sont disponibles, caractérisées par l'ouverture de la porte en verre vers la droite ou vers la gauche.



NEW

FRIDOM
FLYINGBAR EVO +

D A T G

Product class	20 L
Dimensions HxWxD	530x530x235 mm
Consumption	0,158 kWh/24h (230V / 50 Hz)





CUBE +



Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Cube is the minibar that completes its transformation into a piece of furniture and allows for great structural mobility. Available in Countertop and Freestanding versions, with right- or left-hand door opening. The Cube+ version offers superior energy efficiency, thanks to an improvement in the product's energy class.

Cube è il minibar che completa la sua trasformazione in oggetto di arredo e permette una grande mobilità strutturale. Disponibile in versione Countertop e Freestanding, con apertura porta a destra o a sinistra. La versione Cube+ offre un'efficienza energetica superiore, grazie a un miglioramento della classe energetica del prodotto.

Cube est le minibar qui achève sa transformation en objet d'ameublement et permet une grande mobilité structurelle. Disponible en version Countertop et Freestanding, avec ouverture de porte à droite ou à gauche. La version Cube+ offre une efficacité énergétique supérieure, grâce à une amélioration de la classe énergétique du produit.

USB PORT CHARGER · USB PORT CHARGER ·



NEW

FRIDOM CUBE + COUNTERTOP

D A↑G

Product class	30 L
Dimensions HxWxD	465x465x430 mm
Consumption	0,167 kWh/24h (230V / 50Hz)

USB PORT CHARGER · USB PORT CHARGER ·



NEW

FRIDOM CUBE + FREESTANDING

D A↑G

Product class	30 L
Dimensions HxWxD	927x465x430 mm
Consumption	0,167 kWh/24h (230V / 50Hz)





Elegance and Functionality

Eleganza e Funzionalità / Élégance et Fonctionnalité

ELEGANCE FROM EVERY ANGLE

ELEGANZA DA OGNI PUNTO DI VISTA

ÉLÉGANCE SOUS TOUS LES ANGLES

Attention to detail that makes all the difference. The rear side of Cube Freestanding has been finished with a bronze panel, allowing you to place the refrigerator even in the center of the room and appreciate its minimal, elegant design from every angle.

It is also equipped with two USB ports (Type-A and Type-C) for convenient device charging.

L'attenzione ai dettagli che fanno la differenza. Il retro di Cube Freestanding è rifinito con un pannello in finitura bronzata, consentendo di posizionare il frigorifero anche al centro della stanza e di apprezzarne il design minimale ed elegante da ogni prospettiva.

È inoltre dotato di due pratiche prese USB (Tipo-A e Tipo-C) per la ricarica dei dispositivi.

L'attention aux détails qui font la différence. L'arrière du Cube Freestanding est doté d'une finition en panneau bronzé, permettant de placer le réfrigérateur même au centre de la pièce et d'en apprécier le design minimaliste et élégant sous tous les angles.

Il est également équipé de deux prises USB (Type-A et Type-C) pour recharger facilement vos appareils.





reddot winner 2023

Cube Freestanding translates the main values of the series of products into an elegant and contemporary hotel minibar with four legs. A series of impressive characteristics that the Red Dot Award jury valued with its award for the best product design 2023.

Cube Freestanding traduce i principali valori della serie di prodotti in un minibar da hotel elegante e contemporaneo con quattro gambe. Una serie di caratteristiche impressionanti che la giuria del Red Dot Award ha premiato come miglior design del prodotto del 2023.

Cube Freestanding traduit les principaux valeurs de la série de produits en un minibar d'hôtel élégant et contemporain avec quatre pieds. Une série de caractéristiques impressionnantes qui ont valu au produit le prix du meilleur design de l'année 2023 décerné par le Red Dot Award.



Technical data

Dati tecnici / Données téchniques

	 HORIZON	 YCON	 FLYINGBAR EVO +	 CUBE + COUNTERTOP	 CUBE + FREESTANDING
Product class (litres)	25 L	25 L	20 L	30 L	30 L
Dimensions HxWxD (mm)	395x796x240	796x395x240	530x530x235	465x465x430	927x465x430
Consumptions (kWh/24h)	0,207	0,207	0,158	0,167	0,167
Energy efficiency class	E	E	D	D	D
Voltage	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Cooling gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Net weight (kg)	28	26	23,7	28	33
Gross weight (kg)	31,9	28,8	27	30,6	36,6
Installation	Wall mounted	Wall mounted	Wall mounted	Countertop	Freestanding
Door opening	Drop down	Right / Left*	Right / Left*	Right / Left*	Right / Left*
USB port (Type-A and Type-C)	–	–	–	Yes	Yes

*Door opening direction must be specified at the time of order.

Readings with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical characteristics and design without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

*Verso di apertura della porta da specificare al momento dell'ordine.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratterisitiche tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

*Sens d'ouverture de la porte à préciser lors de la commande.

Données relatives avec une température ambiante de +25°C/77°F conformément à la norme CEI EN 62552:2013. Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis. Réfrigérateurs à température modérée, ne convient pas à la conservation d'aliments frais.

WINEBAR



K

Find out more

K Winebar: design, practicality and performance serving hospitality.

The K Winebar range is designed to offer maximum versatility in wine display, service, and storage. For those who want to manage white and red wines at the ideal temperature at the same time, the K Winebar 35 model offers advanced dual-zone temperature management.

Both models ensure maximum convenience thanks to pull-out, removable shelves, which make it easy to adapt the space to larger bottle formats as well. In addition, the first shelf can be replaced with a dedicated accessory for soft drinks, water, and small bottles, increasing the possibilities for customization.

K Winebar: design, praticità e prestazioni al servizio dell'ospitalità.

La gamma K Winebar è progettata per offrire massima versatilità nell'esposizione, servizio e conservazione del vino. Per chi desidera gestire contemporaneamente vini bianchi e rossi alla temperatura ideale, il modello K Winebar 35 offre la gestione avanzata a doppia zona di temperatura.

Entrambi i modelli garantiscono la massima praticità grazie ai ripiani estraibili e removibili, che permettono di adattare facilmente lo spazio anche a bottiglie di formato più grande. Inoltre, il primo ripiano è sostituibile con un accessorio dedicato a bibite, acqua e bottiglie piccole, aumentando le possibilità di personalizzazione.

K Winebar : design, praticité et performances au service de l'hôtellerie.

La gamme K Winebar est conçue pour offrir une polyvalence maximale en matière d'exposition, de service et de conservation du vin. Pour ceux qui souhaitent gérer simultanément des vins blancs et rouges à la température idéale, le modèle K Winebar 35 propose une gestion avancée à double zone de température.

Les deux modèles garantissent une praticité maximale grâce à des clayettes coulissantes et amovibles, qui permettent d'adapter facilement l'espace même à des bouteilles de plus grand format. De plus, la première clayette peut être remplacée par un accessoire dédié aux boissons, à l'eau et aux petites bouteilles, augmentant ainsi les possibilités de personnalisation.

K WINEBAR 23 NEW 44

K WINEBAR 35 45

Designed to blend perfectly into both classic and modern settings, the Indel B K Winebar 23 built-in wine cellar guarantees the ideal serving temperature for red and white wines.
It integrates seamlessly into hotel furnishings, remaining completely flush with the cabinet doors and requiring no unsightly ventilation grilles or handles. A clean, refined design that holds up to 23 bottles laid horizontally.

Disegnata per adattarsi perfettamente sia ad ambienti classici che moderni, la cantina da incasso K Winebar 23 di Indel B garantisce la temperatura di servizio ideale per vini rossi e bianchi.
Si inserisce nell'arredamento alberghiero rimanendo completamente a filo con le ante del mobile e senza la necessità di antiestetiche griglie di aerazione e maniglie. Un'estetica pulita e raffinata che racchiude la capacità di ospitare fino a 23 bottiglie stese.

Conçue pour s'intégrer parfaitement aussi bien dans des environnements classiques que modernes, la cave à vin encastrable K Winebar 23 d'Indel B garantit la température de service idéale pour les vins rouges et blancs.
Elle s'intègre dans l'aménagement hôtelier en restant parfaitement affleurante avec les portes du meuble, sans nécessiter de grilles d'aération ni de poignées disgracieuses.
Une esthétique épurée et raffinée qui offre une capacité pouvant accueillir jusqu'à 23 bouteilles couchées.



NEW
K WINEBAR 23

G A+G

23 CAPACITY

TRAY ACCESSORY

Product class	61 L
Installation type	Built-in
Cabinet Dimensions HxWxD	450x560x560 mm
Door Dimensions HxW	456x587 mm
Consumption	0,378 kWh/24h (230V / 50Hz)

Plus

- Capacity: up to 23 bottles
  Capacità: fino a 23 bottiglie
  Jusqu'à 23 bouteilles
- Sliding shelf for soft drink
  Ripiano scorrevole per bibite
  Étagère coulissante pour boissons
- Slide out shelves removable
  Ripiani estraibili su guide facilmente removibili
  Des étagères coulissantes et amovibles.

Built-in dimensions



Available with EU or UK power cable / Disponibile con cavo di alimentazione EU o UK / Disponible avec câble d'alimentation EU ou UK.







In this model, thanks to a divider, it is possible to maintain a difference of about 4-6°C between the two zones, differentiating the storage of white and red wines. The wine cellar has a single cooling system and two temperature sensors: the temperature in the upper zone can be adjusted, and both zones can be monitored.

In questo modello, grazie a un divisorio, è possibile mantenere una differenza di circa 4-6°C tra le due zone, differenziando la conservazione di vini bianchi e rossi.
La cantina dispone di un unico sistema di raffreddamento e di due sensori di temperatura: nella zona superiore la temperatura è regolabile e entrambe le zone possono essere monitorate.

Dans ce modèle, grâce à un séparateur, il est possible de maintenir une différence d'environ 4-6°C entre les deux zones, permettant de différencier la conservation des vins blancs et rouges. La cave dispose d'un seul système de refroidissement et de deux capteurs de température : la température de la zone supérieure peut être réglée et les deux zones peuvent être surveillées.



K WINEBAR 35

G A+G

35 CAPACITY

DUAL-ZONE TEMPERATURE

TRAY ACCESSORY

Product class	99 L
Installation type	Built-in
Cabinet Dimensions HxWxD	682x562x555 mm
Door Dimensions HxW	714x587 mm
Consumption	0,393 kWh/24h (230V / 50Hz)

Plus

- Capacity: up to 35 bottles
  Capacità: fino a 35 bottiglie
  Jusqu'à 35 bouteilles
- 2 Temperature zones
  2 zone a temperatura differenziata
  2 zones à température différenciée
- Sliding shelf for soft drink
  Ripiano scorrevole per bibite
  Étagère coulissante pour boissons
- Slide out shelves removable
  Ripiani estraibili su guide facilmente removibili
  Des étagères coulissantes et amovibles.

Built-in dimensions



Available with EU or UK power cable / Disponibile con cavo di alimentazione EU o UK / Disponible avec câble d'alimentation EU ou UK.









COMPRESSOR MINIBARS

MINIBAR A COMPRESSORE / MINIBARS À COMPRESSION



K

Find out more

Compressor minibars: ultra-silent, equipped with energy-saving technology, and featuring a timeless design.

Highly efficient compressors, cyclopentane insulation, and R600a refrigerant gas ensure high performance and reduced operating consumption.

Minibar a compressore: ultrasilenziosi, dotati di tecnologia energy saving e dal design sempre attuale.

I compressori altamente performanti, l'isolamento a ciclopentano e il gas refrigerante R600a garantiscono prestazioni elevate e ridotti consumi di gestione.

Minibars à compresseur : ultra-silencieux, dotés d'une technologie energy saving et au design intemporel.

Les compresseurs très performants, l'isolation au cyclopentane et le gaz réfrigérant R600a garantissent des performances élevées et une consommation de gestion réduite.

K ECOSMART 50

KD50 ECOSMART 62

K85 PLUS NEW 64



K ECOSMART LINE







ENERGY SAVING*

-76% VS ABSORPTION

-50% VS THERMOELECTRIC

Choosing K ECOSMART compressor technology means drastically reducing energy consumption for your property, shortening the product's payback time compared to traditional alternatives.

Scegliere la tecnologia a compressore K ECOSMART significa ridurre drasticamente i consumi energetici per la tua struttura, velocizzando i tempi di ammortamento del prodotto rispetto alle alternative tradizionali.

Choisir la technologie à compresseur K ECOSMART signifie réduire drastiquement la consommation énergétique de votre établissement, en accélérant les délais d'amortissement du produit par rapport aux alternatives traditionnelles.

Maximum performance with low consumption.

Thanks to its intelligent and patented compressor management and a cold storage system that maintains a constant temperature overnight, the K ECOSMART line offers extremely low energy consumption. This results in substantial savings and lasting quality, ideal for hotels looking towards the future.

Il massimo della performance a basso consumo.

Grazie alla gestione intelligente e brevettata del compressore e al sistema ad accumulo di freddo che mantiene costante la temperatura durante la notte, il consumo energetico della linea K ECOSMART è estremamente ridotto. Un risparmio netto e una qualità duratura, per alberghi che guardano al futuro.

Performance maximale à faible consommation.

Grâce à la gestion intelligente et brevetée du compresseur ainsi qu'au système de stockage de froid qui maintient une température constante pendant la nuit, la consommation énergétique de la ligne K ECOSMART est extrêmement réduite. Un véritable gain économique et une qualité durable pour les hôtels tournés vers l'avenir.

Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

* Risparmio energetico calcolato sul consumo giornaliero (kWh/24h) del modello a compressore K 40 ECOSMART rispetto ai modelli ad assorbimento DRINK 40 PLUS e termoelettrico DRINK T 40 PLUS (dati in accordo normativa UE 2019/2016).

* Risparmio energetico calcolato sul consumo giornaliero (kWh/24h) del modello a compressore K 40 ECOSMART rispetto ai modelli ad assorbimento DRINK 40 PLUS e termoelettrico DRINK T 40 PLUS (dati in accordo normativa UE 2019/2016).

* Risparmio energetico calcolato sul consumo giornaliero (kWh/24h) del modello a compressore K 40 ECOSMART rispetto ai modelli ad assorbimento DRINK 40 PLUS e termoelettrico DRINK T 40 PLUS (dati in accordo normativa UE 2019/2016).

K ECOSMART PV BLACK

K ECOSMART LINE



Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

K ECOSMART PV BLACK is available in capacities of 20, 40 and 60 liters. Key design features include the dark, semi-mirrored, reversible glass door and the all-black interior with elegant aluminum shelves.

K ECOSMART PV BLACK è disponibile con capacità di 20, 40 e 60 litri. Fra gli elementi distintivi del suo design spiccano la porta in vetro scuro semi specchiato e reversibile, e il vano frigo total black con raffinati ripiani in alluminio.

K ECOSMART PV BLACK est disponible en capacités de 20, 40 et 60 litres. Parmi les éléments distinctifs de son design, on trouve la porte en verre sombre semi-miroir et réversible, ainsi que le compartiment réfrigérateur entièrement noir avec des étagères raffinées en aluminium.



K20 ECOSMART PV BLACK

E A G

Product class	20 L
Dimensions HxWxD	440x420x390 mm
Consumption	0,211 kWh/24h (230V / 50Hz)



K40 ECOSMART PV BLACK

D A G

Product class	40 L
Dimensions HxWxD	555x400x480 mm
Consumption	0,168 kWh/24h (230V / 50Hz)
Optional	Wine bottle holder (3 bottles)



K60 ECOSMART PV BLACK

E A G

Product class	60 L
Dimensions HxWxD	570x495x495 mm
Consumption	0,216 kWh/24h (230V / 50Hz)
Optional	Wine bottle holder (4 bottles)







K ECOSMART PV

K ECOSMART LINE



K ECOSMART PV is available in capacities of 20, 35, 40 and 60 liters, offering a range to suit different volumetric needs. The design features a reversible glass door and aluminum internal shelves.

K ECOSMART PV è disponibile con capacità di 20, 35, 40 e 60 litri. Un'ampia gamma che si adatta a diverse esigenze volumetriche. Il design è caratterizzato dalla porta in vetro reversibile e dai ripiani interni in alluminio.

K ECOSMART PV est disponible en capacités de 20, 35, 40 et 60 litres. Une large gamme qui s'adapte à différents besoins en volume. Le design est caractérisé par une porte en verre réversible et des étagères internes en aluminium.

Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER



K20 ECOSMART PV

E A G

Product class	20 L
Dimensions HxWxD	440x420x390 mm
Consumption	0,211 kWh/24h (230V / 50Hz)



K35 ECOSMART PV

E A G

Product class	35 L
Dimensions HxWxD	555x400x435 mm
Consumption	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)
Optional	Wine bottle holder (3 bottles)









K40 ECOSMART PV		K60 ECOSMART PV	
Product class	40 L	Product class	60 L
Dimensions HxWxD	555x400x480 mm	Dimensions HxWxD	570x495x495 mm
Consumption	0,168 kWh/24h (230V / 50Hz)	Consumption	0,216 kWh/24h (230V / 50Hz)
Optional	Wine bottle holder (3 bottles)	Optional	Wine bottle holder (4 bottles)





Wine bottle holder

Portabottiglie per vino / Support à bouteilles de vin





Optional for 3

Holder for 3 bottles, available for K35 and K40 models with glass door. Top/bottom fixing.

Supporto per 3 bottiglie, disponibile per i modelli K35 e K40 con porta vetro. Fissaggio superiore/inferiore.

Support pour 3 bouteilles, disponible pour les modèles K35 et K40 avec porte en verre. Fixation en haut/bas.

Optional for 4

Holder for 4 bottles, available for K60 model with glass door. Top/bottom fixing.

Supporto per 4 bottiglie, disponibile per il modello K60 con porta vetro. Fissaggio superiore/inferiore.

Support pour 4 bouteilles, disponible pour le modèle K60 avec porte en verre. Fixation en haut/bas.





K ECOSMART

K ECOSMART LINE



Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

K ECOSMART is available in capacities of 20, 35, 40, and 60 liters to meet various design and service requirements. A distinctive aesthetic feature is the panel-ready door, which can be made reversible upon request.

K ECOSMART è disponibile con una capacità di 20, 35, 40 e 60 litri per coprire necessità progettuali e di servizio differenti. Tratto estetico distintivo è la porta pannellabile che, su richiesta, diventa reversibile.

K ECOSMART est disponible en capacités de 20, 35, 40 et 60 litres pour répondre à des besoins de conception et de service variés. Un trait esthétique distinctif est la porte panelisable, qui peut devenir réversible sur demande.



K20 ECOSMART

C A T G

Product class	20 L
Dimensions HxWxD	440x420x380 mm
Consumption	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)



K35 ECOSMART

C A T G

Product class	35 L
Dimensions HxWxD	555x400x425 mm
Consumption	0,134 kWh/24h (230V / 50Hz)
Optional	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles







K40
ECOSMART

Product class	40 L
Dimensions HxWxD	555x400x470 mm
Consumption	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)
Optional	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



K60
ECOSMART

Product class	60 L
Dimensions HxWxD	570x495x485 mm
Consumption	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)
Optional	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles







KD50 ECOSMART

K ECOSMART LINE



Silent and intelligent, the KD50 ECOSMART features a drawer system that makes accessing and organizing products easier. With a capacity of 50 litres, it requires the installation of an aesthetic panel, allowing for a wide variety of solutions to suit any project.

Silenzioso e intelligente, il KD50 ECOSMART è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e la loro organizzazione. Ha una capacità di 50 litri e richiede l'installazione di un pannello estetico permettendo di creare un'ampia varietà di soluzioni che si adattano a qualsiasi progetto.

Silencieux et intelligent, le KD50 ECOSMART est équipé d'un système à tiroir qui facilite l'accès aux produits et leur organisation. D'une capacité de 50 litres, il nécessite l'installation d'un panneau esthétique, permettant de créer une large variété de solutions adaptées à tout projet.

Overview

ECOSMART SYSTEM

SILENT OPERATION

MONEY SAVER



KD50
ECOSMART (NAKED DOOR)



Product class	50 L
Dimensions HxWxD	420x550x480 mm
Consumption	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)
Customization	Panel-ready front door







K85 PLUS

K PLUS



Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Freestanding refrigerator ideal for B&Bs, Aparthotels, Residences and properties that require larger capacities and maximum performance. The property manager uses the supplied remote control to programme the minibar's operating hours, while the cold accumulation system keeps beverages at the right temperature even when the compressor is off, ensuring maximum comfort and complete silence during the night.

Frigorifero freestanding ideale per B&B, Aparthotel, Residence e strutture che necessitano di volumi maggiori e massimo rendimento. Il gestore della struttura utilizza il telecomando in dotazione per programmare gli orari di funzionamento del minibar, mentre il sistema ad accumulo di freddo mantiene le bevande alla giusta temperatura anche quando il compressore è spento, assicurando il massimo comfort e la totale assenza di rumore durante la notte.

Réfrigérateur freestanding idéal pour les B&B, aparthotels, résidences et établissements nécessitant des volumes plus importants et des performances maximales. Le gestionnaire de l'établissement utilise la télécommande fournie pour programmer les horaires de fonctionnement du minibar, tandis que le système d'accumulation de froid maintient les boissons à la température idéale même lorsque le compresseur est éteint, garantissant un confort maximal et une absence totale de bruit pendant la nuit.



NEW
K85
PLUS

Product class	85 L
Dimensions HxWxD	844x474x478 mm (handle excluded)
Consumption	Under test







Technical data

Dati tecnici / Données téchniques

















	K WINEBAR 23	K WINEBAR 35	K20 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART PV BLACK	K60 ECOSMART PV BLACK	K20 ECOSMART PV	K35 ECOSMART PV	K40 ECOSMART PV	K60 ECOSMART PV	K20 ECOSMART	K35 ECOSMART	K40 ECOSMART	K60 ECOSMART	KD50 ECOSMART (NAKED DOOR)	K85 PLUS
Product class (litres)	61	99	20	40	60	20	35	40	60	20	35	40	60	50	85
Dimensions HxWxD (mm)	450x560x560 Cabinet	682x562x555 Cabinet	440x420x390	555x400x480	570x495x495	440x420x390	555x400x435	555x400x480	570x495x495	440x420x380	555x400x425	555x400x470	570x495x485	420x550x480	844x474x478 (handle excluded)
Consumptions (kWh/24h)	0,378	0,393	0,211	0,168	0,216	0,211	0,214	0,168	0,216	0,137	0,134	0,137	0,137	0,214	Under test
Energy efficiency class	G	G	E	D	E	E	E	D	E	C	C	C	C	E	Under test
Voltage*	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Cooling gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Net weight (kg)	36,6	41	18,7	24,8	26,1	18,7	21,8	24,8	26,1	15,3	17,3	19,1	21	26	30,4
Gross weight (kg)	42	46,5	19,8	26,4	28,3	19,8	23,4	26,4	28,3	16,4	18,9	20,7	23,2	28	32,2
Type of door	Right/left **	Right/left **	Reversibile glass door	Reversibile glass door	Reversibile glass door	Reversibile glass door	Reversibile glass door	Reversibile glass door	Reversibile glass door	Reversible door with panel insert	Reversible door with panel insert	Reversible door with panel insert	Reversible door with panel insert	Panel-ready front door	Reversible door
Packaging dimensions HxWxD (mm)	565x705x670	785x660x715	500x490x460	620x470x530	630x560x560	500x490x460	615x465x490	620x470x530	630x560x560	500x490x460	610x460x490	610x470x520	630x560x560	480x610x565	970x540x550
Optional	Sliding shelf for soft drink included	Sliding shelf for soft drink included	–	Wine bottle holder (3 bottles)	Wine bottle holder (4 bottles)	–	Wine bottle holder (3 bottles)	Wine bottle holder (3 bottles)	Wine bottle holder (4 bottles)	–	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles	–	–

* All products are also available upon request in the 230V-50/60Hz or 115V-60Hz versions.

** Door opening direction must be specified at the time of order.

Readings taken with a room temperature of +16°C/+61F and +32°C/90F in accordance with the CEI EN 62552:2020 standard. IndelB reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

* Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta anche nelle versioni 230V-50/60Hz o 115V-60Hz.

** Verso di apertura della porta da specificare al momento dell'ordine.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +16°C/61F e +32°C/90F secondo le norme CEI EN 62552:2020. IndelB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* Tous les produits sont disponibles sur demande en version 230V-50/60Hz ou 115V-60Hz.

** Sens d'ouverture de la porte à préciser lors de la commande.

Données relatives avec une température ambiante de +16°C/61F et +32°C/90F conformément à la norme CEI EN 62552:2020. Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis. Réfrigérateurs à température modérée, ne convient pas à la conservation d'aliments frais.



THERMOELECTRIC MINIBARS

MINIBAR TERMOELETTRICI / MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES

T

Find out more

Simplicity and efficiency.

Indel B's Peltier Effect Thermoelectric Minibars are an ideal solution for cruise ships, featuring a lightweight design and combining advanced compressor systems with traditional absorption technology.

Semplicità ed efficienza.

I minibar termoelettrici Indel B a effetto Peltier rappresentano una soluzione ideale per navi da crociera, con un peso ridotto ed elementi che uniscono i più evoluti sistemi a compressore e i tradizionali sistemi ad assorbimento.

Simplicité et efficacité

Les minibars thermoélectriques Indel B à effet Peltier représentent une solution idéale pour les navires de croisière, avec un poids réduit et des éléments combinant les systèmes les plus évolués à compresseur et les systèmes traditionnels à absorption.

DRINK T PLUS 70

TD50 78

BREEZE 80

DRINK T PLUS LINE











The thermoelectric evolution.

The significant reduction in energy consumption achieved through the thermoelectric system is complemented by a renewed focus on design: aluminum grilles, transparent shelves with circular bottle holders, modular door panels, and LED interior lighting make these products aesthetic icons that enhance the value of interior projects.

L'evoluzione termoelettrica.

L'importante riduzione dei consumi portati dal passaggio al sistema termoelettrico si fonde con una rinnovata attenzione al design: griglie in alluminio, balconcini trasparenti con ferma bottiglie circolari, controporta modulare e luce interna a LED rendono questi prodotti delle icone estetiche che aumentano il valore del progetto di interior.

L'évolution thermoélectrique.

La réduction importante de la consommation, apportée par le passage au système thermoélectrique, s'allie à une attention renouvelée au design : grilles en aluminium, étagères transparentes avec supports pour bouteilles circulaires, contre-porte modulaire et éclairage interne à LED font de ces produits des icônes esthétiques qui rehaussent la valeur du projet d'intérieur.

Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Plus

- Without internal or external fans
  Senza ventole interne o esterne
  Sans ventilateurs internes ou externes
- Special sealing with epoxy resin (long lasting)
  Sigillatura speciale con resina epoxi (lunga durata)
  Scellement spécial avec résine époxy (longue durée)
- Top quality thermoelectric plate
  Piastrina termoelettrica di altissima qualità
  Plaque thermoélectrique de très haute qualité
- Aluminium shelves
  Ripiani in alluminio
  Étagères en aluminium

DRINK T PLUS PV

DRINK T PLUS LINE



Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Drink T Plus PV is the thermoelectric line of minibars with a 20, 30 or 40 litre capacity and a reversible glass door. The internal compartment contains aluminium shelves and an internal LED light, which generates a pleasant effect that captures the guest's eye and encourages consumption.

Drink T Plus PV è la linea termoelettrica che offre minibar da 20, 30 e 40 litri di capacità con porta in vetro reversibile. Il vano interno presenta ripiani in alluminio e una luce interna a LED che garantisce un piacevole effetto in grado di attirare l'attenzione dell'ospite e favorirne la consumazione.

Drink T Plus PV est la gamme thermoélectrique qui propose des minibars de 20, 30 et 40 litres de capacité avec porte en verre réversible. L'intérieur est doté d'étagères en aluminium et d'un éclairage LED, créant un effet agréable qui attire l'attention des invités et favorise leur consommation.



DRINK T20 PLUS PV

Product class	20 L
Dimensions HxWxD	440x420x390 mm
Consumption	0,640 kWh/24h (230V-50/60 Hz)



DRINK T30 PLUS PV

Product class	30 L
Dimensions HxWxD	520x390x410 mm
Consumption	0,555 kWh/24h (230V-50/60 Hz)



DRINK T40 PLUS PV

Product class	40 L
Dimensions HxWxD	555x400x480 mm
Consumption	0,647 kWh/24h (230V-50/60 Hz)
Optional	Wine bottle holder (3 bottles)







DRINK T PLUS

DRINK T PLUS LINE



Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Drink T Plus is the thermoelectric line offering minibars with capacities ranging from 20 to 60 liters, featuring a reversible and panel-ready door. The interior is equipped with elegant aluminum shelves.

Drink T Plus è la linea termoelettrica che offre minibar da 20 a 60 litri di capacità, con porta reversibile e pannellabile. Il vano interno presenta raffinati ripiani in alluminio.

Drink T Plus est la gamme thermoélectrique qui propose des minibars de 20 à 60 litres de capacité, avec porte réversible et panelisable. L'intérieur est équipé de raffinées étagères en aluminium.



DRINK T20 PLUS

G A/G

Product class	20 L
Dimensions HxWxD	440x420x380 mm
Consumption	0,331 kWh/24h (230V-50/60 Hz)



DRINK T30 PLUS

F A/G

Product class	30 L
Dimensions HxWxD	520x390x400 mm
Consumption	0,263 kWh/24h (230V-50/60 Hz)







DRINK T40 PLUS

F

Product class	40 L
Dimensions HxWxD	555x400x470 mm
Consumption	0,270 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Optional	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



DRINK T60 PLUS

G

Product class	60 L
Dimensions HxWxD	570x495x485 mm
Consumption	0,430 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Optional	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles





Excelsior Hotel Gallia, Milano — Italy

TD50



Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

The TD50 is fitted with a drawer system for easier access to products and their organisation. With a capacity of 50 litres, it requires the installation of an aesthetic panel, allowing for a wide variety of solutions to suit any project.

Il minibar termoelettrico TD50 è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e la loro organizzazione. Ha una capacità di 50 litri e richiede l'installazione di un pannello estetico permettendo di creare un'ampia varietà di soluzioni che si adattano a qualsiasi progetto.

Le minibar thermoélectrique TD50 est équipé d'un système à tiroir qui facilite l'accès aux produits et leur organisation. D'une capacité de 50 litres, il nécessite l'installation d'un panneau esthétique, permettant de créer une large variété de solutions adaptées à tout projet.



TD50 (NAKED DOOR)

Product class	50 L
Dimensions HxWxD	420x550x480 mm
Consumption	0,501 kWh/24h (230V-50/60 Hz)
Customization	Panel-ready front door







BREEZE LINE











Light and fresh as a breeze.

The lightest minibar ever, ideal for cruise ships. Breeze ensures silent and vibration-free operation, with significantly lower consumptions compared to any absorption system.

Leggero e fresco come la brezza.

Il minibar più leggero in assoluto, ideale per navi da crociera. Breeze garantisce un funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, con consumi significativamente inferiori rispetto a qualsiasi sistema ad assorbimento.

Léger et frais comme une brise.

Le minibar le plus léger qui soit, idéal pour les navires de croisière. Breeze garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations, avec une consommation significativement inférieure à tout système à absorption.

Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Plus

- Without internal or external fans
  Senza ventole interne o esterne
  Sans ventilateurs internes ou externes
- Special sealing with epoxy resin (long lasting)
  Sigillatura speciale con resina epoxi (lunga durata)
  Scellement spécial avec résine époxy (longue durée)
- Top quality thermoelectric plate
  Piastrina termoelettrica di altissima qualità
  Plaque thermoélectrique de très haute qualité
- Adjustable tempered glass shelves
  Ripiani in vetro temperato riposizionabili
  Étagères en verre trempé repositionnables
- New built-in handle. Easy grip.
  Nuova maniglia integrata. Presa facile.
  Nouveau bouton de prise en main intégré. Facilité d'utilisation.

BREEZE PV

BREEZE LINE



Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER

Breeze T30 PV is the thermoelectric minibar with a 30 litre capacity that seamlessly combines aesthetics and comfort. The refrigerator does not come with internal or external fans and is fitted with a top thermoelectric plate.

Breeze T30 PV è il minibar termoelettrico dalla capacità di 30 litri che coniuga alla perfezione estetica e comfort. Il frigo non presenta ventole interne o esterne ed è dotato di una piastrina termoelettrica di altissima qualità.

Breeze T30 PV est le minibar thermoélectrique de 30 litres qui allie parfaitement esthétique et confort. Le réfrigérateur ne présente pas de ventilateurs internes ou externes et est équipé d'une plaque thermoélectrique de très haute qualité.



BREEZE T30 PV

Product class	30 L
Dimensions HxWxD	470x390x380 mm
Consumption	0,622 kWh/24h (230V / 50Hz)







BREEZE

BREEZE LINE



Breeze is available in capacities of 30 and 40 liters, with a reversible door. It features a well-organized interior with adjustable shelves and bottle holders to create your ideal configuration. There are no internal or external fans; instead, it uses a high-quality thermoelectric plate and a special epoxy resin seal for long-lasting effectiveness.

Breeze è disponibile con capacità di 30 e 40 litri e porta reversibile. È dotato di un vano interno ben organizzato con ripiani e balconcini riposizionabili per creare la propria configurazione ideale. Nessuna ventola interna o esterna, solo una piastrina termoelettrica di altissima qualità e una sigillatura speciale con resina epoxi a lunga durata che ne garantiscono l'efficacia.

Breeze est disponible en capacités de 30 et 40 litres avec porte réversible. Il est équipé d'un intérieur bien organisé avec des étagères et des balconnets repositionnables permettant de créer la configuration idéale. Aucun ventilateur interne ou externe, seulement une plaque thermoélectrique de très haute qualité et un scellement spécial avec résine époxy à longue durée garantissant son efficacité.

Overview

SILENT OPERATION

MONEY SAVER



BREEZE T30

Product class	30 L
Dimensions HxWxD	480x385x385 m
Consumption	0,359 kWh/24h (230V / 50Hz)



BREEZE T40

Product class	40 L
Dimensions HxWxD	550x405x440 mm
Consumption	0,441 kWh/24h (230V / 50Hz)





Technical data

Dati tecnici / Données téchniques













	DRINK T20 PLUS PV	DRINK T30 PLUS PV	DRINK T40 PLUS PV	DRINK T20 PLUS	DRINK T30 PLUS	DRINK T40 PLUS	DRINK T60 PLUS	BREEZE T30 PV	BREEZE T30	BREEZE T40	TD50 (NAKED DOOR)
Product class (litres)	20	30	40	20	30	40	60	30	30	40	50
Dimensions HxWxD (mm)	440x420x390	520x390x410	555x400x480	440x420x380	520x390x400	555x400x470	570x495x485	470x390x380	480x385x385	550x405x440	420x550x475
Consumptions (kWh/24h)	0,640	0,555	0,647	0,331	0,263	0,270	0,430	0,622	0,359	0,441	0,501
Energy efficiency class	G	G	G	G	F	F	G	G	G	G	G
Voltage*	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Net weight (kg)	13,2	13,7	19	10	11	13,5	19	15,5	11,2	12,8	17,5
Gross weight (kg)	15	15	20	12	12	15	20,5	17	12,5	14,2	18,5
Type of door	Reversible glass door	Reversible glass door	Reversible glass door	Reversible panel door	Reversible panel door	Reversible panel door	Reversible panel door	Glass door	Reversible door	Reversible door	Panel-ready front door
Packaging dimensions HxWxD (mm)	500x490x460	580x470x480	585x470x480	500x500x460	580x470x480	585x470x480	630x560x560	520x430x460	510x460x480	585x465x490	480x610x565
Optional	–	–	Wine bottle holder (3 bottles)	–	–	Door shelf rack for 1.5 L bottles	Door shelf rack for 1.5 L bottles	–	–	–	–

* All products are available upon request in the 115V-60Hz version.

Readings taken with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

* Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta in versione 115V-60Hz.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratterisitiche tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* Tous les produits sont disponibles sur demande en version 115V-60Hz.

Données relatives avec une température ambiante de +25°C/77°F conformément à la norme CEI EN 62552:2013. Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis. Réfrigérateurs à température modérée, ne convient pas à la conservation d'aliments frais.

Conrad Hotel, Instanbul — Turkey



SAFES

CASSEFORTI / COFFRES-FORTS

Find out more

Infallible and reliable. Indel B enhances the comfort and relaxation experience of any project, with products that meet one of the fundamental needs for guest wellbeing: security.

The new hotel safes feature a body with rounded lines and a completely redesigned interface and keypad, offering high levels of protection and elegant design. A complete range that combines robustness, functionality and design, able to meet every need.

Infallibili e affidabili. Indel B migliora l'esperienza di comfort e relax di qualsiasi progetto, con prodotti che soddisfano una delle esigenze fondamentali per il benessere degli ospiti: la sicurezza.

Le nuove casseforti per hotel sfoggiano una struttura dalle linee arrotondate e un'interfaccia con tastierino completamente rinnovati, offrendo elevati sistemi di protezione e design elegante. Una gamma completa che coniuga robustezza, funzionalità e design, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Infaillibles et fiables. Indel B améliore l'expérience de confort et de détente de tout projet, avec des produits qui répondent à l'un des besoins fondamentaux pour le bien-être des hôtes : la sécurité.

Les nouveaux coffres-forts pour hôtels arborent une structure aux lignes arrondies et une interface avec clavier entièrement repensés, offrant des systèmes de protection élevés et un design élégant. Une gamme complète qui allie robustesse, fonctionnalité et design, capable de répondre à chaque exigence.

WHAT IS SAFE EVO PLUG-IN ? 92

SAFE EVO NEW 94

SAFE DRAWER 102

SAFE EASY 104



WHAT IS SAFE EVO PLUG-IN ?

Anti-waste and saving: simplicity without complications.

A solution designed to simplify management and reduce waste. The new safes are connected directly to the mains power supply (100-240V) via an external power adapter, **eliminating the use of 4 x 1.5V batteries** and keeping maintenance to a minimum.

Forget about periodic battery replacements: fewer interventions, less special waste to dispose of, and real savings in terms of time and investment.

Non-volatile memory retains user passwords even in the event of a power outage.

A functional, economically sustainable choice, perfectly in line with the needs of today's conscious hospitality world.

Anti-spreco e risparmio: semplicità senza complicazioni.

Una soluzione progettata per semplificare la gestione e ridurre gli sprechi. Le nuove casseforti sono collegate direttamente alla rete elettrica (100-240V) tramite alimentatore esterno, **eliminando l'utilizzo di 4 batterie da 1,5V** e riducendo al minimo la manutenzione.

Dimentica le sostituzioni periodiche delle batterie: meno interventi, meno rifiuti speciali da smaltire e un risparmio concreto in termini di tempo e investimenti.

La memoria non volatile conserva le password utente anche in caso di blackout.

Una scelta funzionale, economicamente sostenibile e perfettamente in linea con le esigenze di un mondo hospitality attuale e consapevole.

Anti-gaspillage et économies : la simplicité sans complications.

Une solution conçue pour simplifier la gestion et réduire le gaspillage. Les nouveaux coffres-forts sont directement raccordés au secteur (100-240V) via un bloc d'alimentation externe, **éliminant l'utilisation de 4 piles de 1,5V** et réduisant la maintenance au strict minimum.

Oubliez les remplacements périodiques des piles : moins d'interventions, moins de déchets spéciaux à éliminer, et une économie concrète en termes de temps et d'investissement.

La mémoire non volatile conserve les mots de passe des utilisateurs même en cas de coupure de courant.

Un choix fonctionnel, économiquement durable et parfaitement en phase avec les exigences d'un secteur hôtelier actuel et responsable.







Plus

- → Without 1.5V batteries
  Senza batterie da 1.5V
  Sans piles de 1.5V
- → Supplied with a certified external power supply (100-240V)
  Dotate di alimentatore esterno certificato (100-240V)
  Fournies avec une alimentation externe certifiée (100-240V)
- → Minimizes maintenance and special waste disposal
  Minimizza la manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali
  Minimise l'entretien et l'élimination des déchets spéciaux
- → Time, resource, and battery purchase savings
  Risparmio di tempo, risorse e acquisto di batterie
  Économies de temps, de ressources et d'achat de batteries

Overview

NO BATTERIES

MINIMAL MAINTENANCE

MONEY SAVER

INTERNAL LED LIGHT

Models

SAFE TOP OPEN EVO PLUG-IN
SAFE 10 EVO PLUG-IN
SAFE 30 EVO PLUG-IN

Versatile power supply:
Designed to be installed to the safe's back to the safe or used freely, for maximum convenience and a consistently tidy environment.

Alimentatore versatile:
Progettato per essere installato al retro della alla cassaforte o utilizzato liberamente, per la massima comodità e un ambiente sempre ordinato.

Alimentation externe versatile :
Conçu pour être fixé au coffre-fort ou utilisé librement, pour un maximum de commodité et un environnement toujours ordonné.

SAFE TOP OPEN EVO



Top opening makes it easy to access the contents, and comes in two versions with different features. The Plug-in model connects directly to the room's mains power supply but has no internal charging sockets; the battery-powered version, on the other hand, integrates a universal multi-standard socket and two USB ports (Type-C and Type-A), protected by a small door that can be removed by the hotelier to enable their use. On request, a handheld device is available for managing electronic openings and reviewing the history of the last 251 accesses.

L'apertura dall'alto agevola l'accesso al contenuto e si suddivide in due versioni con differenti dotazioni. Il modello Plug-in si collega direttamente alla rete elettrica della camera ma non dispone di prese interne per la ricarica; la versione a batteria, invece, integra una presa universale multistandard e due porte USB (Type-C e Type-A) protette da uno sportellino che può essere rimosso dall'albergatore per abilitarne l'uso. Su richiesta è disponibile un palmare per la gestione delle aperture elettroniche e la consultazione dello storico degli ultimi 251 accessi.

L'ouverture par le haut facilite l'accès au contenu et se décline en deux versions aux équipements différents. Le modèle Plug-in se raccorde directement au réseau électrique de la chambre mais ne dispose pas de prises internes pour la recharge ; la version à batterie, quant à elle, intègre une prise universelle multistandard et deux ports USB (Type-C et Type-A), protégés par une petite trappe que l'hôtelier peut retirer pour en permettre l'utilisation. Sur demande, un terminal portable est disponible pour la gestion des ouvertures électroniques et la consultation de l'historique des 251 derniers accès.

Overview

ONLY FOR PLUG-IN

INTERNAL LED LIGHT

AUDIT TRAIL SYSTEM

NO BATTERIES

MINIMAL MAINTENANCE

MONEY SAVER



NEW

SAFE TOP OPEN EVO PLUG-IN (NO BATTERIES)

Power Source	100-240V 50/60Hz adapter
External dimensions HxWxD	130x400x350 mm
Internal dimensions HxWxD	83x397x347 mm
Service opening	Mechanical key
Power socket	No



NEW

SAFE TOP OPEN EVO (4 BATTERIES)

Power Source	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD	130x400x350 mm
Internal dimensions HxWxD	83x397x347 mm
Service opening	Mechanical key
Power socket	Yes (with cover)







SAFE EVO

Safe 10 Evo is the most compact safe in the range, designed to fit into any setting. Its reduced dimensions allow it to be installed even in the most limited spaces, without compromising on security and reliability. Available in a Plug-in version (connected directly to the room's mains power supply) and in a battery-powered version (for autonomous operation). On request, a handheld device is available for managing electronic openings and reviewing the history of the last 251 accesses.

La Safe 10 Evo è la cassaforte più compatta della gamma, pensata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Le dimensioni ridotte ne consentono l'inserimento anche negli spazi più contenuti, senza rinunciare a sicurezza e affidabilità. Disponibile in versione Plug-in (collegata direttamente alla rete elettrica della camera) e in versione a batteria (per un funzionamento autonomo). Su richiesta è disponibile un palmare per la gestione delle aperture elettroniche e la consultazione dello storico degli ultimi 251 accessi.

Safe 10 Evo est le coffre-fort le plus compact de la gamme, conçu pour s'adapter à tout environnement. Ses dimensions réduites permettent de l'installer même dans les espaces les plus restreints, sans renoncer à la sécurité et à la fiabilité. Disponible en version Plug-in (raccordée directement au réseau électrique de la chambre) et en version à batterie (pour un fonctionnement autonome). Sur demande, un terminal portable est disponible pour la gestion des ouvertures électroniques et la consultation de l'historique des 251 derniers accès.



Overview

ONLY FOR PLUG-IN

- INTERNAL LED LIGHT
- AUDIT TRAIL SYSTEM
- NO BATTERIES
- MINIMAL MAINTENANCE
- MONEY SAVER



NEW

SAFE 10 EVO PLUG-IN (NO BATTERIES)

Power Source	100-240V 50/60Hz adapter
External dimensions HxWxD	169x300x230 mm
Internal dimensions HxWxD	166x297x174 mm
Door opening	Right or left (not reversible)*
Service opening	Mechanical key



NEW

SAFE 10 EVO (4 BATTERIES)

Power Source	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD	169x300x230 mm
Internal dimensions HxWxD	166x297x174 mm
Door opening	Right or left (not reversible)*
Service opening	Mechanical key







*Right or left door opening to be chosen when placing order /
*Apertura porta a scelta tra destra e sinistra al momento dell'ordine / *Ouverture de porte à droite ou à gauche à choisir lors de la commande

Safe 30 Evo is the intermediate solution in the range, fitting perfectly inside standard wardrobe modules or niches. This model is also available in a Plug-in version, connected directly to the room's mains power supply, and in a battery-powered version that integrates a universal multi-standard socket and two USB ports (Type-C and Type-A), protected by a small door that can be removed by the hotelier to enable their use. On request, a handheld device is available for managing electronic openings and reviewing the history of the last 251 accesses.

La Safe 30 Evo è la soluzione intermedia della gamma, si adatta perfettamente all'interno di moduli armadio standard o nicchie. Anche questo modello è disponibile in versione Plug-in, collegata direttamente alla rete elettrica della camera, e in versione a batteria che integra una presa universale multistandard e due porte USB (Type-C e Type-A) protette da uno sportellino che può essere rimosso dall'albergatore per abilitarne l'uso. Su richiesta è disponibile un palmare per la gestione delle aperture elettroniche e la consultazione dello storico degli ultimi 251 accessi.

Safe 30 Evo est la solution intermédiaire de la gamme, s'adaptant parfaitement à l'intérieur de modules d'armoire standard ou de niches. Ce modèle est également disponible en version Plug-in, raccordée directement au réseau électrique de la chambre, et en version à batterie intégrant une prise universelle multistandard et deux ports USB (Type-C et Type-A), protégés par une petite trappe que l'hôtelier peut retirer pour en permettre l'utilisation. Sur demande, un terminal portable est disponible pour la gestion des ouvertures électroniques et la consultation de l'historique des 251 derniers accès.



NEW

SAFE 30 EVO PLUG-IN (NO BATTERIES)

Power Source	100-240V 50/60Hz adapter
External dimensions HxWxD	220x430x350 mm
Internal dimensions HxWxD	197x427x289 mm
Door opening	Right or left (not reversible)*
Service opening	Mechanical Key
Power socket	No



NEW

SAFE 30 EVO (4 BATTERIES)

Power Source	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD	220x430x350 mm
Internal dimensions HxWxD	197x427x289 mm
Door opening	Right or left (not reversible)*
Service opening	Mechanical key
Power socket	Yes (with cover)





Safe 35 Evo is the most spacious model in the range for those seeking maximum space without sacrificing the compactness of the furnishings; its internal dimensions comfortably accommodate even a 17-inch laptop. It integrates a universal multi-standard socket and two USB ports (Type-C and Type-A), protected by a small door that can be removed by the hotelier to enable their use. On request, a handheld device is available for managing electronic openings and reviewing the history of the last 251 accesses.

La Safe 35 Evo è il modello più capiente della gamma per chi cerca il massimo dello spazio senza rinunciare alla compattezza dell'arredo, le dimensioni interne permettono di custodire comodamente anche un notebook da 17 pollici. Integra una presa universale multistandard e due porte USB (Type-C e Type-A) protette da uno sportellino che può essere rimosso dall'albergatore per abilitarne l'uso. Su richiesta è disponibile un palmare per la gestione delle aperture elettroniche e la consultazione dello storico degli ultimi 251 accessi.

Safe 35 Evo est le modèle le plus spacieux de la gamme pour ceux qui recherchent le maximum d'espace sans renoncer à la compacité de l'ameublement ; ses dimensions intérieures permettent de ranger confortablement même un ordinateur portable de 17 pouces. Il intègre une prise universelle multistandard et deux ports USB (Type-C et Type-A), protégés par une petite trappe que l'hôtelier peut retirer pour en permettre l'utilisation. Sur demande, un terminal portable est disponible pour la gestion des ouvertures électroniques et la consultation de l'historique des 251 derniers accès.



NEW

SAFE 35 EVO (4 BATTERIES)

Power Source	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD	220x495x350 mm
Internal dimensions HxWxD	197x492x289 mm
Door opening	Right or left (not reversible)*
Service opening	Mechanical Key
Power socket	Yes (with cover)





*Right or left door opening to be chosen when placing order /
*Apertura porta a scelta tra destra e sinistra al momento dell'ordine / *Ouverture de porte à droite ou à gauche à choisir lors de la commande

SAFE P EVO



Overview

INTERNAL LED LIGHT

AUDIT TRAIL SYSTEM

Safe 30 P Evo, like Safe 30 Evo, is designed to fit perfectly inside standard wardrobe modules or niches, and also features a practical knob for front opening. Available in a battery-powered version that integrates a universal multi-standard socket and two USB ports (Type-C and Type-A), protected by a small door removable by the hotelier to enable their use. On request, a handheld device is available for managing electronic openings and reviewing the history of the last 251 accesses.

La Safe 30 P Evo, come la safe 30 Evo, è progettata per adattarsi perfettamente all'interno di moduli armadio standard o nicchie, è inoltre dotata di pratico pomello per l'apertura frontale. Disponibile in versione a batteria che integra una presa universale multistandard e due porte USB (Type-C e Type-A) protette da uno sportellino rimovibile dall'albergatore per abilitarne l'uso. Su richiesta è disponibile un palmare per la gestione delle aperture elettroniche e la consultazione dello storico degli ultimi 251 accessi.

Safe 30 P Evo, comme Safe 30 Evo, est conçu pour s'adapter parfaitement à l'intérieur de modules d'armoire standard ou de niches, et dispose également d'un bouton pratique pour l'ouverture frontale. Disponible en version à batterie intégrant une prise universelle multistandard et deux ports USB (Type-C et Type-A), protégés par une petite trappe amovible par l'hôtelier pour en permettre l'utilisation. Sur demande, un terminal portable est disponible pour la gestion des ouvertures électroniques et la consultation de l'historique des 251 derniers accès.



NEW

SAFE 30 P EVO (4 BATTERIES)

Power Source	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD	220x430x350 mm Door knob excluded
Internal dimensions HxWxD	197x427x289 mm
Door opening	Right or left (not reversible)*
Service opening	Mechanical Key
Power socket	Yes (with cover)





SAFE DRAWER

Safe Drawer is the safe with an elegant black glass door and curved body. The innovative drawer system ensures easy access to contents. It is fitted with a spring opening system, a 6 digit alphanumeric combination and emergency opening with either a mechanical key or 6-digit master code.

Safe Drawer è la cassaforte dall'elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo smussato. Permette un accesso al contenuto facilitato dall'innovativo sistema a cassetto. Il sistema di apertura è a molla, la combinazione alfanumerica di 6 cifre e l'apertura di emergenza può avvenire sia con chiave meccanica che con master code di 6 cifre.

Safe Drawer est le coffre-fort avec une porte élégante et raffinée en verre noir et profil biseauté. Il permet un accès facilité au contenu grâce à son innovant système à tiroir. Le système d'ouverture est à ressort, la combinaison alphanumérique est de 6 chiffres et l'ouverture d'urgence peut se faire avec une clé mécanique ou un code maître de 6 chiffres.



Overview

AUDIT TRAIL SYSTEM

TOUCH SCREEN



SAFE DRAWER (4 BATTERIES)

Power Source	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD	200x450x400 mm
Internal dimensions HxWxD	160x380x315 mm
Service opening	6-digit master code

PLUS

- Elegant black glass door and curved body
  Elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo smussato
  Porte élégante et raffinée en verre noir avec profil biseauté
- Access to contents with drawer system
  Accesso al contenuto sistema a cassetto
  Accès au contenu avec système à tiroir







SAFE EASY

Safe 30 Easy is the electronic safe that delivers unbeatable value for money. It features an external steel structure, internal LED lighting, an emergency opening function with a master code or mechanical key, and is compatible with laptops up to 15".

Safe 30 Easy è la cassaforte elettronica con un rapporto qualità prezzo senza precedenti. Presenta una struttura esterna in acciaio, luce interna a LED, apertura di emergenza tramite master code o chiave meccanica ed è compatibile con laptop fino a 15''.

Safe 30 Easy est le coffre-fort électronique offrant un rapport qualité-prix sans précédent. Il présente une structure extérieure en acier, un éclairage interne à LED, une ouverture d'urgence via un code maître ou une clé mécanique, et est compatible avec des ordinateurs portables jusqu'à 15 pouces.



Overview

KEY AND MASTER CODE

INTERNAL LED LIGHT



SAFE 30 EASY (4 BATTERIES)

Power Source	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD	200x420x380 mm
Internal dimensions HxWxD	195x415x320 mm
Door opening	Right only
Service opening	Master code





Technical data

Dati tecnici / Données téchniques












	SAFE TOP OPEN EVO PLUG-IN	SAFE TOP OPEN EVO	SAFE 10 EVO PLUG-IN	SAFE 10 EVO	SAFE 30 EVO PLUG-IN	SAFE 30 EVO	SAFE 35 EVO	SAFE 30 P EVO	SAFE DRAWER	SAFE 30 EASY
Power source: 4x1.5V AA batteries	100-240V 50/60Hz adapter	4x1.5V AA batteries	100-240V 50/60Hz adapter	4x1.5V AA batteries	100-240V 50/60Hz adapter	4x1.5V AA batteries	4x1.5V AA batteries	4x1.5V AA batteries	4x1.5V AA batteries	4x1.5V AA batteries
External dimensions HxWxD (mm)	130x400x350	130x400x350	169x300x230	169x300x230	200x430x350	200x430x350	220x495x350	200x430x350 Excluding opening knob	200x450x400	200x420x380
Internal dimensions HxWxD (mm)	83x397x347	83x397x347	166x297x174	166x297x174	197x427x289	197x427x289	197x492x289	197x427x289	160x380x315	195x415x320
100-240V adapter dimensions Only for Plug-in HxWxD (mm)	48,6x135x34,5	–	48,6x135x34,5	–	48,6x135x34,5	–	–	–	–	–
Internal LED Light	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Net Weight (kg)	12,9	12,5	7,9	7,5	11,9	11,5	12,5	11,5	20,5	8,7
Gross weight (kg)	13,9	13,5	8,9	8,5	12,9	12,5	13,5	12,5	22,4	9,7
Opening system	Pneumatic piston	Pneumatic piston	Spring	Spring	Spring	Spring	Spring	Opening knob	Spring	Opening handle
Alphanumeric combination	4-6 digits	4-6 digits	4-6 digits	4-6 digits	4-6 digits	4-6 digits	4-6 digits	4-6 digits	6 digits	4-6 digits
Universal multi-standard socket with USB ports (Type-A and Type-C)	No	Yes (with cover)	No	No	No	Yes (with cover)	Yes (with cover)	Yes (with cover)	No	No
Opening memory	251 openings	251 openings	251 openings	251 openings	251 openings	251 openings	251 openings	251 openings	125 openings	No
Service opening (if the user password is lost)	Mechanical Key and inquiry device	Mechanical Key and inquiry device	Mechanical Key and inquiry device	Mechanical Key and inquiry device	Mechanical Key and inquiry device	Mechanical Key and inquiry device	Mechanical Key and inquiry device	Mechanical Key and inquiry device	Master code	Master code
Emergency opening (if a blackout occurs)	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key or power bank for emergency power supply	Mechanical key	Mechanical key

* User passwords are stored in a non-volatile memory that prevents loss in the event of a power cut.

Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice.

* Le password utente vengono immagazzinate in una memoria non volatile che ne impedisce la perdita in caso di mancanza di alimentazione.

IndelB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso.

* Les mots de passe des utilisateurs sont stockés dans une mémoire non volatile qui empêche leur perte en cas de panne d'alimentation.

Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis.

CRUISE SHIPS

NAVI DA CROCIERA / BATEAUX DE CROISIÈRE



CRUISE SHIPS

NAVI DA CROCIERA / BATEAUX DE CROISIÈRE

A BEACON OF COMFORT AT SEA

A unique service level that sets excellence apart from the standard: the minibar line dedicated to cruise ships is designed to deliver the highest refrigeration performance in complete silence.

This is a crucial value for guest comfort and cabin style, enhanced by timeless design elements and cutting-edge technology. In addition to the traditional thermoelectric refrigeration line, Indel B can also customize and offer the same refined design solutions for the finest hotel suites

Un faro del comfort in mare

Un livello di servizio unico che distingue l'eccellenza dallo standard: la linea di minibar dedicata alle navi da crociera è sviluppata per fornire il massimo della performance di refrigerazione nel più assoluto silenzio.
Un valore importante per il comfort degli ospiti e per lo stile della cabina, valorizzato da elementi di design senza tempo e dai più innovativi sistemi tecnologici. Insieme alla tradizionale gamma con sistema di refrigerazione termoelettrico, Indel B è infatti in grado di personalizzare e proporre le stesse soluzioni dal design ricercato destinate alle migliori suite di albergo.

Un phare de confort en mer

Un niveau de service unique qui distingue l'excellence de la norme : la gamme de minibars dédiée aux navires de croisière est conçue pour offrir le maximum de performance en matière de réfrigération dans un silence absolu.
Un aspect important pour le confort des invités et le style de la cabine, rehaussé par des éléments de design intemporels et les systèmes technologiques les plus innovants. En plus de la gamme traditionnelle avec système de réfrigération thermoélectrique, Indel B est également capable de personnaliser et de proposer les mêmes solutions au design raffiné destinées aux suites les plus prestigieuses des hôtels.



Find out more

©2026 - All right reserved

Creative Direction
Studiogusto

Released on
October 2026

Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice.

Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso.

Indel B se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et de design sans préavis.

indelB

Rosselló Nº 21
08029 - BCN
936 002 002
info@arcon.es
www.arcon.es

EN - IT - FR