
XS4 MINI - CERRADURA ELECTRÓNICA

La XS4 Mini es una solución pionera para actualizar y modernizar los sistemas de control de accesos. Con funciones avanzadas y un diseño fácil de instalar, simplifica la transición de las cerraduras mecánicas tradicionales a un control de accesos inteligente de última generación.

SALTO
inspiredaccess

www.saltosystems.es/



XS4 Mini -Electronic Lock

Innovadora tecnología inalámbrica, red virtual SALTO SVN y la funcionalidad móvil compatible

Actualice y modernice su sistema de control de accesos con la XS4 Mini. Con un diseño fácil de instalar, es una solución sencilla para los profesionales que buscan sustituir las cerraduras mecánicas tradicionales con llave por lo último en control de acceso electrónico.

Instalación rentable, rápida y sencilla. Perfecta para instalar fácilmente y reequipar puertas estándar.

XS4 Mini ofrece opciones que se adaptan a sus necesidades específicas.

Descubra la última tecnología de la nueva XS4 Mini Metal, diseñada para satisfacer todas las necesidades de seguridad física y acceso digital. Con su innovadora tecnología inalámbrica, las capacidades de la red virtual SALTO SVN y la funcionalidad móvil compatible con una llave digital o Apple Wallet, este modelo se integra perfectamente y flexible en un sistema de control de accesos, proporcionando información de acceso completa para cada puerta de una instalación.

Tenga la tranquilidad de saber que esta generación de cerraduras inteligentes no solo ofrece sencillez y facilidad de uso, sino que también prioriza la seguridad mediante un cifrado avanzado y una sólida protección contra ataques.



XS4 Mini



XS4 Mini Metal



XS4 Mini Ansi

Diseño fácil de instalar que simplifica la transición de las cerraduras mecánicas tradicionales a un control de acceso electrónico inteligente de última generación.



Funciones avanzadas y opciones personalizables

Ofrece mayor seguridad y comodidad adaptadas a requisitos específicos, combinando un diseño atractivo y sofisticado con robustez y tecnología de acceso inteligente.

- Elija entre una amplia gama de diseños de manillas, acabados, cerraduras y opciones de lector.



Nueva tecnología de diseño

Seguro e inteligente, ofrece el diseño, la tecnología y el rendimiento que necesita para su edificio.

Tecnología



RFID



BLE



NFC

Plataformas



SALTO Space



SALTO KS



SALTO Homelok



Acceso sin llaves

Tarjeta de datos SVN, tecnología de acceso BLUEnet Wireless y JustIN Mobile integrada.



Simple y rápido de instalar

La cerradura electrónica sin cables XS4 Mini combina un diseño atractivo y sofisticado con la resistencia y la tecnología inteligente para su edificio.

Se puede reequipar fácilmente, lo que permite una rápida actualización de los pomos o manillas tradicionales, sin necesidad de sustituir la puerta ni taladrarla.

Innovadora, inteligente y segura

Nueva tecnología de diseño

Una solución fácil de usar que integra todas sus necesidades de seguridad física a través de cerraduras inteligentes, independientes y conectadas en red que funcionan con pilas, brindándole la información de acceso de usuarios más reciente para prácticamente todas las puertas de sus instalaciones.

Diseñada para satisfacer todas las necesidades de seguridad física y acceso digita, la tecnología XS4 Mini ANSI de SALTO aprovecha las prácticas de seguridad líderes en la industria, incluido el cifrado avanzado, para brindar a los usuarios una experiencia sin llave segura y sin problemas.

Fácil de instalar:

La cerradura electrónica inalámbrica XS4 Mini combina un diseño atractivo y sofisticación con robustez y tecnología de acceso inteligente, lo que la convierte en la solución ideal para su edificio. Su construcción creativa garantiza una sencilla adaptación, lo que permite una actualización rápida y sin esfuerzo de su pomo o juego de manillas tradicional, sin necesidad de reemplazar la puerta ni perforar.

Acabados de diseño:

Al disponer de una de las carteras de productos más amplias del mundo en control de accesos, puede satisfacer prácticamente todos los requisitos técnicos y funcionales. Los usuarios finales pueden elegir entre una amplia gama de diseños de manillas, acabados y opciones de cerraduras y lectores.





Experiencia única sin llaves

Una experiencia de acceso móvil, sin llave, más inteligente y de alto rendimiento

La XS4 Mini establece un nuevo nivel de conectividad en el control de accesos. Incorpora la última tecnología BLUEnet Wireless en tiempo real, más funcionalidad y capacidad de rendimiento, permitiendo a las empresas conectarse a su red local a través de la avanzada tecnología SVN o a la nube con la plataforma de gestión de accesos alojada en la nube SALTO KS y Homelok. Los derechos de acceso de las llaves perdidas, robadas o no devueltas pueden ser eliminadas del sistema de forma rápida y económica y/o las llaves digitales pueden ser emitidas inmediatamente al móvil del usuario sobre el terreno.

Cada XS4 Mini incorpora la tecnología SALTO JustIN Mobile. Esto permite a los usuarios y a los administradores del sistema enviar o recibir una llave móvil para abrir cualquier puerta o cancela con una XS4 Mini instalada con su smartphone iOS o Android con Bluetooth o NFC.

Llave digital:



Sin contacto

Aumente la flexibilidad y mejore la seguridad.



Llave digital

Tecnología móvil y segura para crear una experiencia única sin llave en cualquier momento, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.



Acceso inteligente

Envíe o reciba una llave segura para abrir cualquier puerta. Emitir, cancelar y restringir llaves a horas y lugares específicos.

Incorporar el acceso sin llave y la tecnología JustIN Mobile a los ecosistemas de seguridad de los edificios sin poner en peligro la seguridad es esencial para mantener la seguridad. Tecnológicamente punteras, las soluciones de control de accesos de SALTO suponen el fin de los problemas y los gastos derivados de la pérdida de llaves:

- Derechos de acceso actualizados directamente en el smartphone del usuario.
- Gestión dinámica de las claves de usuario.
- Renovación y cancelación automática de claves.
- Cancelación instantánea de la llave de usuario.
- Actualización de la lista de denegación de la cerradura a través del teléfono móvil.

Principales tecnologías

Equipada con las tecnologías más avanzadas de SALTO como SVN, BLUEnet, JustIN Mobile y Apple Wallet, la XS4 Mini es la cerradura inteligente más flexible.

SVN

Los datos en la tarjeta van más allá

Tecnología fácil de usar que integra todas las necesidades de seguridad física mediante cerraduras electrónicas inteligentes en red, autónomas y alimentadas por pilas.

Utiliza eficientemente los movimientos naturales de los diferentes grupos de usuarios dentro y a través de las áreas individuales de la instalación para actualizar la red de puertas.

Basado en la tecnología BLUEnet de SALTO y en la tecnología central SVN, SVN-Flex amplía y aumenta el número de puntos de actualización directamente a cualquier cerradura de un edificio.

BLUEnet Wireless

Aproveche la misma infraestructura segura

La generación SALTO BLUEnet Wireless ha sido desarrollada para satisfacer las más altas exigencias en materia de seguridad, conectividad y capacidad multiplataforma, y ahora se ha ampliado con éxito a la gama de productos XS4 Mini.

Proporciona a los administradores la visión en tiempo real de cada XS4 Mini con informes disponibles y archivos de registro de cada despliegue de punto de acceso individual, la capacidad de control remoto, capacidad de actualización de firmware, apertura remota, apertura de emergencia, capacidad de bloqueo y la capacidad de controlar fácilmente todas las necesidades de acceso y gestión de usuarios del edificio.

JustIN Mobile

Acceso inteligente con la llave digital móvil

La XS4 Mini es compatible con JustIN Mobile, lo que significa que cualquier usuario puede utilizar un smartphone (iOS o Android) para abrir o cerrar la cerradura.

Añadir la funcionalidad JustIN Mobile a un cilindro electrónico significa añadir más funciones que pueden realizarse a través de la red telefónica, como: actualización de credenciales; transmisión de listas de denegaciones; recogida automática de registros de auditoría; y recogida automática del estado de la batería.



Espec. técnicas

XS4 Mini | Cerradura electrónica



DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones del lector (H x W x D):	127,0 x 58,5 x 22,5 mm
Peso:	0,5 kg
Rotación manilla:	Max. 45°
Grosor puerta:	35 mm - 120 mm
Cuadrado:	8 mm
Montaje:	3 AAA batteries (LR03 1,5V)
Número aperturas:	40,000
Máximo eventos en la auditoría de cierres:	2 250 (SVN standalone mode) 1 850 (SVN BLUEnet mode) 1 450 (SALTO KS mode)
Temperatura (sin condensación):	+5 °C / +60 °C.
Clase IP:	No apto para uso en exteriores. Hasta máx. 80% de humedad, sin condensación.
Certificaciones:	CE, UKCA, ACMA, EAC, IMDA, NCC, BIS, Ü-Certificate, EN 1634-1 EI 60

* Para asegurar la correcta duración de la batería, por favor consulte con SALTO ya que SALTO recomienda el uso de marcas y modelos específicos de baterías.

MODOS APERTURA:

Standard:	•
Office mode:	•
Timed office:	•
Automatic opening:	•
Automatic opening + office	•
Toggle:	•
Timed Toggle:	•
Amok mode:	—
Exit leaves open mode:	•

* depending on the programming mode

TECNOLOGÍAS CREDENCIALES:

JustIN Mobile Credentials ¹	•
NXP MIFARE ² :	•
HID ³ :	•

¹ Bluetooth Digital Key and Near Field Communication (NFC) capability.

² MIFARE[®] DESFire[®] EV1/ EV2/ EV3, MIFARE[®] Plus, MIFARE[®] Ultralight C, MIFARE[®] Classic.

³ iClass[®], Seos[®]

PLATAFORMAS SALTO:

SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ SALTO Space. Tecnología de control de accesos Data-On-Card.

² SALTO KS. Plataforma de control de accesos basada en la nube.

³ SALTO Homelok. Solución de acceso inteligente todo-en-uno basada en la nube.

⁴ Las versiones inalámbricas de RFnet no son compatibles.

TECNOLOGÍAS CLAVE:

SVN Data-on-Card	•
BLUEnet Wireless	•
JustIN Mobile	•
Apple Wallet	•

ACABADO:**Acabado lector:**

Negro	•
Blanco	•

Acabado:

IM Satin Stainless - BHMA630 US32D	•
IP Polished Stainless - BHMA629 US32	—
PM PVD satin brass type - BHMA732 US4	•
PP PVD bright brass type - BHMA729 US3	—
NE Black chromium - BHMA685	—
DB PVD Dark Bronze - US10B	—
BC BioCote anti-microbial	•

Manillas:

Manillas compatibles	L, S, T, U, W
----------------------	---------------

Espec. técnicas

XS4 Mini Metal | Cerradura electrónica



DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones del lector (H x W x D):	128,0 x 61,5 x 23,5 mm
Peso:	0,5 kg
Rotación manilla:	Max. 45°
Grosor puerta:	35 mm - 120 mm
Cuadrado:	8 mm
Montaje:	3 AAA batteries (LR03 1,5V)
Número aperturas:	40,000
Máximo de eventos en la auditoría de cierres	2 250 (SVN standalone mode) 1 850 (SVN BLUEnet mode) 1 450 (SALTO KS mode)
Temperatura (sin condensación):	+5 °C / +60 °C.
Clase IP:	No apto para uso en exteriores. Hasta máx. 80% de humedad, sin condensación.
Certificaciones:	CE, UKCA, ACMA, EAC, IMDA, NCC, BIS, Ü-Certificate, EN 1634-1 EI 60

* To ensure the correct battery life, please consult SALTO as SALTO recommends using specific battery brands and models.

MODOS APERTURA*:

Standard:	•
Office mode:	•
Timed office:	•
Automatic opening:	•
Automatic opening + office:	•
Toggle:	•
Timed Toggle:	•
Amok mode:	—
Exit leaves open mode:	•

TECNOLOGÍAS CREDENCIALES:

JustIN Mobile Credentials ¹	•
NXP MIFARE ^{®2} :	•

¹ Bluetooth Digital Key and Near Field Communication (NFC) capability.

² MIFARE[®] DESFire[®] EV1/ EV2/ EV3, MIFARE[®] Plus, MIFARE[®] Ultralight C, MIFARE[®] Classic.

PLATAFORMAS SALTO:

	 ¹	 ²	 ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ SALTO Space. Tecnología de control de accesos Data-On-Card.

² SALTO KS. Plataforma de control de accesos basada en la nube.

³ SALTO Homelok. Solución de acceso inteligente todo-en-uno basada en la nube.

⁴ Las versiones inalámbricas de RFnet no son compatibles.

TECNOLOGÍAS CLAVE:

SVN Data-on-Card	•
BLUEnet Wireless	•
JustIN Mobile	•
Apple Wallet	•

ACABADOS:**Acabados lector:**

Negro	•
Blanco	•

Acabado:

IM Satin Stainless - BHMA630 US32D	•
IP Polished Stainless - BHMA629 US32	•
PM PVD satin brass type - BHMA732 US4	•
PP PVD bright brass type - BHMA729 US3	•
NE Black chromium - BHMA685	•
DB PVD Dark Bronze - US10B	•
BC BioCote anti-microbial:	•

Manillas:

Manillas compatibles	U, L, W, E, T, J, S, K, O
----------------------	---------------------------

Espec. técnicas

XS4 Mini Ansi I Cerradura electrónica



DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones del lector (H x W x D):	124.5mm x 68mm x 27mm (4-57/64"x 2-43/64"x 1-1/16")
Peso:	1,5 kg
Rotación manilla:	Max. 54°
Grosor puerta:	32 mm - 105 mm
Cuadrado:	8 mm
Compatible con picaporte cilíndrico:	SALTO LC1K sólo (incluido)
Fuente de alimentación:	3 AA baterías (LR06 1,5V)
Anulación mecánica de la llave con auditoría:	Opcional (cilindro no incluido)
Número aperturas:	Hasta 50,000
Máximo de eventos en la auditoría de cierres:	2 250 (SVN standalone mode) 1 850 (SVN BLUEnet mode) 1 450 (SALTO KS mode)
Temperatura (sin condensación):	- 0° / 50° 32°F to 122°F
Diseñado para:	Sólo en interiores
Certificaciones:	CE, UKCA, FCC/IC, ACMA, MIC, IMDA, NCC UL30C compliant

* Para asegurar la correcta duración de la batería, por favor consulte con SALTO ya que SALTO recomienda el uso de marcas y modelos específicos de baterías.

MODOS APERTURA*:

Standard:	•
Office mode:	•
Timed office:	•
Automatic opening:	•
Automatic opening + office:	•
Toggle:	•
Timed Toggle:	•
Amok mode:	—
Exit leaves open mode:	•
Pin code / Keypad:	—

TECNOLOGÍAS CREDENCIALES:

JustIN Mobile Credentials ¹	•
NXP MIFARE ^{®2} :	•

¹ Bluetooth Digital Key and Near Field Communication (NFC) capability.

² MIFARE[®] DESFire[®] EV1/ EV2/ EV3, MIFARE[®] Plus, MIFARE[®] Ultralight C, MIFARE[®] Classic.

PLATAFORMAS SALTO:



SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ SALTO Space. Tecnología de control de accesos Data-On-Card.

² SALTO KS. Plataforma de control de accesos basada en la nube.

³ SALTO Homelok. Solución de acceso inteligente todo-en-uno basada en la nube.

⁴ Las versiones inalámbricas de RFnet no son compatibles.

TECNOLOGÍAS CLAVE:

SVN Data-on-Card	•
BLUEnet Wireless	•
JustIN Mobile	•
Apple Wallet	•

ACABADOS:

Acabados lector:

Negro	•
Blanco	•

Acabados:

CS - Satin Chrome - BHMA682 US26D	•
CP - Polished Chrome - BHMA629 US26	•
PM - Satin Brass (PVD finish) - BHMA732 US4	•
PP - Polished Brass (PVD finish) - BHMA729 US3	•
NE - Satin Chrome Black - BHMA685	•
DB PVD Dark Bronze - US10B	•
BC BioCote anti-microbial:	•

Manillas:

Manillas compatibles	R, N, G
----------------------	---------

SALTO Systems HQ, Spain

Oiartzun / Madrid, Spain

Tel.: +34 943 344 550
email: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, UK

Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979
email: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk

SALTO Systems, USA

Norcross GA / New York NY/ Las Vegas NV, USA

Tel.: +1 770 452 6091
email: info.us@saltosystems.com
www.salto.us

SALTO Systems, Canada

Vaudreuil-Dorion QC, Canada

Tel.: +1 514 616 2586
email: info.ca@saltosystems.com
www.saltosystems.ca

SALTO Systems, Mexico

Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752
email: info.mx@saltosystems.com
www.saltosystems.co.mx

SALTO Systems, Colombia

Bogotá, Colombia

Tel.: +57 320 924 3634
email: info.co@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Australia

Notting Hill, Victoria, Australia

Tel.: +61 (0)3 8683 9782
email: info.aus@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Middle East

Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4399 5770
email: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, France

Nanterre, France

Tel: +33 (0)1 55 17 13 70
email: info.fr@saltosystems.com
www.saltosystems.fr

SALTO Systems, Germany

Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0
email: info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

SALTO Systems, Switzerland

Eschlikon, Switzerland

Tel: +41 71 973 72 72
email: info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

SALTO Systems, Netherlands

Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com
www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Belgium

Brussels, Belgium

Tel: +32 25 88 50 68
email: info.be@saltosystems.com
www.saltosystems.be

SALTO Systems, Poland

Warszawa, Polska

Tel: +48 609 01 7777
email: info.pl@saltosystems.com
www.saltosystems.pl

SALTO Systems, Slovakia

Bratislava, Slovakia

Tel: +421 915 579 500
email: info.sk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Slovenia

Balkans Regional Branch Office

Tel: +38 66 99 543 55
email: info.si@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Tel: +420 734 258 882
email: info.cz@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Denmark

Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11
email: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norway

Jessheim, Norway

Tel.: +47 63 95 40 20
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

SALTO Systems, Sweden

Stockholm / Malmö, Sweden

Tel.: +46 8-775 87 00
email: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se

SALTO Systems, Finland

Vantaa, Finland

Tel: +45 48 44 88 11
email: info.fi@saltosystems.com
www.saltosystems.fi

SALTO Systems, Italy

Bologna, Italy

Tel: +39 051 72 77 98
email: info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.it

SALTO Systems, Portugal

Lisbon / Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508
email: info.pt@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Singapore

Singapore

Tel: +65 6557 22 55
email: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, China

Shanghai, China

Tel: +86 (21) 3157 6115
email: info.cn@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Hong Kong

Hong Kong

Tel: +852 3169 1820
email: info.hk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Vietnam

Ho Chi Minh, Vietnam

Tel: +849 3113 3050
email: info.vn@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, South Africa

Johannesburg, South Africa

Tel: +27 (0) 87 701 5858
email: info.za@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, India

Mumbai, India

Tel: +91 022 4905 4395
email: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com