

Sensor para puertas y ventanas XS4 Sense

Los sensores para puertas y ventanas XS4 Sense están diseñados para instalarse fácilmente en cualquier superficie, lo que garantiza una comunicación inalámbrica fiable con el controlador principal. Al detectar cuándo se abren o se cierran las puertas y/o ventanas, estos sensores ayudan a activar diversos escenarios para evaluar el estado de la habitación y activar los modos de ahorro de energía. Este tipo de sensores autónomos, alimentados por pilas, ofrecen una configuración sencilla y flexibilidad operativa, simplificando al máximo el proceso de instalación y permitiendo una integración perfecta en el sistema de gestión y control de energía XS4 Sense.



Características Principales

- Los sensores inician ciclos de ahorro de energía cuando se detecta un evento de puerta o ventana. Así, se garantiza una respuesta inmediata a los cambios de ocupación.
- Los sensores monitorean la actividad de la puerta para cambiar entre modos Ocupado y Desocupado. Esto permite optimizar automáticamente el control de la climatización y la iluminación.
- Cuando se abre una ventana, el sistema puede desactivar la climatización después de un tiempo de cortesía.
- Los sensores se pueden montar rápidamente mediante cinta adhesiva de doble cara o tornillos. Una flexibilidad así simplifica la instalación en diversas superficies.
- Alimentados por una sola pila de botón CR2450, estos sensores ofrecen hasta tres años de funcionamiento. Lo cual minimiza los costes de mantenimiento y sustitución.
- Los controladores admiten hasta cuatro sensores inalámbricos para lograr una cobertura exhaustiva. Se posibilita así la monitorización de varias aperturas en una sola sala.

Características técnicas

- Dimensiones de la carcasa: 37 x 30 x 14 mm-12 x 30 x 14 mm
- Estándar de comunicación: Bluetooth® LE
- Alimentado por pilas
- Tipo de pilas: 1x CR2450/CR2450N
- Duración de las pilas: Hasta 3 años
- 4 dispositivos por sala
- 1 sensor de puerta
- 3 sensores de ventana
- Temperatura: 0-45 °C
- Humedad: 0-99 %
- No apto para uso en exteriores

Plataformas tecnológicas



Salto Space



Red local



Salto XS4 Sense



Aplicación en la nube

Certificaciones**Descargo de responsabilidad:**

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de Salto o con una oficina de Salto.

Salto Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

Technical information and images displayed on the SALTO Systems product page are for informative purposes only and designed to inform about the main product features, options and technical specifications. Therefore, all images, illustrations, shapes, features, specifications, sizes, data, descriptions and colours shown on the SALTO Systems page shall consider as no-binding approximate indications only.