

marcal


www.marcal.fr

sécurité
| design **marcal**






aluminium: thermolaquage rouge sécurité RAL 3001
powder coating safety red, lacado epoxi rojo seguridad,
epoxy rosso sicurezza, gemalte sicherheit rote epoxy,
ألومنيوم مطلي بالايوكسي لون السلامة الأحمر, 塗られた緑の安全




aluminium | アルミ | ألومنيوم
+ PMMA | アクリル | صفائح الأكريليك, زجاج عضوي.




secu PEV CONS A3
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"




secu PEV A3
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"



secu PEV i A3
w 420 x h 297 x d 8,5mm
w 16,54 x h 11,69 x d 0,33"




secu PGI A3
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"




secu PGI A2
w 420 x h 594 x d 10,5mm
w 16,54 x h 23,39 x d 0,41"




secu CONS A4
w 210 x h 297 x d 8,5mm
w 8,27 x h 11,69 x d 0,33"




secu PEV F A4
w 210 x h 297 x d 8,5mm
w 8,27 x h 11,69 x d 0,33"



secu PEV i A4
w 297 x h 210 x d 8,5mm
w 11,69 x h 8,27 x d 0,33"



secu PIS A3
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"



secu PIS i A3
w 420 x h 297 x d 8,5mm
w 16,54 x h 11,69 x d 0,33"



secu CONS
w 270 x h 135 x d 2,5mm
w 10,63 x h 5,31 x d 0,1"

Norme NF X 08-070
Norme internationale ISO 7010

secu 101 - 111

w 90 x h 90 x d 2,5mm
w 3,54 x h 3,54 x d 0,1"



secu 101
porte coupe-feu
à maintenir
fermée



secu 102
porte coupe-feu
ne mettez pas
d'obstacle
à la fermeture



secu 103
téléphone
incendie



secu 104
R.I.A



secu 105
extincteur



secu 106
échelle
incendie



secu 107
local
électrique



secu 108
alarme
incendie



secu 109
accès interdit



secu 110
sans issue



secu 111
espace d'attente sécurisé (EAS)
ne rien stocker dans ce local

Norme NF X 08-070
Norme internationale ISO 7010

secu 700

w 135 x h 135 x d 2,5mm (25mm)
w 3,54 x h 3,54 x d 0,1" (0,98")



secu 703
téléphone
incendie



secu 704
R.I.A



secu 705
extincteur



secu 708
alarme
incendie

