

## Barras antipánico



Te damos soluciones



Ref.4550NG



Ref.4550IN

## Antipánico de embutir

### Ref.4550 – Barras Antipánico de embutir


**Ref.4550NG:** Barra antipánico de embutir, un punto, cofres de acero negros y barra de apoyo rojo

**Ref.4550IN:** Barra antipánico de embutir, un punto, barra de apoyo, cofres y fallebas en acero inoxidable

#### Características:

- Adaptable a cerraduras de embutir con cilindro europerfil.
- Al tratarse de cilindro europerfil permite la integración en cualquier plan de cierre.
- Posibilidad de acoplar cualquier manilla por el exterior.
- Reversibles.
- De fácil instalación.
- Para puertas de una hoja y de dos hojas.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción





Ref.4500NG



Ref.4500IN

## Antipánico de sobreponer

### Ref.4500 – Barras Antipánico de sobreponer

**Ref.4500NG:** Barra antipánico de sobreponer, con un punto lateral de cierre, cofres o carcassas de acero negro y barra de apoyo rojo

**Ref.4500IN:** Barra antipánico de sobreponer, con un punto lateral de cierre, barra de apoyo, cofres y fallebas en acero inoxidable AISI 304


#### Características:

- 1 punto de cierre lateral.
- Reversibles.
- De fácil instalación.

#### Accesorios opcionales:

- Barra de apoyo de medidas especiales bajo pedido.
- Gama de manillas, pomos y cilindros para accionamiento exterior.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción





Ref.4600NG



Ref.4600IN

## Antipánico de sobreponer

### Ref.4600 – Barras Antipánico de sobreponer con 2 puntos de cierre

**Ref.4600NG:** Barra antipánico de sobreponer, con dos puntos de cierre, cofres, tubos y fallebas en negro, y barra de apoyo en rojo

**Ref.4600IN:** Barra antipánico de sobreponer, con dos puntos de cierre, cofres, tubos y barra de apoyo en acero inoxidable AISI 304


#### Características:

- 2 puntos de cierre superior e inferior.
- Al tener 2 puntos de cierre se deberá indicar la mano.
- De fácil instalación.

#### Accesorios opcionales:

- Barra de apoyo de medidas especiales bajo pedido.
- Gama de manillas, pomos y cilindros para accionamiento exterior.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción





Ref. EPN 2000

## Antipánico de embutir - Push Bar


Ref. EPN 2000 Push Bar – Barras Antipánico de embutir

Ref. EPN 2000: Dispositivo antipánico de embutir, "Pushbar", un punto, en acero inoxidable satinado.

### Características:

- Diseño elegante, simple, en forma de barra horizontal.
- Fácil de utilizar, tipo "Touchbar".
- Adaptable a cerraduras de embutir con cilindro europerfil.
- Al tratarse de cilindro europerfil permite la integración en cualquier plan de cierre.
- Posibilidad de acoplar cualquier manilla por el exterior.
- Reversibles.
- De fácil instalación.
- Con cofres o carcasas idóneos para puertas de perfil estrecho, ancho máximo 1300mm.
- Aplicable a puertas cortafuego, es decir, aptos para puertas RF.
- Para puertas de una hoja y de dos hojas.
- Soluciones para cualquier montaje.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción





Ref. EPN 900 IV

## Antipánico de embutir

### Ref. EPN 900 IV – Barras Antipánico de embutir


Dispositivo antipánico de embutir con brazos altamente curvados para permitir el uso de cilindros electrónicos.

Disponible en acero inoxidable, aluminio anodizado y aluminio pintado rojo/negro.

#### Características:

- Adaptable a cerraduras de embutir con cilindro europerfil.
- Brazos especialmente curvados para permitir el uso de cilindro electrónicos o cerraduras con poca distancia entre-ejes.
- Posibilidad de acoplar cualquier manilla o pomo por el exterior
- Reversibles
- De fácil instalación
- Para puertas de una hoja y de dos hojas.
- Compatible con puertas cortafuego

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen de marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción.



**ARCON**

Rosselló, 21. 08029 Barcelona • Tel.: 936 002 002 Fax.: 936 002 006 • info@arcon.es



[www.arcon.es](http://www.arcon.es)