
DANALOCK

Un universo de posibilidades para su hogar inteligente

Bienvenido al hogar inteligente.

www.saltosystems.com

www.danalock.com

SALTO
inspired **access**





danalock



DANALOCK

Danalog, la cerradura inteligente para el hogar, sustituye la tradicional llave de casa por un sistema electrónico que le permite controlar la puerta y el acceso al hogar a través de su smartphone.

De fácil instalación y uso, Analog sienta las bases del hogar inteligente, incorporando la más avanzada tecnología y medidas de seguridad.



BIENVENIDO AL HOGAR INTELIGENTE



Danalock V3, -la tercera generación de cerraduras inteligentes motorizadas- ha sido diseñada a partir del feedback de los más innovadores y comprometidos consumidores e integra lo último en protección de datos y tecnología para hogares inteligentes.

Discreta, robusta y fácil de instalar, Danalock V3 es lo último en cerraduras inteligentes para el hogar, y está estableciendo nuevos estándares en este mercado.

Facilidad de acceso.

Danalock le permite compartir fácilmente el acceso al hogar con su familia y amigos. Recibirá notificaciones de quién y cuándo utiliza la cerradura, además de muchas otras ventajas y funciones que no están al alcance de la tradicional llave mecánica.

Danalock es capaz de detectar su presencia, pudiendo así abrir y cerrar la puerta de manera automática (funcionamiento similar al de los vehículos modernos de apertura automática).



Fácil instalación.

El diseño de Danalock permite una instalación sencilla que no le llevará más de cinco minutos.

Discreta y segura.

La belleza de Danalock está en su interior: de apariencia discreta y sencilla, integra la mejor tecnología para ofrecer la seguridad que su hogar necesita.

Infinitas posibilidades para su casa conectada.


La interoperabilidad es el pilar fundamental de los productos Danalock, y la V3 es la plataforma más versátil y flexible del mercado que ya está estableciendo nuevos estándares en la interoperabilidad entre diferentes plataformas.

FACILIDAD DE ACCESO

GESTIONE EL ACCESO DE SU FAMILIA Y VISITAS SIN LLAVES FÍSICAS.

En los hogares hay mucho movimiento en el día a día: los niños que vuelven del colegio, empleados del hogar, o incluso paseadores de perros... por no hablar de todos los servicios de entrega a domicilio. Todo ello hace que la gestión de las llaves sea una tarea complicada e insegura.

Danalock, la cerradura inteligente para el hogar, ofrece una gestión sencilla y flexible de los accesos.





Llave Móvil - siempre a mano

Los usuarios con derecho de acceso pueden entrar y salir con su smartphone.

Conceda accesos en un clic

Comparta la llave móvil con quien quiera vía SMS, email o Whatsapp (entre otros).

Acceso Temporal

Programa el acceso para un tiempo limitado.

Cancelación instantánea de llaves

Con la App de Danalock, podrá cancelar el acceso a cualquiera instantáneamente.

Notificaciones

La app de Danalock le envía notificaciones en tiempo real de quién y cuándo accede la puerta – una función ideal para la tranquilidad de los padres cuando los niños entran y salen de casa.



¡LIBERA TUS MANOS!

OLVÍDATE DEL GESTO DE BUSCAR LAS LLAVES

Danalock detecta su presencia y sabe el momento exacto en el que tiene que desbloquear la puerta (funcionamiento similar al de los vehículos modernos de apertura sin llaves).

¿Niños con hora límite de llegada? Programe un hora concreta en la que la puerta se bloqueará automáticamente.






Twist Assist:

Gira ligeramente la manilla para bloquear / desbloquear la puerta. Puede emplear el twist assist de nuevo a los 5 segundos tras el giro de Danalock. Una solución inteligente y que puede ser de ayuda también para personas con movilidad reducida.



Apertura automática al aproximarse a la puerta.

Gracias a la apertura automática, llegar a casa es más cómodo que nunca. La GEOlocalización detecta su posición al entrar en la zona de apertura automática -aprox. a 500-1000m de Danalock-, y abre la puerta cuando entra en el rango Bluetooth, a 0-5 m de la puerta.



Bloqueo automático al partir.

El bloqueo automático programado hace que la puerta se cierre automáticamente tras el tiempo indicado, para mayor tranquilidad.

Algunas funciones pueden verse afectadas por el modelo de smartphone o la señal de geolocalización.

FÁCIL INSTALACIÓN

SU CASA CONECTADA EN MENOS DE 5 MINUTOS.

Danalock está diseñada para sustituir con facilidad cualquier puerta existente. Simplemente, instale la placa base y gire para encajar su Danalock.



Compatibilidad global

Compatible con cilindros de perfil Europeo, Escandinavo y cerrojos de seguridad americanos, puede sustituir su antigua cerradura por Danalock V3 sin tocar la puerta: sin perforaciones y con total discreción.

Instale la Danalock V3 en un cilindro europeo compatible, o sustituya su picaporte por Danalock V3, utilizando siempre el kit de adaptación incluido con el producto.

Configuración sencilla, directamente desde tu móvil

Descargue la App Danalock en su teléfono y siga las indicaciones para el calibrado y la configuración de su Danalock. Rápido y sencillo.



EN CUALQUIER PUERTA



Danalock Módulo Universal

El Módulo Universal de Danalock es un dispositivo especial que permite controlar puertas como la de acceso al garaje, cerraderos eléctricos, puertas electromecánicas o cerraduras magnéticas, verjas, ventanas, persianas eléctricas, etc. Completamente integrado en la plataforma Danalock, permite operar dichos mecanismos electrónicos a través de Danalock V3.



DISCRETA, PERO SEGURA.

No hace falta ningún indicador de que su casa está protegida por una de las cerraduras electrónicas tecnológicamente más avanzadas del mercado.

La belleza de Danalog está en su interior. La cerradura inteligente para hogar, aunque de apariencia sencilla, incorpora lo último en tecnología y en medidas de seguridad, para proteger lo que más le importa.

Total discreción. No se percibe su presencia.

Con Danalog, su puerta tendrá una apariencia normal, con una cerradura aparentemente estándar. No se percibe la presencia de una cerradura electrónica.



Siempre operativo.

Siempre se podrá abrir la puerta con llave mecánica en caso de pérdida u olvido del móvil, o falta de batería en el mismo. Sea como sea, su cerradura estará siempre operativa.



Electrónica protegida

La electrónica está protegida en el interior de la puerta, a salvo del vandalismo, las condiciones meteorológicas adversas, etc.




Máxima seguridad

Danalog utiliza el AES256, el método de encriptación más seguro para la transmisión de información y TPM- Trusted Platform Module, para almacenar las llaves encriptadas.

Estas medidas de seguridad están reconocidas por empresas como Apple, Amazon y Google Nest, entre muchas otras.






Discreción absoluta. Sin indicios de que la puerta está protegida por una cerradura electrónica.

HOGAR INTELIGENTE

UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA SU CASA CONECTADA.

Los dispositivos inteligentes son cada vez más habituales en los hogares -termostatos, luces, sistemas de alarma- y Danalock, el dispositivo inteligente por excelencia, opera en combinación con todos ellos, proporcionando un mayor confort, así como un ahorro económico.



DANALOCK INTEGRACIONES

INTEROPERABILIDAD: EL PILAR DE LOS PRODUCTOS DANALOCK

La V3 de Danalock es la plataforma más versátil y flexible del mercado, y está estableciendo nuevos estándares en la interoperabilidad entre diferentes plataformas.

Danalock detectará su presencia y activará todos los comandos de su hogar inteligente.



Z-wave y Zigbee - integraciones

Danalock ofrece diferentes versiones de Z-Wave así como una versión Zigbee. Esto permite su integración en ecosistemas como Amazon Echo, Nest, IFTTT, Harmony, etc., convirtiendo la Danalock en el desencadenante que hará activar el sistema inteligente de su hogar en el momento en que desbloquee la puerta.



Airbnb - integración

La integración Danalock - Airbnb le permite compartir la llave móvil directamente con el huésped para el periodo de alquiler del apartamento a través de la plataforma Airbnb. Sin necesidad de citarse para la entrega de la llave física. Además, la llave móvil expira de forma automática tras la estancia.


SDKs y APIs

Danalock ofrece SDKs y APIs, facilitando la integración con sistemas existentes como la automatización del hogar, plataformas de reservas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DANALOCK V3 - CERRADURA MOTORIZADA PARA EL HOGAR

Danalock está diseñada para sustituir cualquier puerta existente. Simplemente, colóquela en la ranura y gire para encajarla.



Dimensiones			
2 9/32" x 2 9/32" / 59 mm x 59 mm x 70mm			
Peso (sin pilas) 4.58 oz. / 130 gr.	Pilas 4 CR123A (no incluidas)	Radio BLE/HomeKit/ Zigbee/Z-Wave	Material Aluminio anodizado/ ABS
Peso (pilas incluidas) 6.89 oz. / 195 gr.	Duración media de las pilas aprox. 9000 ciclos / 1 año	Color Plateado	Acabado Aluminio anodizado
Compatibilidad cerradura / cilindro	Cilindros perfil Europeo cilindros SALTO DCE1 cilindros SALTO DCE2 Otros cilindros compatibles con Danalock	Cerraduras Escandinavas Cerradura Escandinava estándar	Cerrojo de seguridad USA: Principales cerrojos de seguridad USA como: Hager Baldwin Defiant Emtek Kwikset

PLATAFORMA DE PRODUCTOS DANALOCK

DANALOCK: MUCHO MÁS QUE UNA CERRADURA ELECTRÓNICA

Infinidad de accesorios para elevar el potencial de su Hogar



Próximamente

Danapad

Danapad, el teclado inteligente wireless y fácil de instalar permite tanto a los propietarios del hogar como a negocios gestionar de forma segura el acceso de servicios de paquetería, servicios de limpieza, trabajadores autónomos, y de aquellas personas sin smarphone o sin acceso al sistema de hogar inteligente como pueden ser los niños y personas mayores -residentes, visitas o huéspedes-.



Próximamente



Próximamente

Bridge

Danabridge es el gateway al control inmediato y remoto de su Danalock desde cualquier lugar del mundo.

Realice aperturas remotas o consulte el estado de la batería de su Danalock esté donde esté y en tiempo real.

Danalock.
Un universo de posibilidades para su hogar inteligente

www.saltosystems.com
www.danalock.com



ARCON
Rosselló, 21
08029 Barcelona
Tel.: +936 002 002
Fax: +936.002.006
email: info@arcon.es
www.arcon.es

SALTO Systems HQ, España

Oiartzun / Madrid, Spain

Tel.: +34 943 344 550
email: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Reino Unido

Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979
email: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk

SALTO Systems, EEUU

Norcross GA / New York NY, USA

Tel.: +1 770 452 6091
email: info.us@saltosystems.com
www.salto.us

SALTO Systems, Canadá

Vaudreuil-Dorion QC, Canada

Tel.: +1 514 616 2586
email: info.ca@saltosystems.com
www.saltosystems.ca

SALTO Systems, México

Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752
email: info.mx@saltosystems.com
www.saltosystems.co.mx

SALTO Systems, Colombia

Bogota, Colombia

Tel.: +57 320 924 3634
email: info.co@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Australia

Notting Hill, Victoria - Australia

Tel.: +61 (0)3 8683 9782
email: info.au@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Oriente Medio

Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4399 5770
email: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Francia

Nanterre, France

Tel.: +33 (0)1 55 17 13 70
email: info.fr@saltosystems.com
www.saltosystems.fr

SALTO Systems, Alemania

Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0
email: info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

SALTO Systems, Suiza

Eschlikon, Switzerland

Tel.: +41 71 973 72 72
email: info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

SALTO Systems, Países Bajos

Amsterdam, The Netherlands

Tel.: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com
www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Bélgica

Brussels, Belgium

Tel.: +32 25 88 50 68
email: info.be@saltosystems.com
www.saltosystems.be

SALTO Systems, Polonia

Warszawa, Polska

Tel.: +48 609 01 7777
email: info.pl@saltosystems.com
www.saltosystems.pl

SALTO Systems, Eslovaquia

Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 915 579 500
email: info.sk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, República Checa

Prague, Czech Republic

Tel.: +420 734 258 882
email: info.cz@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Dinamarca

Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11
email: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Noruega

Jessheim, Norway

Tel.: +47 63 95 40 20
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

SALTO Systems, Suecia

Stockholm / Malmö, Sweden

Tel.: +46 8-775 87 00
email: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se

SALTO Systems, Finlandia

Vantaa, Finland

Tel.: +45 48 44 88 11
email: info.fi@saltosystems.com
www.saltosystems.fi

SALTO Systems, Italia

Bologna, Italy

Tel.: +39 051 72 77 98
email: info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.it

SALTO Systems, Portugal

Lisboa / Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508
email: info.pt@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Singapur

Singapore

Tel.: +65 6557 22 55
email: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, China

Shanghai, China

Tel.: +86 (21) 3157 6115
email: info.cn@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Hong Kong

Hong Kong

Tel.: +852 3169 1820
email: info.hk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Sudáfrica

Johannesburgo, South Africa

Tel.: +27 (80) 87 701 5858
email: info.za@saltosystems.com
www.saltosystems.com

