

# **BUZONES**



### 3/4/5

#### Componentes y materiales:

- Cuerpo en chapa de acero de 0,7mm de espesor compuesto de dos piezas unidas con remaches.
- Puerta de chapa de acero inoxidable de 0,7mm de espesor con ventana visora.
- Visor de metacrilato transparente de 62,5 x 62,5mm (2/u puerta).
- Etiquetas de cartulina.

#### Acabados:

- Bloque de chapa de acero pintado en polvo epoxi negro.
- Puerta de chapa de acero inoxidable pulido.
- Visores de metacrilato transparente y etiquetado en cartulina blanca.

#### Medidas:

Según cotas.  
**Peso:** Buzón 3 unidades: 55 Kg; / Buzón 4 unidades: 7,2 Kg; / Buzón 5 unidades: 8,6 Kg.

#### Seguridad:

Cerradura con muelle de retroceso y 2 llaves por unidad.



#### Montaje:

Atornillado a la pared.

Homologaciones y normativas: Homologado por la Dirección General Autónoma Correos y Telégrafos de España.

**Diseño:** Óscar Tusquets i Lluís Clotet.

**Aplicación:** Interior.



### NEWS BWM

#### Componentes y materiales:

- Frontal con perfil de aluminio anodizado y contenedor en acero.
- Puertas con policarbonato vertical u horizontal como protector de la etiqueta.

#### Acabados:

- Cuerpo de acero en color gris antracita
- Puertas acabado anodizado plata
- Soporte de pie en color gris antracita

#### Módulos y medidas:

**News 12:** módulo 2 buzones horizontal; 250x206x366mm

**News 11:** módulo 2 buzones vertical; 167x400x320mm

**News 2:** módulo 3 buzones horizontal; 250x309x366mm

**News 1:** módulo 3 buzones vertical; 250x400x320mm

**News 6:** módulo 6 buzones horizontal; 250x618x366mm



**News 5:** módulo 6 buzones vertical; 500x400x320mm

**Seguridad:** Cerradura de seguridad, 2 llaves y llavero.

**Montaje:** Atornillado a la pared, empotrado o con soporte a suelo.

**Diseño:** Pascual Salvador.

**Aplicación:** Interior.



### H8207 / H8107

#### Componentes y materiales:

- Cuerpo y puerta de acero inoxidable esmerilado.
- Apertura lateral.
- Anticorrosión.
- Sistema de apertura silenciosa.
- Durabilidad y solidez de materiales. Fácil mantenimiento.
- Puerta robustas de 1,2mm de espesor.
- Posibilidad de puerta ciega, sin tapa de boca.

#### Medidas:

Según cotas.  
**Medidas Boca:** 265x30mm / 325x30mm.

**Peso:** 8207: 2,33 Kg; / 8107: 2,53 Kg.



**Seguridad:** incluye rampa de seguridad extra larga en la boca del buzón.

Resistente a tirones externos. La cerradura tiene al menos 200 combinaciones reales distintas. Posibilidades de llave única.

**Montaje:** Apto para montaje pared, soporte vertical y en agrupaciones con envolvente.

**Homologaciones y normativas:** Cumple con la normativa Europea EN-13724.

**Aplicación:** Interior y exterior.



### H4402/H4502/V4002

#### Componentes y materiales:

- Cuerpo y puerta de acero inoxidable esmerilado.
- Apertura lateral.
- Anticorrosión.
- Sistema de apertura silenciosa.
- Durabilidad y solidez de materiales. Fácil mantenimiento.
- Puerta robustas de 1,2mm de espesor.
- Posibilidad de puerta ciega, sin tapa de boca.

#### Medidas:

Según cotas.  
**Medidas Boca:** 265x30mm / 325x30mm.

**Peso:** 8207: 2,33 Kg; / 8107: 2,53 Kg.

**Seguridad:** incluye rampa de seguridad extra larga en la boca del buzón.

Resistente a tirones externos. La cerradura tiene al menos 200 combinaciones reales distintas. Posibilidades de llave única.

**Montaje:** Apto para montaje pared, soporte vertical y en agrupaciones con envolvente.

**Homologaciones y normativas:** Cumple con la normativa Europea EN-13724.

**Aplicación:** Interior y exterior.



### H8522/H8622

#### Componentes y materiales:

- Cuerpo y puerta de acero en acabado de arena volcánica.
- Diseño de formas rectas, disponible en color: blanco, verde, naranja, acero espejo. (consultar dpto. comercial)
- Apertura hacia arriba. Sistema patentado de apertura: una vez abierta, se sujeta sola.
- Durabilidad y solidez de materiales. Fácil mantenimiento.
- Sistema de apertura silenciosa.

#### Medidas:

Según cotas.  
**Medidas Boca:** 330x30mm / 235x30mm.

**Peso:** 8522: 2,36 Kg; / 8622: 2,4 Kg.

**Seguridad:** incluye rampa de seguridad. Resistente a tirones externos.



La cerradura tiene al menos 200 combinaciones reales distintas.

Posibilidades de llave única.

**Montaje:** Apto para montaje pared, soporte vertical y en agrupaciones con envolvente.

**Homologaciones y normativas:** Cumple con la normativa Europea EN-13724.

**Aplicación:** Interior y exterior.



## URBAN

### Componentes y materiales:

- Cuerpo y puertas de acero inoxidable satinado AISI 304.
- Apertura lateral.
- A prueba de la intemperie.
- Recubrimiento antihuellas.

### Medidas: Según cotas.

Medidas Boca: 270x35mm.


- Capacidad Din A-4.

Peso: 2,87 Kg.

**Montaje:** Atornillado a la pared.

**Homologaciones y normativas:** Cumple la normativa Europea EN-13724.

**Aplicación:** Exterior.




## PORTA PERIÓDICOS

**Acabados:** Acero inoxidable AISI 304.

Recubrimiento antihuellas.

**Medidas:** Según cotas.




## WAVES

**Bocacartas**

**Acabados:** Aluminio anodizado.

**Medidas Boca:** 277x32mm.




## ELLEN

**Bocacartas**

**Acabados:** Cromo, Cromo mate y Latón pulido.

**Medidas Boca:** 270x37mm.



## B 3001 IB/IM

### Componentes y materiales:

- Cuerpo y puertas de acero inoxidable AISI 304.

**Acabados:** Inox brillo y mate.

**Medidas:** Según cotas.

- Capacidad Din A-4.


**Peso:** 1,5 Kg.

**Montaje:** Atornillado a la pared.

Para montaje en batería: separación recomendada

5-10mm.

**Aplicación:** Interior.



## GX300 / GX400

**Bocacartas**

**Acabados:** Acero inoxidable mate AISI 316.

**Medidas Boca:**

GX300: 250x40mm.

GX400: 327x50mm.



## 11N

**Bocacartas**

**Acabados:** Acero inoxidable AISI 304.

**Medidas Boca:** 240x40mm.



## CARTA PUBLICIDAD


- Total visibilidad del interior.
- Tamaño idóneo para grandes volúmenes de publicidad.

**Acabados:** Acero inoxidable.

**Medidas:** Según cotas.

**Montaje:** Atornillado a pared o colgada en puerta

**Aplicación:** Interior.



## Agrupaciones y envoltentes\*

Si se desea, pueden suministrarse los buzones formando agrupaciones en lugar de unidades sueltas.

Las agrupaciones se pueden cubrir con envoltentes de acero inoxidable, metálicos (colores RAL), aluminio, madera y HPL.

Posibilidad de crear bandejas para publicidad en los modelos horizontales.

**Accesorios disponibles para las agrupaciones con envoltente:**

- Tapajuntas en varios materiales.
- Soportes base central.
- Lateral rectangular y lateral tubular
- Marquesinas simples y dobles.



(\* ) consultar con el departamento comercial.



TE DAMOS SOLUCIONES

**arcon.es**     

Roselló, 21. 08029 Barcelona - 936 002 002 - info@arcon.es