

ÆElement Fusion - EU / DIN

El pequeño lector de anillo de luz personalizable de ÆElement Fusion ofrece una discreta cerradura electrónica para todo tipo de edificio que busque implementar un control de accesos electrónico con una solución elegante pero tecnológicamente avanzada. SALTO ofrece una variedad de manillas y acabados para puertas para complementar cualquier estilo de puerta. La versión de ÆElement Fusion EU está especialmente diseñada para encajar en puertas de perfil DIN.



Características Principales

- SALTO's stand-alone, battery powered electronic lock and technology, SVN data-on-card and advanced wireless technology with online, real-time capabilities.
- Pilas y electrónica integrados completamente en el perfil de la puerta.
- Nuevo lector con anillo circular luminoso con una acabado elegante y minimalista.
- Indicador de funciones de sonido, estado, LED óptico intuitivo verde y rojo.
- Mechanical privacy option by a mechanical thumbturn. The user can activate the "do not disturb" function just by operating this thumbturn.
- Indicador acústico y señalización óptica para indicar privacidad.
- Declaración de conformidad CE.
- Declaración de conformidad FCC/IC.


Mortise Lock features

- Distancia entre ejes: 72 mm.
- Cerradura con pestillo de acero.
- Cerradura automática de proyección de cerrojo.
- Diferentes acabados: acero inoxidable o dorado.
- Forma del frente: cuadrada o redonda.
- Diferentes entradas disponibles: 55 mm - 65 mm.
- Cerradura de mano - I / D - no reversible.
- Desde el interior la manilla abre siempre la puerta (cerradura de embutir antipánico).
- Cumple con EN 12209.

Características técnicas

- Grosor de la puerta: Desde 40 mm hasta 125 mm.
- Dimensiones del lector (Al x An x Pr): 45 mm x 45 mm x 8,5 mm.
- Dimensiones del frente (Al x An): 150 mm x 20,5 mm / 24,5 mm.
- Bloque del mecanismo de manilla.
- Handle rotation: 30°.
- Se utiliza en combinación con la cerradura de embutir SALTO LE7Sx7.
- Cuadradillos disponibles: división de 8 mm y 9 mm (se requieren husillos / Cuadradillos SALTO).

Dibujo técnico



Acabados



Acabados del lector



Plataformas tecnológicas



SALTO Space

SVN data-on-card

SVN-Flex

BLUEnet Wireless

JustIN Mobile - Llave digital

Tecnologías Wireless



Certificaciones



Credenciales



Tarjetas
NXP MIFARE®
HID®



Llaveros Fob
NXP MIFARE®



Pulseras de silicona
NXP MIFARE®



Llave digital
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.