

LECTORES MURALES



Design XS - Mullion Wall Reader

El Lector Mural de perfil estrecho Mullion está específicamente diseñado para instalarse en ascensores, puertas automáticas o puertas electrónicas de perfil estrecho donde no haya espacio suficiente para instalar un lector mural estándar.




Características Principales

- Lector de perfil estrecho con indicador LED óptico.
- Especialmente diseñado para puertas estrechas o de perfil de aluminio, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil con un impacto mínimo.
- Totalmente integrado en la plataforma SALTO XS4.
- Compatible con la Red Virtual de SALTO data-oncard.
- Señalización acústica y óptica, LED dual (verde/rojo) para indicar autorización de acceso.
- La luz azul indica que la actualización de la clave de usuario está en curso a través de la tecnología de red virtual SALTO SVN.
- Señalización acústica y óptica, luz dual verde/rojo para indicar autorización de acceso.
- Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, diseño para una óptima resistencia a la intemperie: Electrónica encapsulada en resina.

Características técnicas

- El montaje en la pared es muy sencillo. El ancho es inferior a 40 mm, lo que lo hace compatible con marcos de puertas estándar.
- Diseñado para utilizarse en combinación con las unidades de control (CU42xxx) o Controladores KS (CU41xx).
- Conexión con la unidad de control: 4 cables
- Diseñado para funcionar con la plataforma online SVN de control de accesos, o con un sistema autónomo.
- Distancia máxima entre la unidad de control y el lector mural de 400m1 con un cable de par trenzado.
- Distancia de lectura desde 35 hasta 50mm, en función de la tecnología RFID.

Dibujo técnico



Acabados del lector



Plataformas tecnológicas



SALTO Space



Salto KS

SVN data-on-card

JustIN Mobile - Llave digital

Aplicación en la nube


Llave digital

Tag Inteligente

Tecnologías Wireless



Certificaciones



Credenciales



Tarjetas
NXP MIFARE®
HID®



Llaveros Fob
NXP MIFARE®



Pulseras de silicona
NXP MIFARE®



Llave digital
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.