

LECTORES MURALES

**SALTO**  
inspiredaccess

# Design XS - European Wall Reader

El lector mural SALTO incorpora el estándar de diseño de vanguardia de la gama de productos XS4 2.0 en esta potencia tecnológica. En combinación con el controlador SALTO (CU42xxx o CU41xxx) \*, facilita la integración del lector mural con casi cualquier interfaz SALTO, para proporcionar a su instalación una solución de seguridad completa.




## Características Principales

- Señalización acústica y óptica, LED dual (verde/rojo) para indicar autorización de acceso.
- Forma cónica o cuadrada plana con esquinas redondeadas.
- Compatible con cajas eléctricas estándar europeas.
- Compatible con la Red Virtual de SALTO data-oncard.
- Señalización acústica y óptica, luz dual verde/rojo para indicar autorización de acceso.
- La luz azul indica que la actualización de la clave de usuario está en curso a través de la tecnología de red virtual SALTO SVN.
- Disponible para montaje en superficie.
- Tornillos ocultos para mayor seguridad y mejora de estética.
- El lector está alojado en una caja electrónica segura de dos piezas, resistente a la intemperie.

## Características técnicas

- Especialmente diseñado para adaptarse a cajas eléctricas estándar europeas, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla.
- Puede utilizarse en combinación con controladores (CU42xxx) o controladores SALTO KS (CU41xxx).
- Conexión con la unidad de control: 4 cables
- Diseñado para funcionar con una plataforma de control de acceso SVN en línea o con un sistema autónomo.
- Distancia máxima entre la unidad de control y el lector mural de 400m1 con un cable de par trenzado.
- Incluye modo anti-robo para controlar si se ha abierto el lector mural.
- Distancia de lectura desde 35 hasta 50mm, en función de la tecnología RFID.

## Dibujo técnico



## Acabados del lector



## Plataformas tecnológicas



SALTO Space



Salto KS

SVN data-on-card

JustIN Mobile - Llave digital

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente

Tecnologías Wireless



Credenciales



Tarjetas  
NXP MIFARE®  
HID®



Llaveros Fob  
NXP MIFARE®




Pulseras de silicona  
NXP MIFARE®



Llave digital  
Bluetooth LE  
NFC - Near Field Communication

Certificaciones



Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.