

BLUEnet Node

El Nodo SALTO BLUEnet es el vínculo entre el Gateway y las cerraduras, donde la distancia de la cerradura y el gateway es amplia, o donde el número de cerraduras asociadas al gateway se exceden.



Características técnicas

- RF standard: Bluetooth® (Bluetooth®)
- Encriptación mediante un algoritmo AES 128bits.
- Conexión al GATEWAY BUS 485.
- Alimentación a través del Gateway.
- Puede gestionar hasta 16 cerraduras wireless.
- Actualización del Firmware a través del software con conexión Ethernet.


Dibujo técnico



Tecnologías Wireless



Certificaciones



Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.