

XS4 Glass Door - DIN

La cerradura XS4 Original para puertas de cristal DIN ha sido especialmente diseñada para las puertas de cristal estándar DIN 18101. Su estructura en forma de sándwich permite una sencilla instalación, sin tener que modificar la estructura de la puerta de vidrio. También está disponible una versión inalámbrica de la cerradura para puertas de cristal XS4 DIN para los requisitos de control de acceso en tiempo real.




Características Principales

- Estructura en forma de sándwich para una sencilla instalación
- Acabado y diseño en acero inoxidable.
- Posibilidad de combinar apertura mediante llave mecánica, sin perder la información del evento.
- Desde el interior la manilla abre siempre la puerta (función antipánico incluida).
- Detector del estado de la puerta para monitorizar intrusiones o puertas abiertas (solo cerraduras wireless).
- Cerraderos que se adaptan a las necesidades de cada puerta de cristal, incluso para las de doble hoja.
- Escudos complementarios sin lector disponibles para mantener la estética de puertas que no necesitan ser controladas.
- El acabado BioCote se aplica solo a las manillas. El resto del producto se envía en mensajería instantánea.

Características técnicas

- Grosor de la puerta: Desde 8 mm hasta 14 mm.
- Dimensiones: 296 mm x 98,5 mm x 22,5 mm.
- El escudo tiene el mecanismo de embrague que permite desbloquearla y así la manilla se mueve libremente.
- Handle rotation: 52°.
- Distancia de la manilla al cilindro: 72 mm.
- El estándar DIN 18101 diseñado para las puertas de cristal estándar DIN 18101.
- Cerradura de disparo automático con función antipánico (Desbloqueo automático de condena).
- Compatible con cilindros de perfil Europeo.
- Handle compatibility: 16mm Ø, 18mm Ø.
- Cerradura no reversible, mano derecha o izquierda.

Dibujo técnico



Acabados



Acabados del lector



Plataformas tecnológicas



SALTO Space



Salto KS

Sistema ROM escalable

SVN data-on-card

JustIN Mobile - Llave digital

RFnet Wireless

SALLIS

Aplicación en la nube

Llave digital

Tag Inteligente

Tecnologías Wireless



Certificaciones



Credenciales



Tarjetas
NXP MIFARE®
LEGIC®
LEGIC Advant
HID®



Llaveros Fob
NXP MIFARE®
LEGIC®



Pulseras de silicona
NXP MIFARE®
LEGIC®



Llave digital
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.