





## POLIAMMIDE 6 - POLYAMIDE 6 - POLYAMIDE 6 - POLIAMIDA 6

IL POLIAMMIDE 6 È UNA RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, CON OTTIMA TENACITÀ AGLI URTI ED ALTA RESISTENZA AD USURA E ABRASIONE. CLASSIFICATA COME AUTOESTINGUENTE DI CATEGORIA UL 94V-2, NON EMANA GAS TOSSICI, È UN MATERIALE SICURO, PRATICAMENTE INDEFORMABILE E MOLTO DUREVOLE.

POLYAMIDE 6 IS A THERMOPLASTIC RESIN WITH HIGH MECHANICAL RESISTANCE, EXCELLENT TOUGHNESS TO IMPACTS AND HIGH RESISTANCE TO WEAR AND ABRASION. CLASSIFIED AS A SELF-EXTINGUISHING UL 94V-2 CATEGORY, POLYAMIDE 6 DOES NOT GENERATE TOXIC GASES, IT IS A SAFE MATERIAL, HARDLY DEFORMABLE AND VERY DURABLE.

LE POLYAMIDE 6 EST UNE RÉSINE THERMOPLASTIQUE AVEC UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ÉLEVÉE, UNE TRÈS BONNE DURETÉ AUX IMPACTS ET UNE HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE ET À L'ABRASION. CLASSIFIÉ COMME AUTO-EXTINGUIBLE DE TYPE UL 94V-2, NE LIBÈRE PAS DE GAZ TOXIQUES, IL S'AGIT D'UN MATÉRIEL SÛR PRESQUE INDÉFORMABLE ET TRÈS DURABLE.

LA POLIAMIDA 6 ES UNA RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, CON EXCELENTE TENACIDAD AL IMPACTO Y ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y LA ABRASIÓN. CLASIFICADA COMO AUTOEXTINGUIBLE DE CLASE UL 94V-2, NO EMANA GASES TÓXICOS, ES UN MATERIAL SEGURO, PRÁCTICAMENTE INDEFORMABLE Y MUY DURADERO.

## COLORI - COLOURS - COULEURS - COLORES

NON ESISTE ALCUNA CORRISPONDENZA TRA I COLORI DEI NOSTRI PEZZI STAMPATI / ESTRUSI IN POLIAMMIDE 6 CON I COLORI RAL. I COLORI RAL INDICATI NELLA TABELLA QUI RIPORTATA RAPPRESENTANO SOLO I COLORI CHE IN QUALCHE MODO SI AVVICINANO ALLE NOSTRE COLORAZIONI TENENDO IN CONSIDERAZIONE CHE IN ALCUNI CASI LE DIFFERENZE SONO PIUTTOSTO MARCATE E CHE TALE CORRISPONDENZA NASCE DA CONSIDERAZIONI SPESSO SOGGETTIVE. IN MOLTI CASI INFATTI I COMPONENTI IN PLASTICA pba PRESENTANO COLORAZIONI CHE SI PONGONO IN POSIZIONE INTERMEDIA RISPETTO A DUE DIFFERENTI RAL. PER UN'OPPORTUNA VALUTAZIONE DEL COLORE È NECESSARIO PRENDERE VISIONE DI UN CAMPIONE.

THERE IS NO CORRESPONDENCE BETWEEN THE COLOURS OF pba 6 POLYAMIDE EXTRUDED/STAMPED PRODUCTS AND THE RAL CHART. THE RAL STANDARDS INDICATED ONLY REPRESENT AN INDICATION OF pba'S COLOURS, TAKING INTO ACCOUNT THAT THEY COULD BE CONSIDERELY DIFFERENT FROM EACH OTHER, MOSTLY DEPENDING ON PERSONAL PERCEPTION AS WELL AS MONITOR AND PRINTER SETTINGS. SOMETIMES pba PLASTIC PRODUCTS COULD STAND BETWEEN TWO COLOURS OR THERE COULD BE NO MATCH AT ALL. pba ADVISES TO REQUEST A SAMPLE FOR AN ACCURATE CHOICE.

IL N'Y A AUCUNE CORRESPONDANCE ENTRE LES COULEURS DE NOS PIÈCES IMPRIMÉES / EXTRUDÉES EN POLYAMMIDE 6 AVEC LES COULEURS RAL. LES COULEURS RAL INDIQUÉS DANS LE TABLEAU REPRÉSENTENT SEULEMENT LES COULEURS QUE DE QUELQUE FAÇON SE RAPPROCHENT À NOS COLORATIONS, TOUTEFOIS, IL FAUT BIEN CONSIDÉRER QUE DANS CERTAINS CAS LES DIFFÉRENCES SONT ASSEZ ÉVIDENTES ET QUE CETTE CORRESPONDANCE VIENT DE CONSIDÉRATIONS SOUVENT SUBJECTIVES. EN EFFET BIEN SOUVENT LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE pba ONT DES COLORATIONS QUI SE POSENT DANS UNE ÉTAPE INTERMÉDIAIRE PAR RAPPORT À DEUX RAL DIFFÉRENTS.

AFIN D'AIDER DANS LE CHOIX DE LA COULEUR, pba CONSEILLE D'EXAMINER UN ÉCHANTILLON

LOS COLORES RAL INDICADOS EN LA TABLA REPRESENTAN LOS COLORES QUE MÁS SE ACERCAN A LOS DEL PROGRAMA 400-NY. NO EXISTE UNA EQUIVALENCIA CERTIFICADA ENTRE LOS COLORES DE NUESTROS PRODUCTOS MOLDEADOS O EXTRUSIONADOS DE POLIAMIDA 6 Y LOS COLORES RAL INDICADOS. EN ALGUNOS CASOS LAS DIFERENCIAS PUEDEN RESULTAR MÁS MARCADAS, PORQUE ESTÁN POR CONSIDERACIONES SUBJETIVAS. EN OTROS CASOS, LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO pba PUEDEN PRESENTAR COLORES SITUADOS EN UNA POSICIÓN INTERMEDIA ENTRE DOS COLORES RAL DIFERENTES, MIENTRAS QUE PARA ALGUNOS COLORES SIMPLEMENTE NO ES POSIBLE UNA EQUIVALENCIA CON LAS REFERENCIAS RAL. pba ACONSEJA EXAMINAR UNA MUESTRA PARA AYUDAR LA ELECCIÓN DEL COLOR.

## LRV - LIGHT REFLECTION VALUE

L'LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE – INDICE DI RIFLETTENZA DELLA LUCE) SI BASA SU UNA SCALA DA 0 A 100: LO 0, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE ASSORBENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME TOTALMENTE NERA, MENTRE IL 100, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE RIFLETTENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME PERFETTAMENTE BIANCA. IL CONTRASTO VISIVO È DATO COME DIFFERENZA DI LRV TRA DUE SUPERFICI. I PRINCIPI LEGATI ALLA PERCEZIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'UNIVERSAL DESIGN STABILISCONO CHE IL PROGETTO ARCHITETTONICO DEVE COMUNICARE LE INFORMAZIONI IN MODO EFFICACE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI.

THE LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE) IS BASED ON A SCALE OF 0:100: THE 0, WHICH IS A PERFECTLY ABSORBING SURFACE THAT COULD BE ASSUMED TO BE TOTALLY BLACK, AND THE 100, WHICH IS A PERFECTLY REFLECTIVE SURFACE THAT COULD BE CONSIDERED TO BE THE PERFECT WHITE. THE VISUAL CONTRAST IS GIVEN AS A DIFFERENCE IN LRV BETWEEN TWO SURFACES. THE PERCEPTIBLE INFORMATION PRINCIPLES OF THE UNIVERSAL DESIGN STATES THAT THE DESIGN HAS TO COMMUNICATE INFORMATION EFFECTIVELY REGARDLESS OF AMBIENT CONDITIONS.


LE COEFFICIENT DE RÉFLEXION LUMINEUSE (LRV) SE BASE SUR UNE ÉCHELLE DE 0:100 : LE 0, QUI EST UNE SURFACE PARFAITEMENT ABSORBANTE QUI PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE TOTALEMENT NOIR ET LE 100, QUI EST UNE SURFACE PARFAITEMENT RÉFLÉCHISSANTE QUI PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME LE BLANC PUR. LE CONTRASTE VISUEL EST LE RÉSULTAT DE LA DIFFÉRENCE DU COEFFICIENT DE RÉFLEXION LUMINEUSE (LRV) ENTRE DEUX SURFACES. LES PRINCIPES DU DESIGN UNIVERSEL AFFIRMENT QUE LE DESIGN DOIT COMMUNIQUER EFFICACEMENT LES INFORMATIONS QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT.

EL LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE - VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ) SE BASA EN UNA ESCALA QUE VA DESDE 0 HASTA 100: EL 0 REPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE ABSORBENTE QUE PODRÍA SER ASUMIDA A SER TOTALMENTE NEGRO, Y EL 100, QUE REPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE REFLECTANTE QUE PODRÍA SER CONSIDERADO A SER EL BLANCO PERFECTO. EL CONTRASTE VISUAL SE ALCANZA COMO DIFERENCIA DE LRV ENTRE DOS SUPERFICIES. LOS PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN PERCEPTIBLE DEL DISEÑO UNIVERSAL DECLARAN QUE EL PROYECTO ARQUITECTURAL DEBE TRANSMITIR LAS INFORMACIONES DE MANERA EFECTIVA SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE.

## pba

## RAL



## LRV \*




**.A1**  
BIANCO PLUS  
WHITE PLUS  
BLANC PLUS  
BLANCO PLUS




NESSUNA CORRISPONDENZA  
NO CORRESPONDANCE  
SANS CORRESPONDANCE  
NINGUNA CORRESPONDENCIA



**.01**  
BIANCO  
WHITE  
BLANC  
BLANCO




RAL 9016



**.02**  
BISCOTTO  
BISCUIT  
BISCUIT  
BEIGE



RAL 1013



**.03**  
GIALLO PASTELLO  
LIGHT YELLOW  
JAUNE PASTEL  
AMARILLO PASTEL




NESSUNA CORRISPONDENZA  
NO CORRESPONDANCE  
SANS CORRESPONDANCE  
NINGUNA CORRESPONDENCIA



**.04**  
GIALLO  
YELLOW  
JAUNE  
AMARILLO




RAL 1023 - RAL 1021



**.05**  
BLU PASTELLO  
LIGHT BLUE  
BLEU PASTEL  
AZUL PASTEL



NESSUNA CORRISPONDENZA  
NO CORRESPONDANCE  
SANS CORRESPONDANCE  
NINGUNA CORRESPONDENCIA



**.07**  
.GRIGIO  
GREY  
GRIS  
GRIS



RAL 7038 - RAL 7030



**.09**  
ROSSO  
RED  
ROUGE  
ROJO



RAL 3003 - RAL 3002



**.10**  
NERO  
BLACK  
NOIR  
NEGRO



RAL 9005



**.17**  
ANTRACITE  
ANTHRACITE  
ANTHRACITE  
ANTRACITA



RAL 7021







SOSTEGNI DI SICUREZZA  
SAFETY SUPPORTS  
BARRES D'APPUI  
ASIDEROS

Page 24



AUSILI DI SICUREZZA RIBALTABILI  
LIFT-UP SAFETY SUPPORTS  
BARRES D'APPUI RELEVABLES  
ASIDEROS ABATIBLES

Page 36



SEGGIOLINI  
SEATS  
SIÈGES  
ASIENTOS

Page 50



ACCESSORI BAGNO  
BATHROOM ACCESSORIES  
ACCESSOIRES DE BAIN  
ACCESORIOS DE BAÑO



Page 60



SERIE ADIPOSE  
ADIPOSE SERIE  
SÉRIE ADIPOSE  
SERIE ADIPOSE























Page 92



SERIE ANTISUICIDE  
ANTISUICIDE SERIE  
SÉRIE ANTISUICIDE  
SERIE ANTISUICIDE

Page 98













| ART.                   | ◆ | A          | B            |
|------------------------|---|------------|--------------|
| ▲ 4CN.422.0000 .xx . x |   | 220 (300)* | 520 (600)*   |
| ✎ 4CN.22J.0000 .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.0000 .xx . x |   |            |              |
| ▲ 4CN.422.000M .xx . x |   | 300 (380)* | 520 (600)*   |
| ✎ 4CN.22J.000M .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.000M .xx . x |   |            |              |
| ▲ 4CN.422.000L .xx . x |   | 320 (400)* | 720 (800)*   |
| ✎ 4CN.22J.000L .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.000L .xx . x |   |            |              |
| ▲ 4CN.422.00LA .xx . x |   | 400 (480)* | 1160 (1240)* |
| ✎ 4CN.22J.00LA .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.00LA .xx . x |   |            |              |
| 4CN.422.5075 .xx . x   |   | 500 (580)* | 750 (830)*   |
| ✎ 4CN.22J.5075 .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.5075 .xx . x |   |            |              |
| 4CN.422.9999 .xx . x   | Ⓢ |            |              |
| ✎ 4CN.22J.9999 .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.9999 .xx . x |   |            |              |



- Sostegno di sicurezza a "L"
- "L"-shaped safety support
- Barre d'appui forme à "L"
- Asidero en "L"



| ART.                   | ◆ | A          | B            |
|------------------------|---|------------|--------------|
| 4CN.422.00LB .xx . x   |   | 480 (560)* | 1160 (1240)* |
| ✎ 4CN.22J.00LB .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.00LB .xx . x |   |            |              |
| 4CN.422.99LB .xx . x   | Ⓢ |            |              |
| ✎ 4CN.22J.99LB .xx . x |   |            |              |
| ✎ 4CN.22Y.99LB .xx . x |   |            |              |



- Sostegno di sicurezza a "L"
- "L"-shaped safety support
- Barre d'appui forme à "L"
- Asidero en "L"




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |

| ◆ | .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA | .2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|---|--------------------------------|-----------------------------------|



| ART.             | A            | B            |
|------------------|--------------|--------------|
| 4CN.433.0000 .xx | 1570 (1650)* | 820 (900)*   |
| 4CN.33J.0000 .xx |              |              |
| 4CN.33Y.0000 .xx |              |              |
| 4CN.433.000L .xx | 1570 (1650)* | 1160 (1240)* |
| 4CN.33J.000L .xx |              |              |
| 4CN.33Y.000L .xx |              |              |
| 4CN.433.9999 .xx |              |              |
| 4CN.33J.9999 .xx |              |              |
| 4CN.33Y.9999 .xx |              |              |




- Sostegno di sicurezza a "T"
- "T"-shaped safety support
- Barre d'appui forme à "T"
- Asidero en "T"



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  |     | 9   | 5   |     |



| ART.                   | ◆ | A          | B          | C            |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|
| ▲ 4CN.424.0000 .xx . x |   | 660 (700)* | 660 (700)* | 820 (900)*   |
| 4CN.24J.0000 .xx . x   |   |            |            |              |
| ▲ 4CN.424.000L .xx . x |   | 760 (800)* | 400 (440)* | 1160 (1240)* |
| 4CN.24J.000L .xx . x   |   |            |            |              |
| ▲ 4CN.424.00LA .xx . x |   | 760 (800)* | 760 (800)* | 1160 (1240)* |
| 4CN.24J.00LA .xx . x   |   |            |            |              |
| 4CN.424.9999 .xx . x   |   |            |            |              |
| 4CN.24J.9999 .xx . x   |   |            |            |              |




- Sostegno di sicurezza ad angolo con impugnatura verticale
- Corner safety support with shower head rail
- Barre d'appui à coin avec barre de douche
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical



| ◆ | .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA | .2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|---|--------------------------------|-----------------------------------|



| ART.                   | ◆ | A          | B            | C            |
|------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| ▲ 4CN.443.000B .xx . x |   | 760 (800)* | 760 (800)*   | 1160 (1240)* |
| ▲ 4CN.43J.000B .xx . x |   |            |              |              |
| ▲ 4CN.443.00BL .xx . x |   | 760 (800)* | 1185 (1225)* | 1160 (1240)* |
| ▲ 4CN.43J.00BL .xx . x |   |            |              |              |
| 4CN.443.00BM .xx . x   |   | 920 (960)* | 920 (960)*   | 1160 (1240)* |
| 4CN.43J.00BM .xx . x   |   |            |              |              |
| 4CN.443.999B .xx . x   | Ⓢ |            |              |              |
| 4CN.43J.999B .xx . x   | Ⓢ |            |              |              |




- Sostegno di sicurezza ad angolo con impugnatura verticale
- Corner safety support with shower head rail
- Barre d'appui à coin avec barre de douche
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |



| ART.                   | ◆ | A            | B          | C          |
|------------------------|---|--------------|------------|------------|
| ▲ 4CN.443.0000 .xx . x |   | 1160 (1200)* | 760 (800)* | 820 (900)* |
| ▲ 4CN.43J.0000 .xx . x |   |              |            |            |
| 4CN.443.9999 .xx . x   | Ⓢ |              |            |            |
| 4CN.43J.9999 .xx . x   | Ⓢ |              |            |            |



- Sostegno di sicurezza ad angolo con due impugnature verticali
- Corner safety support with two shower head rails
- Barre d'appui à coin avec deux barres de douche
- Asidero en ángulo con dos empuñaduras verticales




| ◆ | .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA | .2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|---|--------------------------------|-----------------------------------|






| ART.             | A            |
|------------------|--------------|
| 4CN.438.0000 .xx | 1420 (1500)* |
| 4CN.438.9999 .xx |              |



- Sostegno di sicurezza verticale (parete-parete) con supporto intermedio
- Vertical safety support (wall-to-wall) with intermediate wall support
- Barre d'appui verticale (mur-mur) avec support intermédiaire
- Asidero vertical (pared-pared) con soporte intermedio



| ART.             | A            |
|------------------|--------------|
| 4CN.438.000B .xx | 1860 (1900)* |
| 4CN.438.999B .xx |              |



- Sostegno di sicurezza verticale (parete-pavimento) con supporto intermedio
- Vertical safety support (floor-to-wall) with intermediate wall support
- Barre d'appui verticale (mur-sol) avec support intermédiaire
- Asidero vertical (pared-suelo) con soporte intermedio





| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.               | A            |
|--------------------|--------------|
| ▲ 4CN.487.0000 .xx | 570 (650)*   |
| ▲ 4CN.487.000A .xx | 770 (850)*   |
| ▲ 4CN.487.000E .xx | 800 (880)*   |
| ▲ 4CN.487.000B .xx | 970 (1050)*  |
| ▲ 4CN.487.000C .xx | 1170 (1250)* |
| 4CN.487.9999 .xx   | Ⓢ            |

| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.487.00RD .xx | 140* | 93* |



- Sostegno di sicurezza con reggisoffione
- Fixed safety support with shower head holder
- Barre d'appui fixe avec curseur de douchette
- Asidero con soporte para ducha regulable en altura




- Reggisoffione girevole con attacco conico universale a scorrimento compatibile con sostegni di sicurezza del PROGRAMMA 400-NY
- Rotating shower head holder with universal sliding tapered connection compatible with all safety supports of the PROGRAMMA 400-NY
- Curseur de douche rabatable avec élément de fixation mobile et conique universel compatible avec les barres d'appui du PROGRAMMA 400-NY
- Soporte ducha giratorio con base cónica universal deslizable compatible con todos los asideros del PROGRAMA 400-NY

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |




| ART.                                     | A            |
|------------------------------------------|--------------|
| ▲ 4CN.440.0000 . xx<br>4CN.40Y.0000 . xx | 370 (450)*   |
| ▲ 4CN.440.000A . xx<br>4CN.40Y.000A . xx | 570 (650)*   |
| ▲ 4CN.440.000E . xx<br>4CN.40Y.000E . xx | 600 (680)*   |
| ▲ 4CN.440.000B . xx<br>4CN.40Y.000B . xx | 770 (850)*   |
| ▲ 4CN.440.000C . xx<br>4CN.40Y.000C . xx | 970 (1050)*  |
| ▲ 4CN.440.000D . xx<br>4CN.40Y.000D . xx | 1170 (1250)* |
| ▲ 4CN.440.000Z . xx<br>4CN.40Y.000Z . xx | 300 (380)*   |
| 4CN.440.9999 . xx<br>4CN.40Y.9999 . xx   | ⌚            |



- Sostegno di sicurezza orizzontale
- Horizontal safety support
- Barre d'appui horizontale
- Asidero horizontal



| ART.                                   | A               |
|----------------------------------------|-----------------|
| 4CN.440.000L . xx<br>4CN.440.999L . xx | 400 (480)*<br>⌚ |





- Struttura di protezione sifone
- Basin guard rail
- Structure de protégé siphon
- Asidero para protección del sifón

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.               | A            |
|--------------------|--------------|
| ▲ 4CN.423.000B .xx | 1370 (1450)* |
| ▲ 4CN.423.00BL .xx | 1570 (1650)* |
| 4CN.423.999B .xx   | Ⓢ            |

| ART.               | A            |
|--------------------|--------------|
| ▲ 4CN.442.0000 .xx | 760 (800)*   |
| ▲ 4CN.442.000M .xx | 960 (1000)*  |
| ▲ 4CN.442.000L .xx | 1160 (1200)* |
| 4CN.442.9999 .xx   | Ⓢ            |



- Sostegno di sicurezza orizzontale con supporto intermedio
- Horizontal safety support with intermediate wall support
- Barre d'appui horizontale avec support intermédiaire
- Asidero horizontal con soporte intermedio



- Sostegno di sicurezza ad angolo simmetrico
- Symmetric corner safety support
- Barre d'appui à coin symétrique
- Asidero en ángulo simétrico





| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  |     | 9   | 5   |     |



◆ LEFT

| ART.               | A            | B          |
|--------------------|--------------|------------|
| ▲ 4CN.442.000B .xx | 1060 (1100)* | 560 (600)* |
| ▲ 4CN.442.00BL .xx | 1760 (1800)* | 760 (800)* |
| 4CN.442.999B .xx   |              |            |


| ART.                | ◆ | A   | B   |
|---------------------|---|-----|-----|
| 4CN.428.0000 .xx .x |   | 500 | 300 |
| 4CN.28Y.0000 .xx .x |   |     |     |
| 4CN.428.9999 .xx .x |   |     |     |
| 4CN.28Y.9999 .xx .x |   |     |     |



- Sostegno di sicurezza ad angolo asimmetrico
- Asymmetric corner safety support
- Barre d'appui à coin asymétrique
- Asidero en ángulo asimétrico



- Sostegno di sicurezza fisso chiuso
- Closed fixed safety support
- Barre d'appui fixe coudée
- Asidero fijo en ángulo





| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |

| ◆ | .1 | DESTRO   | RIGHT | DROITE | DERECHA   |
|---|----|----------|-------|--------|-----------|
|   | .2 | SINISTRO | LEFT  | GAUCHE | IZQUIERDA |



| ART.                | ◆ | A   | B   | $\alpha$     |
|---------------------|---|-----|-----|--------------|
| 4CN.427.0000 .xx .x |   | 500 | 300 | 135° +/- 15° |
| 4CN.27Y.0000 .xx .x |   |     |     |              |
| 4CN.427.9999 .xx .x | Ⓒ |     |     | 135° +/- 15° |
| 4CN.27Y.9999 .xx .x |   |     |     |              |
| 4CN.427.000F .xx .x |   | 500 | 300 | 135°         |
| 4CN.27Y.000F .xx .x |   |     |     |              |
| 4CN.427.999F .xx .x | Ⓒ |     |     | 135°         |
| 4CN.27Y.999F .xx .x |   |     |     |              |





- Sostegno di sicurezza fisso aperto
- Open fixed safety support
- Barre d'appui fixe coudée
- Asidero fijo en ángulo



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |



| ART.                | ◆ | A   | B   |
|---------------------|---|-----|-----|
| 4CN.427.00FC .xx .x |   | 300 | 200 |
| 4CN.27Y.00FC .xx .x |   |     |     |
| 4CN.427.99FC .xx .x | Ⓒ |     |     |
| 4CN.27Y.99FC .xx .x |   |     |     |





- Sostegno di sicurezza fisso aperto
- Open fixed safety support
- Barre d'appui fixe coudée
- Asidero fijo en ángulo



| ◆ | .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA | .2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|---|--------------------------------|-----------------------------------|



| ART.             | A   | B   |
|------------------|-----|-----|
| 4CN.427.00FD .xx | 400 | 400 |






- Sostegno di sicurezza fisso aperto con supporto intermedio, intercambiabile DX - SX
- Open fixed safety support with intermediate support, interchangeable R-L
- Barre d'appui fixe coudée avec support intermédiaire, interchangeable D-G
- Asidero fijo en ángulo con soporte intermedio intercambiabile D - I



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |



| ART.               | A    |
|--------------------|------|
| ▲ 4CN.441.000P .xx | 600* |
| ▲ 4CN.441.00PL .xx | 700* |
| ▲ 4CN.441.0PLL .xx | 850* |




- Sostegno di sicurezza fisso su piastra
- Safety support fixed on plate
- Barre d'appui fixe sur plaque
- Asidero fijo sobre placa





| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.441.00PA .xx | 600* |
| 4CN.441.0PLA .xx | 700* |
| 4CN.441.PLLA .xx | 850* |



- Sostegno di sicurezza fisso su piastra con appoggiabraccio
- Safety support fixed on plate with armrest
- Barre d'appui fixe sur plaque avec accoudoir
- Asidero fijo sobre placa con apoyabrazos




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |








| ART.               | A    |
|--------------------|------|
| ▲ 4CN.445.00RT .xx | 600* |
| 4CN.45Y.00RT .xx   |      |
| 4CN.45K.00RT .xx   |      |
| ▲ 4CN.445.000R .xx | 700* |
| 4CN.45Y.000R .xx   |      |
| 4CN.45K.000R .xx   |      |
| ▲ 4CN.445.00RL .xx | 850* |
| 4CN.45Y.00RL .xx   |      |
| 4CN.45K.00RL .xx   |      |



- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile
- Lift-up safety support with friction device
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction
- Asidero abatible con embrague regulable



| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.0RTA .xx | 600* |
| 4CN.45Y.0RTA .xx |      |
| 4CN.45K.0RTA .xx |      |
| 4CN.445.00RA .xx | 700* |
| 4CN.45Y.00RA .xx |      |
| 4CN.45K.00RA .xx |      |
| 4CN.445.0RLA .xx | 850* |
| 4CN.45Y.0RLA .xx |      |
| 4CN.45K.0RLA .xx |      |




- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile e appoggiabraccio
- Lift-up safety support with friction device and armrest
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction et accoudoir
- Asidero abatible con embrague regulable y apoyabrazos



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |



| ART.               | A    |
|--------------------|------|
| ▲ 4CN.445.0RGT .xx | 600* |
| 4CN.45Y.0RGT .xx   |      |
| 4CN.45K.0RGT .xx   |      |
| ▲ 4CN.445.00RG .xx | 700* |
| 4CN.45Y.00RG .xx   |      |
| 4CN.45K.00RG .xx   |      |
| ▲ 4CN.445.0RGL .xx | 850* |
| 4CN.45Y.0RGL .xx   |      |
| 4CN.45K.0RGL .xx   |      |




- Sostegno di sicurezza ribaltabile e girevole con frizione regolabile
- Rotating lift-up safety support with friction device
- Barre d'appui relevable et rabatable avec dispositif de friction
- Asidero abatible y giratorio con embrague regulable



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.RGTA .xx | 600* |
| 4CN.45Y.RGTA .xx |      |
| 4CN.45K.RGTA .xx |      |
| 4CN.445.0RGA .xx | 700* |
| 4CN.45Y.0RGA .xx |      |
| 4CN.45K.0RGA .xx |      |
| 4CN.445.RGLA .xx | 850* |
| 4CN.45Y.RGLA .xx |      |
| 4CN.45K.RGLA .xx |      |




- Sostegno di sicurezza ribaltabile e girevole con frizione regolabile e appoggiabraccio
- Rotating lift-up safety support with friction device and armrest
- Barre d'appui relevable et rabatable avec dispositif de friction et accoudoir
- Asidero abatible y giratorio con embrague regulable y apoyabrazos





| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.0RTE .xx | 600* |
| 4CN.45Y.0RTE .xx |      |
| 4CN.45K.0RTE .xx |      |
| 4CN.445.00RE .xx | 700* |
| 4CN.45Y.00RE .xx |      |
| 4CN.45K.00RE .xx |      |
| 4CN.445.0RLE .xx | 850* |
| 4CN.45Y.0RLE .xx |      |
| 4CN.45K.0RLE .xx |      |




- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile e comando elettrico
- Lift-up safety support with friction device and electrical push button
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible con embrague regulable y botón eléctrico



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |



| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.RTAE .xx | 600* |
| 4CN.45Y.RTAE .xx |      |
| 4CN.45K.RTAE .xx |      |
| 4CN.445.0RAE .xx | 700* |
| 4CN.45Y.0RAE .xx |      |
| 4CN.45K.0RAE .xx |      |
| 4CN.445.RLAE .xx | 850* |
| 4CN.45Y.RLAE .xx |      |
| 4CN.45K.RLAE .xx |      |





- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile, appoggiabraccio e comando elettrico
- Lift-up safety support with friction device, armrest and electrical push button
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction, accoudoir et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible con embrague regulable con apoyabrazos y botón eléctrico





| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.RGTE .xx | 600* |
| 4CN.45Y.RGTE .xx |      |
| 4CN.45K.RGTE .xx |      |
| 4CN.445.0RGE .xx | 700* |
| 4CN.45Y.0RGE .xx |      |
| 4CN.45K.0RGE .xx |      |
| 4CN.445.RGLE .xx | 850* |
| 4CN.45Y.RGLE .xx |      |
| 4CN.45K.RGLE .xx |      |





- Sostegno di sicurezza ribaltabile e girevole con frizione regolabile e comando elettrico
- Rotating lift-up safety support with friction device and electrical push button
- Barre d'appui relevable et rabattable avec dispositif de friction et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible giratorio con embrague regulable y botón eléctrico



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |



| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.RGTO .xx | 600* |
| 4CN.45Y.RGTO .xx |      |
| 4CN.45K.RGTO .xx |      |
| 4CN.445.0RGO .xx | 700* |
| 4CN.45Y.0RGO .xx |      |
| 4CN.45K.0RGO .xx |      |
| 4CN.445.RGLO .xx | 850* |
| 4CN.45Y.RGLO .xx |      |
| 4CN.45K.RGLO .xx |      |




- Sostegno di sicurezza ribaltabile e girevole con frizione regolabile, appoggiabraccio e comando elettrico
- Rotating lift-up safety support with friction device, armrest and electrical push button
- Barre d'appui relevable et rabattable avec dispositif de friction, accoudoir et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible giratorio con embrague regulable, con apoyabrazos y botón eléctrico





| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.45Z.0RTE .xx | 600* |
| 4CN.45Z.00RE .xx | 700* |
| 4CN.45Z.0RLE .xx | 850* |




- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile e doppio comando elettrico
- Lift-up safety support with friction device and double electrical push button
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction et bouton-poussoir électrique double
- Asidero abatible con embrague regulable y botón eléctrico doble



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |





| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.45Z.RGTE .xx | 600* |
| 4CN.45Z.0RGE .xx | 700* |
| 4CN.45Z.RGLE .xx | 850* |







- Sostegno di sicurezza ribaltabile e girevole con frizione regolabile e doppio comando elettrico
- Rotating lift-up safety support with friction device and double electrical push button
- Barre d'appui relevable et rabattable avec dispositif de friction et bouton-poussoir électrique double
- Asidero abatible giratorio con embrague regulable y botón eléctrico doble





| ART.               | A    |
|--------------------|------|
| ▲ 4CN.445.00CT .xx | 605* |
| ▲ 4CN.445.000C .xx | 705* |
| ▲ 4CN.445.00CL .xx | 855* |

| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.0CTA .xx | 605* |
| 4CN.445.00CA .xx | 705* |
| 4CN.445.0CLA .xx | 855* |





- Sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Extractable lift-up safety support
- Barre d'appui relevable amovible
- Asidero abatible y extraíble



- Sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile e appoggiabraccio
- Extractable lift-up safety support and armrest
- Barre d'appui relevable amovible et accoudoir
- Asidero abatible, extraíble y apoyabrazos







| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.               | A    |
|--------------------|------|
| ▲ 4CN.445.0CGT .xx | 605* |
| ▲ 4CN.445.00CG .xx | 705* |
| ▲ 4CN.445.0CGL .xx | 855* |

| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.CGTA .xx | 605* |
| 4CN.445.0CGA .xx | 705* |
| 4CN.445.CGLA .xx | 855* |



- Sostegno di sicurezza ribaltabile, estraibile e girevole
- Extractable lift-up rotating safety support
- Barre d'appui relevable amovible et rabattable
- Asidero abatible, extraible y giratorio



- Sostegno di sicurezza ribaltabile, estraibile e girevole con appoggiabraccio
- Extractable lift-up rotating safety support and armrest
- Barre d'appui relevable amovible et rabattable avec accoudoir
- Asidero abatible, extraible y giratorio con apoyabrazos




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |






ART.  
4CN.445.0CPM.00



- Placca a muro per sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Wall plate for extractable Lift-up safety support
- Plaque murale pour barre d'appui relevable amovible
- Placa en pared del asidero abatible y extraíble



ART.  
4CN.445.0CCP .xx





- Coperchio per placca a muro del sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Cover for wall plate of the extractable Lift-up safety support
- Couverture pour la plaque murale de la barre d'appui relevable amovible
- Tapa embellecedora para la placa en pared del asidero abatible y extraíble

.XX FINISH

| .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| LRV | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |





| ART.             | A   | B    | C    |
|------------------|-----|------|------|
| 4CN.445.0RPT .xx | 615 | 850* | 685* |
| 4CN.45Y.0RPT .xx |     |      |      |
| 4CN.445.00RP .xx | 715 | 850* | 785* |
| 4CN.45Y.00RP .xx |     |      |      |
| 4CN.445.0RPL .xx | 865 | 850* | 935* |
| 4CN.45Y.0RPL .xx |     |      |      |



- Sostegno di sicurezza ribaltabile su piantana a pavimento
- Lift-up safety support with floor stand
- Barre d'appui relevable avec fixation au sol
- Asidero abatible con soporte al suelo



| ART.             | A   | B    | C    |
|------------------|-----|------|------|
| 4CN.445.RPTA .xx | 615 | 850* | 685* |
| 4CN.45Y.RPTA .xx |     |      |      |
| 4CN.445.0RPA .xx | 715 | 850* | 785* |
| 4CN.45Y.0RPA .xx |     |      |      |
| 4CN.445.RPLA .xx | 865 | 850* | 935* |
| 4CN.45Y.RPLA .xx |     |      |      |




- Sostegno di sicurezza ribaltabile su piantana a pavimento con appoggiabraccio
- Lift-up safety support with floor stand and armrest
- Barre d'appui relevable fixation au sol et accoudoir
- Asidero abatible con soporte al suelo y apoyabrazos



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |




| ART.              | A                       | B    | C    |
|-------------------|-------------------------|------|------|
| 4CN.434.0000 . xx | 490 (570)*              | 210* | 200* |
| 4CN.434.000R . xx | 490 (570)* - 620 (700)* | 210* | 195* |



- Appoggiaschiena da WC
- WC Backrest
- Appui dos pour WC
- Respaldo de WC



| ART.              | A                       | B    | C    |
|-------------------|-------------------------|------|------|
| 4CN.434.000L . xx | 700 (736)*              | 210* | 141* |
| 4CN.434.00RL . xx | 650 (686)* - 780 (816)* | 210* | 141* |




- Appoggiaschiena regolabile da fissare tra due sostegni di sicurezza ribaltabili 4CN.445.00XX
- WC Adjustable backrest to be fixed between two folding safety supports 4CN.445.00XX
- Appui dos réglable pour WC à fixer entre deux barres d'appui relevables 4CN.445.00XX
- Respaldo ajustable para montar entre dos asideros abatibles 4CN.445.00XX



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.               | ◆ | A                       | A1        | A2        |
|--------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|
| 4CN.434.0RRL .xx.x |   | 480 (538)* - 620 (678)* | 240 - 310 | 240 - 310 |




- Appoggiaschiena regolabile da fissare a sostegno di sicurezza ribaltabile 4CN.445.00XX e con rosetta a parete
- WC Adjustable backrest to be fixed on a folding safety support 4CN.445.00XX and with wall fixing
- Appui dos réglable pour WC à fixer sur la barre d'appui relevable 4CN.445.00XX et avec fixation murale
- Respaldo ajustable para montar en asidero abatible 4CN.445.00XX y con fijación a pared



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  |     | 9   | 5   |     |



| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.445.0RTV .xx | 600* |
| 4CN.445.00RV .xx | 700* |
| 4CN.445.0RLV .xx | 850* |





- Sostegno di sicurezza ribaltabile con anelli reggitenda, con frizione regolabile
- Lift-up safety support with shower curtain rings and friction device
- Barre d'appui relevable avec anneaux pour rideau de douche et dispositif de friction
- Asidero abatible con anillas para cortina y embrague regulable



| ◆ | .1 | DESTRO RIGHT DROITE DERECHA    |
|---|----|--------------------------------|
|   | .2 | SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |




ART. A  
4CN.469.0000 .xx 820\*



- Barra di sicurezza rimovibile
- Removable safety support
- Barre d'appui amovible
- Asidero desmontable



ART.  
4CN.0RC.0000.00



- Radiocomando per sistema elettronico di suono di emergenza e/o scarico dell'acqua WC
- Remote control for automatic WC-flushing system and/or emergency call
- Radiocommande pour système électronique d'évacuation de l'eau du WC et/ou appel d'urgence
- Control remoto electrónico para llamada de emergencia y/o la descarga de agua del WC




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |



ART.

4CN.0RC.002C.00





- Radiocomando per sistema elettronico di suono di emergenza e scarico dell'acqua WC
- Remote control for automatic WC-flushing system and emergency call
- Radiocommande pour système électronique d'évacuation de l'eau du WC et appel d'urgence
- Control remoto electrónico para llamada de emergencia y la descarga de agua del WC








| ART.               | A    | B    |
|--------------------|------|------|
| ▲ 4CN.447.000B .xx | 380* | 400* |
| ■ 4CN.47K.000B .xx | 380* | 400* |



- Seggiolino ribaltabile
- Lift-up shower seat
- Siège relevable
- Asiento abatible



| ART.             | A    | B    |
|------------------|------|------|
| 4CN.447.0000 .xx | 380* | 445* |



- Seggiolino ribaltabile con foro
- Lift-up seat with elliptic hole
- Siège relevable avec trou elliptique
- Asiento abatible con orificio higiénico central




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |





| ART.                | ◆ | A    | B    |
|---------------------|---|------|------|
| 4CN.447.00BD .xx .x |   | 840* | 568* |




- Seggiolino ribaltabile doppio
- Double lift-up seat
- Siège relevable double
- Asiento abatible doble



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |



| ART.               | A    | B    |
|--------------------|------|------|
| ▲ 4CN.447.00BL .xx | 445* | 400* |
| ■ 4CN.47K.00BL .xx | 445* | 400* |





- Seggiolino ribaltabile con seduta larga
- Large lift-up seat
- Siège relevable large
- Asiento abatible grande



| ◆ | .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA | .2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|---|--------------------------------|-----------------------------------|





| ART.               | A    | B    |
|--------------------|------|------|
| ▲ 4CN.447.00BS .xx | 530* | 400* |
| ■ 4CN.47K.00BS .xx | 530* | 400* |



- Seggiolino ribaltabile con maniglie
- Lift-up seat with handles
- Siège relevable avec poignées
- Asiento abatible con agarraderas



| ART.               | A    | B    |
|--------------------|------|------|
| 4CN.447.00CM .xx   | 400* | 415* |
| ■ 4CN.47K.00CM .xx | 400* | 415* |



- Seggiolino ribaltabile in nylon con seduta morbida
- Lift-up nylon shower seat with soft seat
- Siège relevable en nylon avec assise souple
- Asiento abatible de nylon con superficie mullida




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |




| ART.              | A   | B    |
|-------------------|-----|------|
| 4CN.448.0000 . xx | 380 | 740* |
| 4CN.448.000B . xx | 380 | 800* |



| ART.                | A    | B    | C    |
|---------------------|------|------|------|
| ▲ 4CN.446.000B . xx | 380* | 485* | 375* |
| ▲ 4CN.446.00BL . xx | 380* | 485* | 440* |



- Seggiolino ribaltabile per vasca
- Lift-up seat for bathtub
- Siège de baignoire relevable
- Asiento abatible para bañera




- Seggiolino da agganciare a sostegno di sicurezza
- Suspend seat
- Siège à suspendre
- Asiento suspendido



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |




| ART.               | A    | B    | C    |
|--------------------|------|------|------|
| ▲ 4CN.446.00BC .xx | 445* | 485* | 375* |
| ▲ 4CN.446.0BLC .xx | 445* | 485* | 440* |



- Seggiolino da agganciare con seduta larga
- Large suspended seat
- Siège à suspendre large
- Asiento suspendido grande



| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.449.000B .xx | 380* | 480* | 430* |




- Seggiolino agganciabile e ribaltabile
- Lift-up suspended seat
- Siège à suspendre et relevable
- Asiento suspendido y abatible



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |




| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.449.00BL .xx | 383* | 482* | 463* |



- Seggiolino agganciabile e ribaltabile
- Lift-up suspended seat
- Siège à suspendre et relevable
- Asiento suspendido y abatible



| ART.             | A   | B    | C    |
|------------------|-----|------|------|
| 4CN.449.0BPA .xx | 380 | 480* | 415* |




- Seggiolino agganciabile e ribaltabile con braccioli reclinabili
- Lift-up suspended seat with lift-up armrests
- Siège à suspendre et relevable avec accoudoirs relevables
- Asiento suspendido y abatible con brazos reclinables



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |




| ART.             | A   | B    | C    |
|------------------|-----|------|------|
| 4CN.446.0BPA .xx | 380 | 485* | 415* |



- Seggiolino agganciabile con braccioli reclinabili
- Suspended seat with lift-up armrests
- Siège à suspendre avec accoudoirs relevers
- Asiento suspendido con brazos reclinables



| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.447.000F .xx | 536* | 555* | 680* |




- Seggiolino ribaltabile con schienale fisso a muro
- Lift-up seat with wall-fixed backrest
- Siège relever avec dossier fixé au mur
- Asiento abatible con respaldo fijo en la pared



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |





| ART.              | A    | B    | C    |
|-------------------|------|------|------|
| 4CN.447.00FT . xx | 536* | 550* | 680* |



- Seggiolino reclinabile con seduta forata
- Lift-up seat with elliptic hole
- Siège relevable avec trou elliptique
- Asiento abatible con orificio higiénico central



| ART.              | A    | B    | C    |
|-------------------|------|------|------|
| 4CN.455.0000 . xx | 380* | 380* | 495* |



- Sgabello
- Stool
- Tabouret
- Taburete



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  |     | 9   | 5   |     |


| .XX FINISH | .A1                                                                                 | .01                                                                                 | .02                                                                                 | .03                                                                                 | .04                                                                                 | .05                                                                                 | .07                                                                                 | .09                                                                                 | .10                                                                                 | .17                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LRV        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 87                                                                                  | 76                                                                                  | 65                                                                                  | 27                                                                                  | 9                                                                                   | 5                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |








| ART.              | A     |    |
|-------------------|-------|----|
| 4CN.429.0000 . xx | 800*  | 8  |
| 4CN.429.000A . xx | 900*  | 9  |
| 4CN.429.000B . xx | 1000* | 10 |
| 4CN.429.000C . xx | 1100* | 11 |
| 4CN.429.000D . xx | 1200* | 12 |
| 4CN.429.000E . xx | 1300* | 13 |
| 4CN.429.000F . xx | 1500* | 15 |
| 4CN.429.000G . xx | 1700* | 17 |
| 4CN.429.9999 . xx |       |    |



- Reggitenda dritto
- Straight shower curtain rail
- Barre de rideau de douche droit
- Barra de cortina de ducha recta



| ART.              | A          | B          |    |
|-------------------|------------|------------|----|
| 4CN.436.0000 . xx | 800 (840)* | 800 (840)* | 16 |
| 4CN.436.9999 . xx |            |            |    |




- Reggitenda angolare
- Corner shower curtain rail
- Barre de rideau de douche à coin
- Barra de cortina de ducha en ángulo

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |




| ART.             | A          | B          |    |
|------------------|------------|------------|----|
| 4CN.436.00PP .xx | 800 (840)* | 800 (840)* | 16 |
| 4CN.436.99PP .xx |            |            |    |



- Reggitenda angolare con due supporti a muro
- Corner shower curtain rail with two wall supports
- Barre de rideau de douche à coin avec deux supports murales
- Barra de cortina de ducha en ángulo con dos soportes en pared



| ART.             | A            | B            | C          |    |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 4CN.436.000B .xx | 800 (840)*   | 800 (840)*   | 440 (480)* | 16 |
| 4CN.436.00BA .xx | 900 (940)*   | 900 (940)*   | 440 (480)* | 18 |
| 4CN.436.00BB .xx | 1000 (1040)* | 1000 (1040)* | 440 (480)* | 20 |
| 4CN.436.00BC .xx | 1200 (1240)* | 1200 (1240)* | 440 (480)* | 24 |
| 4CN.436.00BD .xx | 1500 (1540)* | 1500 (1540)* | 440 (480)* | 30 |
| 4CN.436.999B .xx |              |              |            |    |




- Reggitenda angolare con supporto a soffitto
- Corner shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche à coin avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en ángulo con soporte de techo

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |




| ART.             | A            | B            | C          |    |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 4CN.437.0000 .xx | 800 (840)*   | 800 (880)*   | 440 (480)* | 24 |
| 4CN.437.000A .xx | 1000 (1040)* | 1000 (1080)* | 440 (480)* | 30 |
| 4CN.437.9999 .xx |              |              |            |    |



- Reggitenda su tre lati con supporto a soffitto
- Three-sided shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche sur trois côtés avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en "U" con soporte de techo



| ART.             | A            | B            | C          |    |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 4CN.437.00AB .xx | 1000 (1040)* | 1000 (1080)* | 440 (480)* | 30 |
| 4CN.437.00AC .xx | 1200 (1240)* | 1200 (1280)* | 440 (480)* | 36 |
| 4CN.437.00AD .xx | 1500 (1540)* | 1500 (1580)* | 440 (480)* | 45 |
| 4CN.437.99AB .xx |              |              |            |    |




- Reggitenda su tre lati con due supporti a soffitto
- Three-sided shower curtain rail with two ceiling supports
- Barre de rideau de douche sur trois côtés avec deux supports plafond
- Barra de cortina de ducha en "U" con soportes de techo

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |




| ART.                   | L    | H    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4CN.0SC.000A.01</b> | 1200 | 750  | Art. 4CN.435.0000 . xx . x<br>4CN.445.0RTV . xx<br>4CN.445.00RV . xx<br>4CN.445.0RLV . xx                                                                                                                                                                |
| <b>4CN.0SC.000B.01</b> | 1200 | 2000 | Art. 4CN.429.0000 . xx<br>4CN.429.000A . xx<br>4CN.429.000B . xx<br>4CN.429.000G . xx *<br>4CN.436.0000 . xx *<br>4CN.436.00PP . xx *<br>4CN.436.000B . xx *<br>4CN.436.00BA . xx *<br>4CN.436.00BB . xx *                                               |
| <b>4CN.0SC.000C.01</b> | 1800 | 2000 | Art. 4CN.429.000C . xx<br>4CN.429.000D . xx<br>4CN.429.000E . xx<br>4CN.429.000F . xx<br>4CN.436.00BC . xx *<br>4CN.436.00BD . xx *<br>4CN.437.0000 . xx *<br>4CN.437.000A . xx *<br>4CN.437.00AB . xx *<br>4CN.437.00AC . xx **<br>4CN.437.00AD . xx ** |
| <b>4CN.0SC.9999.01</b> |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |

- Tenda ignifuga per doccia
- Fireproof shower curtain
- Rideau de douche ignifuge
- Cortina de ducha ignifuga



| ART.                   | L    | H    |                                                                                                                                                               |
|------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4CN.0SC.00AE.01</b> | 1200 | 750  | Art. 4CN.435.0000 . xx . x<br>4CN.445.0RTV . xx<br>4CN.445.00RV . xx<br>4CN.445.0RLV . xx                                                                     |
| <b>4CN.0SC.00BE.01</b> | 1200 | 2000 | Art. 4CN.429.0000 . xx<br>4CN.429.000A . xx                                                                                                                   |
| <b>4CN.0SC.00FE.01</b> | 1500 | 2000 | Art. 4CN.429.000B . xx<br>4CN.429.000C . xx<br>4CN.436.00BC . xx *<br>4CN.437.0000 . xx *                                                                     |
| <b>4CN.0SC.00CE.01</b> | 1800 | 2000 | Art. 4CN.429.000D . xx<br>4CN.429.000E . xx<br>4CN.429.000F . xx<br>4CN.436.00BD . xx *<br>4CN.437.000A . xx *<br>4CN.437.00AB . xx *<br>4CN.437.00AD . xx ** |
| <b>4CN.0SC.00DE.01</b> | 2000 | 2000 | Art. 4CN.436.0000 . xx<br>4CN.436.00PP . xx<br>4CN.436.000B . xx<br>4CN.429.000G . xx                                                                         |
| <b>4CN.0SC.00EE.01</b> | 2400 | 2000 | Art. 4CN.436.00BA . xx<br>4CN.436.00BB . xx<br>4CN.437.00AC . xx *                                                                                            |
| <b>4CN.0SC.999E.01</b> |      |      |                                                                                                                                                               |




- Tenda poliestere per doccia
- Polyester shower curtain
- Rideau de douche en polyester
- Cortina de ducha de poliéster





◆ RIGHT

ART. ◆ A B  
4CN.435.0000 .xx . x 845\* 440\*



◆ .1 RIGHT






◆ .2 LEFT

- Reggitenda ribaltabile
- Lift-up shower curtain rail
- Barre de rideau de douche relevable
- Barra de cortina de ducha abatible



ART. A  
4CN.436.0T01 .xx . x MIN 1022\* - MAX 1783\*

- Aluminum Anodized Silver
- Polyamid 6




- Reggitenda telescopico estraibile ed orientabile
- Removable and adjustable telescopic shower curtain rail
- Barre de rideau de douche extensible amovible et réglable
- Barra de cortina de ducha telescópica extraíble y orientable

.XX FINISH .A1 .01 .02 .03 .04 .05 .07 .09 .10 .17  
LRV 87 76 65 27 9 5

◆  
.1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA  
.2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA




| ART.             | A   | B   | C   | $\alpha$ |
|------------------|-----|-----|-----|----------|
| 4CN.470.000D .xx | 615 | 515 | 160 | 14°      |
| 4CN.470.00QD .xx | 615 | 665 | 200 | 14°      |



- Specchio orientabile con asta di movimento
- Adjustable mirror with control rod
- Miroir orientable avec bras de commande
- Espejo orientable con varilla movable



| ART.             | A    | B    | C    | $\alpha$ |
|------------------|------|------|------|----------|
| 4CN.470.0000 .xx | 615* | 515* | 160* | 14°      |
| 4CN.470.000Q .xx | 615* | 665* | 200* | 14°      |




- Specchio orientabile con cornice
- Adjustable mirror with frame
- Miroir orientable avec cadre
- Espejo orientable con marco

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |




| ART.             | A    | B   | C     |
|------------------|------|-----|-------|
| 4CN.490.000R .xx | 600* | 500 | 550*  |
| 4CN.490.00QR .xx | 600* | 650 | 700*  |
| 4CN.490.00AR .xx | 600* | 950 | 1000* |



- Specchio fisso
- Fixed mirror
- Miroir fixe
- Espejo fijo



| ART.            | A    | B    | C    | $\alpha$ |
|-----------------|------|------|------|----------|
| 4CA.471.0000.00 | 600* | 500* | 160* | 18°      |
| 4CA.471.000Q.00 | 600* | 650* | 210* | 18°      |




- Specchio orientabile senza cornice
- Adjustable mirror without frame
- Miroir orientable sans cadre
- Espejo orientable sin marco

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |





ART. A  
4CN.411.00SA .xx 235\*



- Asta di movimento per specchio orientabile
- Control rod for adjustable mirror
- Bras de commande pour miroir orientable
- Varilla para movimiento de espejo orientable



ART. A B  
4CN.490.0WHR .xx 38 64




- Kit pinza reggispecchio per specchio fisso (4 pezzi)
- Kit mirror-holder supports for fixed mirror (4 pieces)
- Jeu supports porte-miroir pour miroir fixe (4 pièces)
- Juego pinza para anclar el espejo fijo (4 piezas)

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.407.0TUC .xx | 405* | 75* |




- Lampada da applicare su specchi con cornice.  
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lamp for mirrors with frame.  
IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe pour miroirs avec cadre.  
IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique para espejos con marco  
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE  
IP 54

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.407.0TUR .xx | 405* | 77* |





- Lampada da fissare a parete.  
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Wall lamp for mirror.  
IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe de mur pour miroir.  
IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique con fijación en pared  
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE  
IP 54



| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.407.00TU .xx | 405* | 84* |




- Lampada da applicare su specchi senza cornice.  
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lamp for mirrors without frame.  
IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe pour miroirs sans cadre.  
IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique para espejos sin marco  
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE  
IP 54

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |





| ART.             | A    | B    | C   |
|------------------|------|------|-----|
| 4CN.492.0000 .xx | 250* | 130* | 35* |



- Mensola portaoggetti
- Bathroom shelf
- Tablette porte-objet
- Estante porta-objetos




| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.492.000B .xx | 210* | 120* | 110* |



- Mensola applicabile su supporto orizzontale
- Shelf to be integrated to horizontal support
- Tablette accrochable à la barre d'appui horizontale
- Estante aplicable a asidero horizontal



| ART.             | A    | B    | C             |
|------------------|------|------|---------------|
| 4CN.493.0000 .xx | 190* | 190* | 35* glass     |
| 4CN.493.000P .xx | 190* | 190* | 35* plexiglas |




- Mensola ad angolo
- Corner shelf
- Tablette à coin
- Estante en ángulo

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.             | A          | B              |
|------------------|------------|----------------|
| 4CN.484.000V .xx | 620 (655)* | 140* glass     |
| 4CN.484.000P .xx | 620 (655)* | 140* plexiglas |

○ — 35




- Mensola
- Shelf
- Tablette
- Estante



| ART.             | A          | B          |
|------------------|------------|------------|
| 4CN.484.00VB .xx | 600 (635)* | 140* glass |

○ — 35




- Mensola con bordo in nylon
- Shelf with nylon edge
- Tablette avec bord en nylon
- Estante con borde de nylon



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.             | A          | B              |
|------------------|------------|----------------|
| 4CN.484.00AL .xx | 600 (635)* | 142* aluminium |
| 4CN.484.99AL .xx |            | 142* aluminium |





| ART.             | A          | B              |
|------------------|------------|----------------|
| 4CN.484.0BAL .xx | 650 (685)* | 150* aluminium |





- Mensola con bordo in alluminio ossidato argento
- Bathroom shelf with silver oxidised aluminium edge
- Tablette avec bord en aluminium oxydé argent
- Estante con borde de aluminio oxidado plata



| ART.             | A          | B              |
|------------------|------------|----------------|
| 4CN.485.0IAL .xx | 600 (635)* | 142* aluminium |
| 4CN.485.9IAL .xx |            | 142* aluminium |



| ART.             | A          | B              |
|------------------|------------|----------------|
| 4CN.485.IBAL .xx | 650 (685)* | 150* aluminium |




- Mensola con bordo in alluminio ossidato argento, con bicchiere conico
- Bathroom shelf with silver oxidised aluminium edge and conical tumbler
- Tablette avec bord en aluminium oxydé argent et gobelet conique
- Estante con borde de aluminio oxidado plata, con vaso cónico

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |





| ART.            | A   | B    | C    |
|-----------------|-----|------|------|
| CAP.498.0000.30 | 120 | 265* | 320* |



- Portasalvietta verniciato bianco
  - White varnished paper towel dispenser
  - Distributeur d'essuie-mains papier en coloris laqué blanc
  - Dispensador de papel toallas pintado blanco
- Colore ☐   
 Colour ☐   
 Couleur ☐   
 Color ☐



| ART.             | A   | B   |
|------------------|-----|-----|
| 4CN.457.0000. xx | 145 | 105 |




- Dispenser sacchetti igienici da parete o da appoggio
- Hygienic bag dispenser to be installed on the wall or on a stand
- Distributeur de sacs hygiéniques pour montage murale ou pose sur une surface
- Dispensador de bolsas higiénicas para montar en pared o para apoyar

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |     |




| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.456.0000 .xx | 105* | 113* | 190* |



- Dispenser sapone da parete (lt 0,4)
- Wall soap dispenser (lt 0,4)
- Distributeur de savon mural (lt 0,4)
- Dispensador de jabón de pared (lt 0,4)



| ART.             | A    | B    |
|------------------|------|------|
| 4CN.483.0IBN .xx | 105* | 113* |



- Portabicchiere con bicchiere conico
- Tumbler holder with conical tumbler
- Porte gobelet avec gobelet conique
- Portavaso con vaso cónico



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |



Design Brad Ascalon



| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.483.0BBA .xx | 120* | 120* | 130* |





- Portabicchiere
- Tumbler holder
- Porte gobelet
- Portavaso

| .XX FINISH | .A1                                                                                 | .01                                                                                 | .07                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LRV        |  |  |  |
|            |                                                                                     | 87                                                                                  | 27                                                                                  |

Design Brad Ascalon



| ART.             | A    | B    | C   |
|------------------|------|------|-----|
| 4CN.483.00BA .xx | 120* | 120* | 45* |



- Portasapone
- Soap dish
- Porte savon
- Jabonera



| ART.             | A    | B    | C   |
|------------------|------|------|-----|
| 4CN.483.000N .xx | 110* | 115* | 40* |





- Portasapone
- Soap dish
- Porte savon
- Jabonera

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |



| ART.             | A    | B    | C    | α  |
|------------------|------|------|------|----|
| 4CN.497.000P. xx | 200* | 187* | 338* | 5° |




- Cestino a parete con apertura a spinta (lt. 7,5)
- Wall waste bin with push opening (lt. 7,5)
- Poubelle murale ouverture par pression (lt. 7,5)
- Cubo de basura para montar en la pared con apertura mediante presión (lt. 7,5)

| .XX FINISH | .A1 | .01 |
|------------|-----|-----|
| LRV        |     |     |
|            |     | 87  |



| ART.             | A    | B    |
|------------------|------|------|
| 4CN.481.0000 .xx | 160* | 120* |





- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |



Design Brad Ascalon

| ART.             | A    | B    |
|------------------|------|------|
| 4CN.481.00BA .xx | 157* | 126* |




- Portarotolo a muro
- Wall toilet paper
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .07 |
|------------|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |
|            |     | 87  | 27  |



| ART.             | A   | B    |
|------------------|-----|------|
| 4CN.481.0RLN .xx | 76* | 290* |





- Portarotolo di riserva
- Spare toilet roll holder
- Porte-papier de réserve
- Portarrollo de reserva

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |



Design Brad Ascalon

| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.481.0RBA .xx | 120* | 120* | 234* |



- Portarotolo di riserva
- Spare toilet roll holder
- Porte-papier de réserve
- Portarrollo de reserva

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .07 |
|------------|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |
|            |     | 87  | 27  |





ART. A B  
4CN.481.000R .xx 130\* Ø 68



- Portarotolo di riserva
- Spare toilet roll holder
- Porte-papier de réserve
- Portarrollo de reserva



ART.  
4CN.482.000U .xx




- Portarotolo a montaggio rapido su sostegni
- Quick assembly toilet roll holder for safety supports
- Porte-papier à assemblage rapide pour barre d'appui
- Portarrollo para montaje rápido en asidero

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |




ART.  
4CN.482.00RU .xx



- Portarotolo con supporto in acciaio inox 316L per rapida applicazione in cantiere senza foratura dell'ausilio
- Toilet roll holder with stainless steel AISI 316L hook for quick mounting on site without drill holes
- Porte-papier avec crochet en acier inox AISI 316L pour assemblage rapide sur place sans percer la barre
- Portarollo con soporte de acero inoxidable AISI 316L para montaje rápido en obra sin taladrar el asidero



ART.                      A                      B                      C  
4CN.486.0000 .xx    105\*                      115\*                      380\*




- Portascopino
- Toilet brush set
- Ensemble brosse WC
- Escobillero

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |



| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.486.000C .xx | 115* | 118* | 420* |
| 4CN.486.00CL .xx | 115* | 118* | 520* |




- Portascopino ad imbocco conico ed impugnatura ergonomica
- Conical toilet brush set with ergonomic handle
- Ensemble brosse WC conique avec manche ergonomique
- Escobillero cónico con mango ergonómico

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |



Design Brad Ascalon

| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.486.00BA .xx | 120* | 120* | 438* |




- Portascopino
- Toilet brush set
- Ensemble brosse WC
- Escobillero

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .07 |
|------------|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 27  |




ART. A  
4CN.486.000D .xx 555



- Portascopino conico con attacco a muro integrato
- Conical toilet brush set with integrated wall fixing
- Ensemble brosse WC conique avec fixation murale intégrée
- Escobillero cónico con fijación en pared integrada



ART. A B  
4CN.426.000A .xx 302\* 184\*




- Portasciugamani
- Towel holder
- Porte-serviette
- Toallero

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  |     | 9   | 5   |     |







| ART.             | A                                                                                   | B    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4CN.489.000N .xx | 364 (400)*                                                                          | 100* |
| 4CN.489.00AN .xx | 464 (500)*                                                                          | 100* |
| 4CN.489.00BN .xx | 564 (600)*                                                                          | 100* |
| 4CN.489.00CN .xx | 764 (800)*                                                                          | 100* |
| 4CN.489.999N .xx |  | 100* |



- Portasciugamani  
- Towel holder  
- Porte-serviette  
- Toallero



| ART.             | A                                                                                     | B    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4CN.489.000D .xx | 364 (445)*                                                                            | 145* |
| 4CN.489.00AD .xx | 464 (545)*                                                                            | 145* |
| 4CN.489.00BD .xx | 564 (645)*                                                                            | 145* |
| 4CN.489.00CD .xx | 764 (845)*                                                                            | 145* |
| 4CN.489.999D .xx |  | 145* |



- Portasciugamani  
- Towel holder  
- Porte-serviette  
- Toallero

| .XX FINISH | .A1                                                                                 | .01                                                                                 | .02                                                                                 | .03                                                                                 | .04                                                                                 | .05                                                                                 | .07                                                                                 | .09                                                                                 | .10                                                                                 | .17                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LRV        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                     | 87                                                                                  | 76                                                                                  | 65                                                                                  | 65                                                                                  | 27                                                                                  | 27                                                                                  | 9                                                                                   | 5                                                                                   |                                                                                     |




| ART.              | A          | B   |
|-------------------|------------|-----|
| 4CN.319.0000 . xx | 250 (318)* | 80* |
| 4CN.320.0000 . xx | 300 (368)* | 80* |



- Portasciugamani
- Towel holder
- Porte-serviette
- Toallero



| ART.              | A                                                                                   | B    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4CN.425.0000 . xx | 450*                                                                                | Ø 80 |
| 4CN.425.9999 . xx |  | Ø 80 |




- Portasciugamani
- Towel holder
- Porte-serviette
- Toallero

| .XX FINISH | .A1                                                                                 | .01                                                                                 | .02                                                                                 | .03                                                                                 | .04                                                                                 | .05                                                                                 | .07                                                                                 | .09                                                                                 | .10                                                                                 | .17                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LRV        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                     | 87                                                                                  | 76                                                                                  | 65                                                                                  |                                                                                     | 27                                                                                  | 9                                                                                   | 5                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |




| ART.             | A    | B    |
|------------------|------|------|
| 4CN.426.000M .xx | 500* | 115* |



- Portasciugamani girevole singolo
- Single movable towel-holder
- Porte-serviette orientable simple
- Toallero individual móvil



| ART.             | A    | B    |
|------------------|------|------|
| 4CN.426.00DM .xx | 500* | 155* |




- Portasciugamani girevole doppio
- Double movable towel-holder
- Porte-serviette orientable double
- Toallero doble móvil

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |




| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.488.0000 .xx | Ø 52 | 65* |



- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha



| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.488.000P .xx | Ø 52 | 47* |




- Gancio appendiabiti piccolo
- Small cloth hook
- Patère petite
- Percha pequeña


| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |




ART. A B  
4CN.488.000D .xx Ø 55 40\*



- Gancio appendiabiti doppio
- Double cloth hook
- Patère double
- Percha doble



ART. A B  
5CN.562.0000 .xx Ø 53 75\*




- Appendiabiti fermaporta
- Door-stop cloth hook
- Patère-butoir
- Tope-percha

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |




| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.494.0000 .xx | 150* | 60* |



- Pittogramma donna
- Lady pictogram
- Pictogramme femme
- Pictograma mujer



| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.495.0000 .xx | 150* | 60* |




- Pittogramma uomo
- Man pictogram
- Pictogramme homme
- Pictograma hombre

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |



| ART.             | A    | B    |
|------------------|------|------|
| 4CN.496.0000 .xx | 155* | 145* |



- Pittogramma disabile
- Disabled pictogram
- Pictogramme handicapé
- Pictograma minusválido

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  |     | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |

.XX FINISH

LRV

.A1



.01



87

.02



76

.03



65

.04



65

.05



27

.07



27

.09



9

.10



5

.17












| ART.                | ◆ | A          | B          |
|---------------------|---|------------|------------|
| 4CN.422.00AP .xx .x |   | 220 (300)* | 520 (600)* |
| 4CN.22J.00AP .xx .x |   |            |            |
| 4CN.22Y.00AP .xx .x |   |            |            |
| 4CN.422.0APM .xx .x |   | 300 (380)* | 520 (600)* |
| 4CN.22J.0APM .xx .x |   |            |            |
| 4CN.22Y.0APM .xx .x |   |            |            |
| 4CN.422.0AP0 .xx .x |   | 500 (580)* | 750 (830)* |
| 4CN.22J.0AP0 .xx .x |   |            |            |
| 4CN.22Y.0AP0 .xx .x |   |            |            |



- Sostegno di sicurezza a "L" "Adipose"
- "Adipose" "L"-shaped safety support
- Barre d'appui forme à "L" "Adipose"
- Asidero en "L" serie "Adipose"



| ART.             | A           |
|------------------|-------------|
| 4CN.487.00AP .xx | 570 (650)*  |
| 4CN.487.0APA .xx | 770 (850)*  |
| 4CN.487.0APB .xx | 970 (1050)* |



- Sostegno di sicurezza con reggisoffione "Adipose"
- Vertical safety support with shower head holder "Adipose"
- Barre d'appui verticale "Adipose" avec curseur de douche
- Asidero con soporte para ducha regulable serie "Adipose"





| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  | 9   | 5   |     |     |

| ◆ | .1 | DESTRO   | RIGHT | DROITE | DERECHA   |
|---|----|----------|-------|--------|-----------|
|   | .2 | SINISTRO | LEFT  | GAUCHE | IZQUIERDA |




| ART.                                                                                                | A          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  4CN.440.00AP .xx   | 370 (450)* |
|  4CN.40Y.00AP .xx   |            |
|  4CN.440.0APZ .xx  | 300 (380)* |
|  4CN.40Y.0APZ .xx |            |
|  4CN.440.0APX .xx | 530 (610)* |
|  4CN.40Y.0APX .xx |            |



- Sostegno di sicurezza orizzontale "Adipose"
- Horizontal safety support "Adipose"
- Barre d'appui horizontale "Adipose"
- Asidero horizontal serie "Adipose"



| ART.                                                                                               | A          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  4CN.442.00AP .xx | 760 (800)* |





- Sostegno di sicurezza ad angolo simmetrico "Adipose"
- Symmetric corner safety support "Adipose"
- Barre d'appui à coin symétrique "Adipose"
- Asidero en ángulo simétrico serie "Adipose"



| .XX FINISH | .A1                                                                                 | .01                                                                                 | .02                                                                                 | .03                                                                                 | .04                                                                                 | .05                                                                                 | .07                                                                                 | .09                                                                                 | .10                                                                                 | .17                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LRV        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                     | 87                                                                                  | 76                                                                                  | 65                                                                                  | 27                                                                                  | 9                                                                                   | 5                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



| ART.                | ◆ | A    | B |
|---------------------|---|------|---|
| 4CN.845.00RT .xx .x |   | 600* | ☺ |
| 4CN.845.000R .xx .x |   | 700* | ☺ |
| 4CN.845.00RL .xx .x |   | 850* | ☺ |





- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile, sostegno snodato a pavimento e sostegno laterale "Adipose"
- Lift-up safety support with friction device, articulated floor support and lateral support "Adipose"
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction, support au sol articulé et support latéral "Adipose"
- Asidero abatible con embrague regulable, soporte articulado en el suelo y apoyo lateral serie "Adipose"



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |



| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.855.0000 .xx | 383* | 597* | 620* |





- Sgabello con struttura rinforzata "Adipose"
- Stool with reinforced structure "Adipose"
- Tabouret avec structure renforcée "Adipose"
- Taburete con estructura reforzada serie "Adipose"



| ◆ | .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA | .2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
|---|--------------------------------|-----------------------------------|



| ART.             | A    | B    | C    |
|------------------|------|------|------|
| 4CN.855.000L .xx | 383* | 825* | 620* |



- Sgabello con struttura rinforzata "Adipose"
- Stool with reinforced structure "Adipose"
- Tabouret avec structure renforcée "Adipose"
- Taburete con estructura reforzada serie "Adipose"



| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 27  | 9   | 5   |     |

.XX FINISH

LRV

.A1



.01



87

.02



76

.03



65

.04



65

.05



27

.07



27

.09



9

.10




5

.17











◆ LEFT



| ART.                  | ◆ | A          | B            | C            |
|-----------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 4CN.443.0ASB . xx . x |   | 760 (800)* | 760 (800)*   | 1160 (1240)* |
| 4CN.43J.0ASB . xx . x |   |            |              |              |
| 4CN.443.ASBL . xx . x |   | 760 (800)* | 1185 (1225)* | 1160 (1240)* |
| 4CN.43J.ASBL . xx . x |   |            |              |              |
| 4CN.443.9ASB . xx . x | ⦿ |            |              |              |
| 4CN.43J.9ASB . xx . x | ⦿ |            |              |              |



- Sostegno di sicurezza ad angolo con curva inclinata e impugnatura verticale
- Corner safety support with inclined bend and shower head rail
- Barre d'appui à coin avec coude inclinée et barre de douche
- Asidero en ángulo con codo inclinado con empuñadura vertical



| ART.              | A            | B          |
|-------------------|--------------|------------|
| 4CN.433.00AS . xx | 1570 (1650)* | 820 (900)* |
| 4CN.33J.00AS . xx |              |            |
| 4CN.33Y.00AS . xx |              |            |
| 4CN.433.99AS . xx | ⦿            | ⦿          |
| 4CN.33J.99AS . xx |              |            |
| 4CN.33Y.99AS . xx |              |            |




- Sostegno di sicurezza a "T" con curva inclinata
- "T"-shaped safety support with inclined bend
- Barre d'appui forme à "T" avec coude inclinée
- Asidero en "T" con codo inclinado




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |

| ◆ | .1                          | .2                             |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
|   | DESTRO RIGHT DROITE DERECHA | SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA |






| ART.             | A            |
|------------------|--------------|
| 4CN.487.0ASC .xx | 1170 (1250)* |
| 4CN.487.99AS .xx |              |





- Sostegno di sicurezza con reggisoffione con curva inclinata
- Fixed safety support with inclined bend and shower head holder
- Barre d'appui fixe avec curseur de douchette avec coude inclinée
- Asidero con soporte para ducha regulable en altura con codo inclinado




| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  |     | 27  |     | 9   | 5   |     |




| ART.             | A     |    |
|------------------|-------|----|
| 4CN.429.00AS .xx | 800*  | 8  |
| 4CN.429.0ASA .xx | 900*  | 9  |
| 4CN.429.0ASB .xx | 1000* | 10 |
| 4CN.429.0ASC .xx | 1100* | 11 |
| 4CN.429.0ASD .xx | 1200* | 12 |
| 4CN.429.0ASE .xx | 1300* | 13 |
| 4CN.429.0ASF .xx | 1500* | 15 |
| 4CN.429.0ASG .xx | 1700* | 17 |
| 4CN.429.99AS .xx |       |    |



- Reggitenda dritto con 2 supporti a soffitto con dispositivo di sgancio meccanico anti-suicidio
- Straight shower curtain rail with 2 ceiling supports with anti-suicide release system
- Barre de rideau de douche droit avec 2 supports plafond avec système de décrochage mécanique anti-suicide
- Barra de cortina de ducha recta con 2 soportes de techo con dispositivo de desenganche mecánico anti-suicidio




| ART.             | A            | B            | C          | Ø  |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 4CN.436.0ASB .xx | 800 (840)*   | 800 (840)*   | 440 (470)* | 16 |
| 4CN.436.ASBA .xx | 900 (940)*   | 900 (940)*   | 440 (470)* | 18 |
| 4CN.436.ASBB .xx | 1000 (1040)* | 1000 (1040)* | 440 (470)* | 20 |
| 4CN.436.ASBC .xx | 1200 (1240)* | 1200 (1240)* | 440 (470)* | 24 |
| 4CN.436.ASBD .xx | 1500 (1540)* | 1500 (1540)* | 440 (470)* | 30 |
| 4CN.436.9ASB .xx | Ⓢ            | Ⓢ            | Ⓢ          |    |




- Reggitenda angolare con 3 supporti a soffitto con dispositivo di sgancio meccanico anti-suicidio
- Corner shower curtain rail with 3 ceiling supports with anti-suicide release system
- Barre de rideau de douche à coin avec 3 supports plafond avec système de décrochage mécanique anti-suicide
- Barra de cortina de ducha en ángulo con tres soportes de techo con dispositivo de desenganche mecánico anti-suicidio

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |     |




| ART.             | A    | B   |
|------------------|------|-----|
| 4CN.488.0ASP .xx | Ø 50 | 34* |




- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha

| .XX FINISH | .A1 | .01 | .07 |
|------------|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |
|            |     | 87  | 27  |



| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.486.000R .xx | 330* |

- Scopino di riserva con impugnatura per art. 4CN.486.0000
- Spare toilet brush with handle for art. 4CN.486.0000
- Brosse WC de réserve avec manche pour art. 4CN.486.0000
- Escobilla de reserva con mango para art. 4CN.486.0000




| ART.             | A    |
|------------------|------|
| 4CN.486.00CR .xx | 380* |
| 4CN.486.0CRL .xx | 480* |

- Scopino di riserva con impugnatura per art. 4CN.486.000C/CL
- Spare toilet brush with handle for art. 4CN.486.000C/CL
- Brosse WC de réserve avec manche pour art. 4CN.486.000C/CL
- Escobilla de reserva con mango para art. 4CN.486.000C/CL



| ART.            | A    |
|-----------------|------|
| 4CN.486.00DR.00 | 536* |


- Scopino di riserva con asta per portascopino conico con attacco a muro integrato per art. 4CN.486.000D
- Spare toilet brush with handle for conical toilet brush set with integrated wall fixing for art. 4CN.486.000D
- Brosse WC avec manche pour ensemble brosse WC conique avec fixation murale intégrée pour art. 4CN.486.000D
- Escobilla de reserva con mango para escobillero cónico con fijación en pared integrada para art. 4CN.486.000D



| ART.            |
|-----------------|
| 4CN.486.00BD.00 |

- Spazzola di riserva per asta portascopino conico con attacco a muro integrato per art. 4CN.486.000D
- Spare toilet brush head for conical toilet brush set with integrated wall fixing for art. 4CN.486.000D
- Tête brosse WC de réserve pour ensemble brosse WC conique avec fixation murale intégrée pour art. 4CN.486.000D
- Cabezal de escobilla de reserva para escobillero cónico con fijación en pared integrada para art. 4CN.486.000D


| .XX FINISH | .A1 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .07 | .09 | .10 | .17 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LRV        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            |     | 87  | 76  | 65  | 65  | 27  | 9   | 5   |     |     |



ART.

4CN.486.000B.00

- Scopino di riserva per art. 4CN.486.000C/CL
- Spare toilet brush head for art. 4CN.486.000C/CL
- Tête brosse WC de réserve pour art. 4CN.486.000C/CL
- Cabezal de escobilla de reserva para escobillero para art. 4CN.486.000C/CL



ART.


4CN.TA1.0000 .xx (4 PZ)

Art. 4CN.435, 4CN.447, 4CN.441

4CN.TA2.0000 .xx (3 PZ)

Art. 4CN.445


- Tappi copriforo in poliammide PA6 per placca a muro
- Caps in PA6 polyamide for wall plate
- Cache-trous en polyamide PA6 pour plaque murale
- Tapas embellecedoras de poliamida PA6 para placa en pared



ART.

4CN.0AN.0002 .xx

- Anello reggitenda
- Shower curtain ring
- Anneau pour rideau de douche
- Anillas para cortina



ART.

4CN.0IP.0068.00

- Giunzione rapida per cavi elettrici
- Quick junction for electric cables
- Jonction rapide pour cables electriques
- Kit conector para cables eléctricos

CE  
IP 68

.XX FINISH

.A1

.01

.02

.03

.04

.05

.07

.09

.10

.17



LRV

87


76

65

27


9

5



ART.  
4CN.407.00LT.00

- Lampadina LED di classe energetica A+
- Light LED bulb energy class A+
- Ampoule LED de classe énergétique A+
- Bombilla LED de eficiencia energética A+





ART.  
4CN.499.0000.00

- Dima per il montaggio
- Sketch for wall mounting
- Gabarit
- Plantilla para montaje


PROGRAMMA PBA WF

PATENT PENDING ITALY 102019000013932  
PATENT DEUTCHLAND 202020104488.5

PBA  
PATENTED  
SYSTEM




ART.  
4CN.0VM.WF40.00



Articles with fixing rose




ART.  
4CN.0VM.WF41.00



Shower seat with plate and  
lift-up support




ART.  
4CN.0VM.WF44.00  
4CN.0VM.WF46.00




Bathroom shelf 400-NY and 400-SS




ART.  
4CN.0VM.WF43.00




Bathroom shelf 400-NY and CAP



ART.  
4CN.0VM.WF42.00



Universal support 400-NY

| IT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN                                                                                                                                                                                                                                                                  | FR                                                                                                                                                                                                                                                     | ES                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINITURA                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINISH                                                                                                                                                                                                                                                              | FINITION                                                                                                                                                                                                                                               | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>400-NY</b><br><b>400-HR-NY</b><br>NYLON<br>.A1 = Bianco Plus<br>.01 = Bianco<br>.02 = Biscotto<br>.03 = Giallo Pastello<br>.04 = Giallo<br>.05 = Blu Pastello<br>.07 = Grigio<br>.09 = Rosso<br>.10 = Nero<br>.17 = Antracite                                                      | NYLON<br>.A1 = White Plus<br>.01 = White<br>.02 = Biscuit<br>.03 = Light yellow<br>.04 = Yellow<br>.05 = Light blue<br>.07 = Grey<br>.09 = Red<br>.10 = Black<br>.17 = Anthracite                                                                                   | NYLON<br>.A1 = Blanc Plus<br>.01 = Blanc<br>.02 = Biscuit<br>.03 = Jaune pastel<br>.04 = Jaune<br>.05 = Bleu Pastel<br>.07 = Gris<br>.09 = Rouge<br>.10 = Noir<br>.17 = Anthracite                                                                     | NYLON<br>.A1 = Blanco Plus<br>.01 = Blanco<br>.02 = Beige<br>.03 = Amarillo Pastel<br>.04 = Amarillo<br>.05 = Azul Pastel<br>.07 = Gris<br>.09 = Rojo<br>.10 = Negro<br>.17 = Antracita                                            |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| LRV<br>87<br>76<br>65<br>27<br>9<br>5                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>400-ALU</b><br>.70<br>TUBO<br>Alluminio anodizzato bronzo chiaro<br>ACCESSORI<br>Nylon grigio<br>SUPPORTI E CURVE<br>Lega verniciata grigio metallizzato<br>.71<br>TUBO<br>Alluminio anodizzato argento<br>ACCESSORI<br>Nylon bianco<br>SUPPORTI E CURVE<br>Lega verniciata bianco | .70<br>RAIL<br>Aluminium anodized light bronze<br>ACCESSORIES<br>Nylon grey<br>SUPPORTS AND BENDS<br>Powder-coated alloy metallic grey<br>.71<br>RAIL<br>Aluminium anodized silver<br>ACCESSORIES<br>Nylon white<br>SUPPORTS AND BENDS<br>Powder-coated alloy white | .70<br>TUBE<br>Aluminium anodisé bronze clair<br>ACCESSOIRES<br>Nylon gris<br>SUPPORTS ET COUDES<br>Alliage laqué gris métallisé<br>.71<br>TUBE<br>Aluminium anodisé argent<br>ACCESSOIRES<br>Nylon blanc<br>SUPPORTS ET COUDES<br>Alliage laqué blanc | .70<br>TUBO<br>Aluminio anodizado bronce claro<br>ACCESORIOS<br>Nylon gris<br>SOPORTES Y CURVAS<br>Lacado gris metalizado<br>.71<br>TUBO<br>Aluminio anodizado<br>ACCESORIOS<br>Nylon blanco<br>SOPORTES Y CURVAS<br>Lacado blanco |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70<br>71                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CAP</b><br>ALLUMINIO VERNICIATO<br>.30 = Bianco<br>.24 = Grigio<br>Colori a richiesta:<br>lotti minimi da concordare                                                                                                                                                               | COATED ALUMINIUM<br>.30 = White<br>.24 = Grey<br>Colours on demand:<br>minimum lot to be agreed                                                                                                                                                                     | ALUMINIUM PEINT<br>.30 = Blanc<br>.24 = Gris<br>Couleurs sur demande:<br>lots minimum à convenir                                                                                                                                                       | ALUMINIO PINTADO<br>.30 = Blanco<br>.24 = Gris<br>Colores a petición:<br>Lotes mínimos a convenir                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ART</b><br>.75<br>TUBO<br>Alluminio anodizzato Antracite<br>Elevata resistenza alla corrosione<br>ACCESSORI<br>Nylon Antracite<br>SUPPORTI E CURVE<br>Lega verniciata Antracite<br>.17<br>ACCESSORI<br>Nylon Antracite                                                             | .75<br>RAIL<br>Aluminium anodized Anthracite<br>High corrosion resistance<br>ACCESSORIES<br>Nylon Anthracite<br>SUPPORTS AND BENDS<br>Powder-coated alloy Anthracite<br>.17<br>ACCESSORIES<br>Nylon Anthracite                                                      | .75<br>TUBE<br>Aluminium anodisé Anthracite<br>Haute résistance à la corrosion<br>ACCESSOIRES<br>Nylon Anthracite<br>SUPPORTS ET COUDES<br>Alliage laqué Anthracite<br>.17<br>ACCESSOIRES<br>Nylon Anthracite                                          | .75<br>TUBO<br>Aluminio anodizado Antracita<br>Alta resistencia a la corrosión<br>ACCESORIOS<br>Nylon Antracita<br>SOPORTES Y CURVAS<br>Lacado Antracita<br>.17<br>ACCESORIOS<br>Nylon Antracita                                   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>400-SS</b><br><b>400-HR-SS</b><br>ACCIAIO INOX<br>AISI 316L<br>.44 = Satinato<br>.43 = Lucido                                                                                                                                                                                      | STAINLESS STEEL<br>AISI 316L<br>.44 = Satined<br>.43 = Bright                                                                                                                                                                                                       | ACIER INOXYDABLE<br>AISI 316L<br>.44 = Satiné<br>.43 = Poli                                                                                                                                                                                            | ACERO INOXIDABLE<br>AISI 316L<br>.44 = Mate<br>.43 = Brillo                                                                                                                                                                        |

IT

- ART. Codice articolo  
⊗ A richiesta  
∅ Diametro  
α Angolo  
♦ Verso: .1 Destro - .2 Sinistro



Con reggisoffione



Con portarotolo



Con sostegno  
snodato  
a pavimento



STRUTTURA CODICI ARTICOLI PBA:



- \* Misura di massimo ingombro  
150  Peso di massimo utilizzo  
TUV  Certificato TÜV  
CE  Conformità CE  
⚠  Non idoneo per seggiolini agganciabili  
Adipose 

EN

- ART. Article code  
⊗ Pls call  
∅ Diameter  
α Angle  
♦ Side: .1 Right - .2 Left



With shower head holder



With toilet roll holder



With articulated floor support



STRUCTURE OF PBA ARTICLE CODES:



- \* Maximum overall dimension  
150  Maximum load  
TUV  TÜV Certificate  
CE  CE Certificate  
⚠  Not suitable for suspended shower seat  
Adipose 

FR

- ART. Code article  
⊗ A la demande  
∅ Diamètre  
α Angle  
♦ Sens: .1 Droite - .2 Gauche



Avec curseur de douchette




Avec porte-papier



Avec support au sol articulé



STRUCTURE CODES DES ARTICLES PBA:



- \* Encombrement maximum  
150  Poids maximum d'utilisation  
TUV  Certificat TÜV  
CE  Conformité CE  
⚠  Ne peut pas être utilisé avec un siège à suspendre  
Adipose 

ES

- ART. Código artículo  
⊗ Bajo pedido  
∅ Diametro  
α Angulo  
♦ Lado: .1 Derecha - .2 Izquierda



Con soporte ducha



Con portarrollos



Con soporte de suelo articulado



ESTRUCTURA CÓDIGOS DE ARTÍCULOS PBA:



- \* Tamanos máximos  
150  Peso máximo de utilizo  
TUV  Certification TÜV  
CE  Conformidad CE  
⚠  No apto para asiento para colgar  
Adipose 

CERTIFICATO TÜV - TÜV CERTIFICATE  
CERTIFICAT TÜV - CERTIFICACIÓN TÜV



Certificate N° : Z1 029615 0020 Rev. 00

CONFORMITÀ CE - CE CONFORMITY  
CONFORMITÉ CE - CONFORMIDAD CE



Directive 93/42/CEE  
Directive 73/23/CEE  
(Modified by the directive 93/68/CEE)

TEST CITOTOSSICITÀ - CITOTOXICITY TEST  
TEST DE CYTOTOXICITÉ  
PRUEBA DE CITOTOXICIDAD

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

## MATERIALI - MATERIALS - MATÉRIAUX - MATERIALES



### NYLON

- Resina termoplastica (Poliammide 6).
- Alta resistenza meccanica.
- Tenacità agli urti.
- Resistenza ad usura e abrasione.
- Comportamento antistatico, buon potere di isolamento elettrico e buona resistenza alle correnti striscianti.
- Buona stabilità ad agenti chimici quali idrocarburi, oli, grassi e buona resistenza agli agenti chimici come per esempio solventi, detergenti e disinfettanti.
- Scarsa conducibilità termica.
- Classificata come autoestinguente di categoria UL 94V-2 e non emana gas tossici.
- È fisiologicamente innocuo.
- Soddisfa i requisiti della direttiva 2011/65/EU e non contiene Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo Esavalente Cr+6, Bifenili polibromurati (PBB), Etere di difenile polibromurato (PBDE), Cadmio (Cd).

### ALLUMINIO

- Robustezza meccanica.
- Ridotto peso specifico.
- Ottima resistenza alla corrosione.

### NYLON

- Résine thermoplastique (Polyamide 6).
- Résistance mécanique élevée.
- Grande résistance aux chocs.
- Résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Comportement antistatique, bon pouvoir d'isolation électrique et bonne résistance aux courants rampants.
- Bonne stabilité aux agents chimiques, tels que les hydrocarbures, les huiles et les graisses et bonne résistance aux nombreux agents chimiques tels que les solvants, les détergers et les désinfectants.
- Faible conductivité thermique.
- Classé comme auto-extinguible de catégorie UL 94V-2, il ne libère pas de gaz toxiques.
- Physiologiquement inoffensif.
- Conforme aux directives 2011/65/EU et il ne contient ni de plomb (Pb), ni de mercure (Hg), ni de chrome hexavalent (Cr+6), ni de polybromodiphényles (PBB), ni de polybromodiphényléthers (PBDE), ni de cadmium (Cd).

### ALUMINIUM

- Robustesse mécanique.
- Poids spécifique réduit.
- Très bonne résistance à la corrosion.

### NYLON

- Thermoplastic resin (Polyamide 6).
- High mechanical resistance.
- Tenacity.
- Resistance to wear and abrasion.
- Antistatic, with good insulating power and good resistance to creeping currents.
- Good stability to chemical agents such as hydrocarbons, oils and fats; good resistance to numerous chemical agents such as solvents, detergents and disinfectants.
- Poor thermal conduction.
- Classified as self-extinguishable into category UL 94V-2. It does not generate toxic gases.
- Physiologically innocuous.
- Compliance with the requirements of Directive 2011/65/EU.
- It is also free of Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr+6), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) and Cadmium (Cd).

### ALUMINUM

- Mechanical strength.
- Reduced specific weight.
- Excellent resistance to corrosion.



### NYLON

- Resina de termoplástica (Poliamida 6).
- Alta resistencia mecánica.
- Resistencia contra impactos.
- Resistencia a desgaste y abrasión.
- Comportamiento antiestático, buen poder de aislamiento eléctrico y buena resistencia a corrientes de arrastre.
- Buena estabilidad a agentes químicos como hidrocarburos, aceites, grasas y buena resistencia a numerosísimos agentes químicos, como, por ejemplo, disolventes, detergentes y desinfectantes.
- Escasa conductibilidad térmica.
- Clasificada como auto-extinguible de clase UL 94V-2 y no emana gases tóxicos.
- Es fisiológicamente inocuo.
- Conforme a los requisitos de las directivas 2011/65/EU, no contiene plomo (Pb), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Cr+6y), polibromobifenilos (PBB), polibromodifenil éteres (PBDE), y cadmio (Cd).

### ALUMINIO


- Robustez mecánica.
- Extraordinaria ligereza.
- Buena resistencia a corrosión.

## PULIZIA - MAINTENANCE - NETTOYAGE - LIMPIEZA





ELEMENTI COSTRUTTIVI - STRUCTURAL ELEMENTS - ELEMENTS CONSTRUCTIFS - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS



**ELEMENTO RETTILINEO**

Tubo in nylon estruso Ø 36 mm, senza linee di saldatura, con anima in alluminio.

**STRAIGHT ELEMENT**


Rail made of extruded seamless nylon Ø 36 mm, without shut, with a full-length aluminium core.

**ÉLÉMENT RECTILIGNE**

Tube en nylon extrudé Ø 36 mm, sans plan de joint, avec âme en aluminium.

**ELEMENTO RECTILÍNEO**

Tubo de nylon extruido Ø 36 mm sin soldaduras y con alma metálica de aluminio.



**ROSETTA**

Flangia in acciaio ricoperta di nylon stampato e coperchio a scatto.

**ROSE**


Flange in steel covered in coloured nylon and snap-on cap.

**ROSACE**

Bride en acier recouverte de nylon moulé et de couvercle à déclic.

**ROSETA**

Roseta de acero recubierta de nylon moldeado y tapa de resorte.



**ELEMENTO CURVO A 90°**

Curva in nylon stampato con anima interna.

**90° BEND**


Moulded nylon bend with core.

**ÉLÉMENT CINTRÉ À 90°**

Coude en nylon moulé avec âme interne.

**ELEMENTO CURVO EN ÁNGULO DE 90°**

Codo de nylon moldeado con ánima interna.



**SUPPORTO DRITTO**

Supporto in nylon stampato con anima interna.

**STRAIGHT SUPPORT**

Moulded nylon support with aluminium core.

**SUPPORT DROIT**

Support en nylon moulé avec âme interne.

**SOPORTE RECTO**

Soporte de nylon moldeado con ánima interna.

ADIPOSE SERIE


ELEMENTI COSTRUTTIVI - STRUCTURAL ELEMENTS - ELEMENTS CONSTRUCTIFS - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La rosetta con anima in acciaio inox di spessore 25/10 è fissata tramite una vite in acciaio inox che si connette all'anima metallica delle curve a 90°. Il tubo è connesso mediante uno speciale tassello metallico pba ad espansione a sezione rinforzata che si avvita nell'anima della curva.

The rose with stainless steel core of 25/10 thickness is fixed by a stainless steel screw that connects to the metal core of the 90° bends. The tube is connected by a special pba metal insert with a reinforced section that is screwed into the core of the bend.

La rosace avec âme en acier inox épaisseur de 25/10 est fixée par une vis en acier inox qui se connecte au noyau métallique des coudes à 90°. Le tube est relié par un insert métallique spécial pba avec une section renforcée qui est vissée dans le noyau de la coude.

La roseta con alma de acero inoxidable de 25/10 de espesor se fija mediante un tornillo de acero inoxidable que se conecta a la alma de metal de los codos en ángulo de 90°. El tubo está conectado mediante un inserto de metal pba especial con una sección reforzada que se atornilla en la alma del codo.



**ELEMENTO CURVO A 90°**

Curva speciale pba in nylon stampato con anima interna composta da tubolare in acciaio inox Ø25, spessore 2,5mm e due inserti metallici filettati alle estremità.

**90° BEND**


Special moulded nylon pba Bend with internal core made of stainless steel tube Ø25, thickness 2,5mm and solid metallic bushes on both sides.

**ELEMENT À 90°**

Coude spécial pba en nylon moulé avec âme interne en tube d'acier inoxydable Ø25, épaisseur 2,5mm et douilles métalliques filetées aux deux côtés.

**ELEMENTO CURVO EN ÁNGULO DE 90°**

Codo especial pba de nylon moldeado con alma interna en tubo de acero inoxidable Ø25, de espesor 2,5 mm y casquillos metálicos roscados en ambos lados.



**SUPPORTO DRITTO**

Supporto in nylon stampato con anima interna.

**STRAIGHT SUPPORT**

Moulded nylon support with aluminium core.

**SUPPORT DROIT**

Support en nylon moulé avec âme interne.


**SOPORTE RECTO**

Soporte de nylon moldeado con alma interna.

ANTISUICIDE SERIE



POLYAMIDE-6 AND METAL COMPONENTS ARE COMPLETELY SEPARABLE FOR RECYCLING




**ELEMENTO INCLINATO A 45°**

**45° INCLINED BEND**

**ÉLÉMENT INCLINÉ À ANGLE 45°**


**ELEMENTO INCLINADO EN ÁNGULO DE 45°**

## GUIDA AL PROGETTO - GUIDE TO THE PROJECT - DESCRIPTIF PROJET - GUÍA PARA EL PROYECTO




- ① 4CN.435.0000
- ② 4CN.447.000B
- ③ 4CN.493.0000
- ④ 4CN.22J.00LA
- ⑤ 4CN.488.0000

|           |                                                      |            |             |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>D</b>  | DIN 18040-1<br>DIN 18040-2                           | H= 850     | H1= 460/480 |
| <b>I</b>  | DM 236 14/06/1989                                    | H= 800     | H1= 450/500 |
| <b>GB</b> | APPROVED DOCUMENT M                                  | H= 680     | H1= 480     |
| <b>A</b>  | Ö - NORM B 1600                                      | H= 750/850 | H1= 460/480 |
| <b>F</b>  | JORF n°195 (24/08/2006) Text 14<br>AFNOR NF P 99-611 | H= 700/800 | H1= 450/500 |
| <b>CH</b> | SIA 500                                              | H= 700/750 | H1= 460     |




- ① 4CN.446.000B  
4CN.446.000BL
- ② 4CN.43J.000B
- ③ 4CN.492.000B
- ④ 4CN.436.000B
- ⑤ 4CN.488.0000

|           |                                                                        |                          |                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>D</b>  | DIN 18040-1 (4CN.446.00BL)<br>DIN 18040-2 (4CN.446.00BL)               | H= 850                   | H1= 480                    |
| <b>I</b>  | DM 236 14/06/1989 (4CN.446.000B)                                       | H= 800                   | H1= 495                    |
| <b>GB</b> | APPROVED DOCUMENT M                                                    | H= 680                   | H1= -                      |
| <b>A</b>  | Ö - NORM B 1600 (4CN.446.000B)<br>(4CN.446.00BL)                       | H= 765/785<br>H= 830/850 | H1= 460/480<br>H1= 460/480 |
| <b>F</b>  | JORF n°195 (24/08/2006) Text 14<br>AFNOR NF P 99-611<br>(4CN.446.000B) | H= 755/800               | H1= 450/495                |
| <b>CH</b> | SIA 500                                                                | H= 700/750               | H1= 460                    |



|           |                                                      |            |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>D</b>  | DIN 18040-1<br>DIN 18040-2                           | H= 850     |
| <b>I</b>  | DM 236 14/06/1989                                    | H= 800     |
| <b>GB</b> | APPROVED DOCUMENT M                                  | H= 680     |
| <b>A</b>  | Ö - NORM B 1600                                      | H= 750     |
| <b>F</b>  | JORF n°195 (24/08/2006) Text 14<br>AFNOR NF P 99-611 | H= 700/800 |
| <b>CH</b> | SIA 500                                              | H= 700/750 |

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ① 4CN.441.000P | ⑥ 4CN.483.00BN |
| ② 4CN.456.0000 | ⑦ 4CN.440.0000 |
| ③ 4CN.484.00AL |                |
| ④ 4CN.470.0000 |                |
| ⑤ 4CN.407.0TUC |                |




|           |                                                      |            |         |             |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| <b>D</b>  | DIN 18040-1<br>DIN 18040-2                           | H= 850     | H1= 280 | H1= 740/760 |
| <b>I</b>  | DM 236 14/06/1989                                    | H= 800     | H1= -   | H2= 800     |
| <b>GB</b> | APPROVED DOCUMENT M                                  | H= 680     | H1= -   | H2= 680     |
| <b>A</b>  | Ö - NORM B 1600                                      | H= 750     | H1= -   | H2= 750     |
| <b>F</b>  | JORF n°195 (24/08/2006) Text 14<br>AFNOR NF P 99-611 | H= 700/800 | H1= -   | H2= 700/800 |
| <b>CH</b> | SIA 500                                              | H= 700/750 | H1= 290 | H2= 700/750 |

- |                |
|----------------|
| ① 4CN.445.000R |
| ② 4CN.486.000C |
| ③ 4CN.481.0000 |
| ④ 4CN.422.0000 |


I riferimenti normativi sono riferiti alle quote di installazione da pavimento, non alle altre distanze e alle tipologie di bagno.  
The norms references refer to installation measurements from the floor and not to other distances and types of bathroom.  
Les références normatives se réfèrent aux mesures d'installation du sol et pas à d'autres distances et types de salle de bain.  
Las referencias normativas se refieren a las medidas de montaje desde suelo y no a otras distancias y tipos de baño.

SISTEMI DI FISSAGGIO - FIXING MATERIAL - SISTÈMES DE FIXATION - SISTEMAS DE FIJACIÓN




Art. 4CN.441.000P.xx  
4CN.441.00PL.xx  
4CN.441.00PLL.xx  
4CN.441.00PA.xx  
4CN.441.0PLA.xx  
4CN.441.0PLA.xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural




**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:  
N°4 Fischer FU 10x60  
N°4 6,3x80  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo




**KIT 4CN.0VM.0026.00 (INOX)**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:  
N°4 Fischer  
FUR 10x80SS  
N°4 7x85 INOX

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco




**KIT 4CN.0VM.0003.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:  
N°4 Fischer FIS H 20X85 K  
N°4 M10X30 INOX  
N°4 FIS E 15X85 M10

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada




**KIT 4CN.0VM.0009.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:  
N°4 8x90  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía




Art. 4CN.435.0000.xx.1  
4CN.435.0000.xx.2

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural




**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:  
N°4 Fischer FU 10x60  
N°4 6,3x80  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo




**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:  
N°4 Fischer FU 10x60  
N°4 6,3x80  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco




**KIT 4CN.0VM.0003.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:  
N°4 Fischer FIS H 20X85 K  
N°4 M10X30 INOX  
N°4 FIS E 15X85 M10

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada




**KIT 4CN.0VM.0009.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:  
N°4 8x90  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía




Art. 4CN.445.000R.xx  
4CN.445.00RA.xx  
4CN.445.00RG.xx  
4CN.445.00GA.xx  
4CN.445.00RV.xx  
4CN.445.00RE.xx  
4CN.445.0RAE.xx  
4CN.445.0RGE.xx  
4CN.445.0RGO.xx

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural




**KIT 4CN.0VM.0014.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:  
N°3 Fischer  
FU 10x60  
N°3 6,3x80  
N°3 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo




**KIT 4CN.0VM.0015.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago :  
N°3 Fischer  
FUR 10x80SS  
N°3 7x85  
**KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago :  
N°3 Fischer  
FUR 10x80SS  
N°3 7x85 INOX

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



**KIT 4CN.0VM.0016.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:  
N°3 Fischer  
FIS H 20X85 K  
N°3 M10X30 INOX  
N°3 FIS E 15X85 M10

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



**KIT 4CN.0VM.0017.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:  
N°3 8x90  
N°3 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía




Ausili con rosetta e Art.  
4CN.447.000F.xx  
4CN.447.000FT.xx

Disabled accessories  
with washer and Art.  
4CN.447.000F.xx  
4CN.447.000FT.xx

Barres de maintien avec  
rosace et Art.  
4CN.447.000F.xx  
4CN.447.000FT.xx

Asideros con roseta y  
Art. 4CN.447.000F.xx  
4CN.447.000FT.xx


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et  
Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



**KIT 4CN.0VM.0004.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

N°3 Fischer SX8  
N°3 5x60


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick -  
Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



**KIT 4CN.0VM.0004.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

N°3 Fischer SX8  
N°3 5x60

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco




**KIT 4CN.0VM.0005.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

N°3 Fischer FUR 8x80T

**KIT 4CN.0VM.0027.00 (INOX)**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

N°3 Fischer  
FUR 8x80T INOX


Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre -  
Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



**KIT 4CN.0VM.0010.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

N°3 6x80


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et  
Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

N°4 Fischer FU 10x60  
N°4 6,3x80  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
dowels de guidage  
casquillo guía


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick -  
Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

N°4 Fischer FU 10x60  
N°4 6,3x80  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
dowels de guidage  
casquillo guía


Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



**KIT 4CN.0VM.0003.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

N°4 Fischer FIS H 20X85 K  
N°4 M10X30 INOX  
N°4 FIS E 15X85 M10


Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre -  
Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



**KIT 4CN.0VM.0009.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

N°4 8x90  
N°4 bussola guida  
guide bushes  
dowels de guidage  
casquillo guía

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et  
Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural




**KIT 4CN.0VM.0006.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

N°3 Fischer TAM 10  
N°3 M10x90 INOX

**KIT 4CN.0VM.0028.00 (INOX)**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

N°3 Fischer TAM 10 INOX  
N°3 M10x90 INOX


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick -  
Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



**KIT 4CN.0VM.0007.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:


N°3 Fischer FIS H 20X85 K  
N°3 M10X50 INOX  
N°3 FIS E 15X85 M10

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco




**KIT 4CN.0VM.0007.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:


N°3 Fischer FIS H 20X85 K  
N°3 M10X50 INOX  
N°3 FIS E 15X85 M10



Art. 4CN.447.0000.xx  
4CN.447.000B.xx  
4CN.447.00CM.xx  
4CN.447.00BS.xx  
4CN.447.00BL.xx




Art. 4CN.445.0RPT.xx  
4CN.445.00RP.xx  
4CN.445.0RPL.xx  
4CN.45Y.0RPT.xx  
4CN.45Y.00RP.xx  
4CN.45Y.0RPL.xx  
4CN.445.RPTA.xx  
4CN.445.0RPA.xx  
4CN.445.RPLA.xx  
4CN.45Y.RPTA.xx  
4CN.45Y.0RPA.xx  
4CN.45Y.RPLA.xx



Art. 4CN.447.00BD.xx.1  
4CN.447.00BD.xx.2


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



**2 KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

- N°8 Fischer FU 10x60
- N°8 6,3x80
- N°8 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



**2 KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

- N°8 Fischer FU 10x60
- N°8 6,3x80
- N°8 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía


Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



**2 KIT 4CN.0VM.0003.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

- N°8 Fischer FIS H 20X85 K
- N°8 M10X30 INOX
- N°8 FIS E 15X85 M10


Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



**2 KIT 4CN.0VM.0009.00**  
A pagamento - Extra -  
En supplément - De pago:

- N°8 8x90
- N°8 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



**KIT 4CN.0VM.0001.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



**KIT 4CN.0VM.0014.00**  
In dotazione - Included  
- Inclus - Includido:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80
- N°3 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



**KIT 4CN.0VM.0015.00**  
A pagamento - Extra - En  
supplément - De pago:

- N°3 Fischer FUR 10x80SS
- N°3 7x85

**KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)**  
A pagamento - Extra - En  
supplément - De pago:

- N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX
- N°3 7x85

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



**KIT 4CN.0VM.0016.00**  
A pagamento - Extra - En  
supplément - De pago:


- N°3 Fischer FIS H 20X85 K
- N°3 M10X30 INOX
- N°3 FIS E 15X85 M10

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



**KIT 4CN.0VM.0017.00**  
A pagamento - Extra - En  
supplément - De pago:

- N°3 8x90
- N°3 bussola guida  
guide bushes  
douilles de guidage  
casquillo guía



Art. 4CN.445.0CPM.00

**NOTA:** PER FISSAGGI SU ALTRI MATERIALI E PER LO SPESSORE MINIMO DEL LEGNO DA UTILIZZARE COME RINFORZO DEL CARTONGESSO, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO pba.  
**NOTE:** FOR FIXING ON OTHER MATERIALS AND FOR THE MINIMUM THICKNESS OF THE WOOD REINFORCEMENT FOR PLASTERBOARD, PLEASE CONTACT pba TECHNICAL DEPT.  
**REMARQUE:** POUR FIXATION SUR D'AUTRES MATÉRIAUX ET POUR L'ÉPAISSEUR MINIMUM DU BOIS À UTILISER COMME RENFORCEMENT DANS LE PLACOPLÂTRE, CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE pba.  
**NOTA:** PARA FIJAR EN OTROS MATERIALES Y PARA EL ESPESOR MÍNIMO DE LA MADERA QUE HAY QUE UTILIZAR COMO REFUERZO DEL PANEL DE CARTÓN YESO, CONTACTEN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO pba.

Per le etichette energetiche degli apparecchi di illuminazione: [www.pba.it](http://www.pba.it)  
For the Energy Labels of the illumination instruments see our website: [www.pba.it](http://www.pba.it)  
Pour l'étiquette-énergie des nos appareils d'éclairage voir le site: [www.pba.it](http://www.pba.it)  
Para las etiquetas energéticas de los dispositivos de iluminación: [www.pba.it](http://www.pba.it)

## ANTISUICIDE

### CARICHI REGOLABILI (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

La resistenza al carico dei singoli agganci del reggitenda è regolabile da pba S.p.A. secondo le specifiche d'ordine. La resistenza al carico nel punto centrale, tra due punti di fissaggio (F), equivale alla somma delle resistenze dei singoli punti di fissaggio.

$5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$

### ADJUSTABLE LOAD RESISTANCE (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

The load resistance of each ceiling support is adjustable by pba S.p.A. according to customer specifications. The load resistance at midpoint between two ceiling supports (F) is equal to the sum of the load resistance of each ceiling support.

$5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$


### CHARGES RÉGLABLES (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

La résistance de charge de chaque support plafond est réglable par pba S.p.A selon les spécifications du client. La résistance de charge au milieu, entre deux supports plafond (F) est égal à la somme de la résistance de chaque support plafond.

$5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$

### CARGAS AJUSTABLES (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

La resistencia a la carga de cada soporte de techo de las barras de cortina es ajustable por pba S.p.A. de acuerdo con las especificaciones del cliente. La resistencia a la carga en el punto central, entre dos puntos de fijación (F), es igual a la suma de las resistencias de cada punto de fijación.  $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$



## ARTICOLI RIAGGANCIABILI

I reggitenda e i ganci appendiabiti dopo lo sgancio sono facilmente riagganciabili



## REATTACHABLE ITEMS

The shower curtain rails and the cloth hooks are easy to be refastened in case of release.



## ARTICLES RACCROCHABLES

Les barres de rideau et les patères se raccrochent facilement en cas de déclenchement.



## ARTÍCULOS REENGANCHABLES

Las barras de cortina y las perchas se pueden fácilmente reenganchar después del desenganche



## ANCORAGGIO ANTICADUTA (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

I reggitenda 4CN.436.XXXX.xx sono stati progettati per evitare la caduta a terra della barra dopo lo sgancio.

## SECURITY FALL PREVENTION FIXING (Art. 4CN.436.XXXX .xx)




The curtain rails 4CN.436.XXXX.xx have been designed to avoid the rail to falling on the floor in case of release.

## FIXATION POUR PRÉVENTION DES CHUTES (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

Les barres de rideau 4CN.436.XXXX.xx ont été conçues pour empêcher la chute de la barre au sol après le déclenchement.

## FIJACIÓN PARA PREVENCIÓN DE CAÍDAS (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

Las barras de cortina 4CS.436.XXXX.xx se han proyectado para evitar la caída al suelo de la barra después del desenganche.





Roselló Nº 21  
08029 - BCN  
936 002 002  
info@arcon.es  
www.arcon.es