





ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL - ACIER INOXIDABLE - ACERO INOXIDABLE : AISI 316L

L'ACCIAIO INOX AISI 316L È UNA LEGA AUSTENITICA. SI DISTINGUE DALLE ALTRE LEGHE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER L'ALTA PERCENTUALE DI MOLIBDENO CHE GARANTISCE UNA RESISTENZA SUPERIORE ALLA CORROSIONE E AGLI AGENTI ATMOSFERICI. IN QUESTA LEGA È MAGGIORE ANCHE LA PERCENTUALE DI NICKEL PER GARANTIRE UNA MAGGIORE STABILITÀ. INOLTRE LA LETTERA "L" INDICA UN BASSO CONTENUTO DI CARBONE. QUESTA CARATTERISTICA PROLUNGA I TEMPI DI PRECIPITAZIONE DEL CROMO-CARBURIO EVITANDO IL RISCHIO DI CORROSIONE DOPO LA SALDATURA.

AISI 316L STAINLESS STEEL IS AN AUSTENITIC ALLOY. ITS DIFFERENCE FROM OTHERS STAINLESS STEEL ALLOYS IS THE HIGH PERCENTAGE OF MOLYBDENUM WHICH GUARANTEES A SPECIAL RESISTANCE TO CORROSION AND WEATHERING. THE HIGHER PERCENTAGE OF NICKEL ALSO GUARANTEES GREATER STABILITY. THE LETTER "L" INDICATES A LOW CARBON CONTENT THAT REDUCES THE RISK OF CORROSION FOLLOWING THE WELDING PROCESS.

L'ACIER INOXYDABLE AISI 316L EST UN ALLIAGE AUSTÉNITIQUE. IL SE DISTINGUE DES AUTRES ACIERS INOXYDABLES PAR SON POURCENTAGE ÉLEVÉ DE MOLYBDÈNE, CE QUI LUI CONFÈRE UNE RÉSISTANCE PARTICULIÈRE À LA CORROSION PAR PIQÛRE ET À LA CORROSION SOUS CONTRAINTE. DANS CE TYPE D'ACIER INOXYDABLE, LA PRÉSENCE DE NICKEL EST ACCRUE AFIN DE GARANTIR LA STABILITÉ. DE PLUS, LE «L» INDIQUÉ DANS LA DÉFINITION AISI 316 SIGNIFIQUE FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE. CETTE CARACTÉRISTIQUE PROLONGE LA DURÉE DE PRÉCIPITATION DES CARBURES DE CHROME ET ÉVITE LES RISQUES DE CORROSION INTERGRANULAIRE PENDANT LE PROCESSUS DE SOUDAGE.

EL ACERO INOXIDABLE AISI 316L ES UNA ALEACIÓN AUSTENÍTICA. SE DISTINGUE DE OTROS ACEROS INOXIDABLES POR EL ALTO PORCENTAJE DE MOLIBDENO QUE LE CONFIERE UNA RESISTENCIA ESPECIAL A LA CORROSIÓN POR PICADURA Y LA CORROSIÓN POR TENSIÓN. EN ESTE TIPO DE ACERO INOXIDABLE SE AUMENTA LA PRESENCIA DE NÍQUEL PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD. ADEMÁS, LA "L" EN LA DEFINICIÓN INDICA BAJAS EMISIONES DE CARBONO. ESTA CARACTERÍSTICA PROLONGA EL TIEMPO DE PRECIPITACIÓN DE LOS CARBUROS DE CROMO Y EVITA EL RIESGO DE CORROSIÓN INTERGRANULAR DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA.

LRV - LIGHT REFLECTION VALUE *

L'LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE – INDICE DI RIFLETTENZA DELLA LUCE) SI BASA SU UNA SCALA DA 0 A 100: LO 0, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE ASSORBENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME TOTALMENTE NERA, MENTRE IL 100, RAPPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE RIFLETTENTE CHE POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME PERFETTAMENTE BIANCA. IL CONTRASTO VISIVO È DATO COME DIFFERENZA DI LRV TRA DUE SUPERFICI. I PRINCIPI LEGATI ALLA PERCEZIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'UNIVERSAL DESIGN STABILISCONO CHE IL PROGETTO ARCHITETTONICO DEVE COMUNICARE LE INFORMAZIONI IN MODO EFFICACE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI.

THE LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE) IS BASED ON A SCALE OF 0:100: THE 0, WHICH IS A PERFECTLY ABSORBING SURFACE THAT COULD BE ASSUMED TO BE TOTALLY BLACK, AND THE 100, WHICH IS A PERFECTLY REFLECTIVE SURFACE THAT COULD BE CONSIDERED TO BE THE PERFECT WHITE. THE VISUAL CONTRAST IS GIVEN AS A DIFFERENCE IN LRV BETWEEN TWO SURFACES. THE PERCEPTIBLE INFORMATION PRINCIPLES OF THE UNIVERSAL DESIGN STATES THAT THE DESIGN HAS TO COMMUNICATE INFORMATION EFFECTIVELY REGARDLESS OF AMBIENT CONDITIONS.

LE COEFFICIENT DE RÉFLEXION LUMINEUSE (LRV) SE BASE SUR UNE ÉCHELLE DE 0:100 : LE 0, QUI EST UNE SURFACE PARFAITEMENT ABSORBANTE QUI PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE TOTALEMENT NOIR ET LE 100, QUI EST UNE SURFACE PARFAITEMENT RÉFLÉCHISSANTE QUI PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME LE BLANC PUR. LE CONTRASTE VISUEL EST LE RÉSULTAT DE LA DIFFÉRENCE DU COEFFICIENT DE RÉFLEXION LUMINEUSE (LRV) ENTRE DEUX SURFACES. LES PRINCIPES DU DESIGN UNIVERSEL AFFIRMENT QUE LE DESIGN DOIT COMMUNIQUER EFFICACEMENT LES INFORMATIONS QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT.

EL LRV (LIGHT REFLECTANCE VALUE - VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ) SE BASA EN UNA ESCALA QUE VA DESDE 0 HASTA 100: EL 0 REPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE ABSORBENTE QUE PODRÍA SER ASUMIDA A SER TOTALMENTE NEGRO, Y EL 100, QUE REPRESENTA UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE REFLECTANTE QUE PODRÍA SER CONSIDERADO A SER EL BLANCO PERFECTO. EL CONTRASTE VISUAL SE ALCANZA COMO DIFERENCIA DE LRV ENTRE DOS SUPERFICIES. LOS PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN PERCEPTIBLE DEL DISEÑO UNIVERSAL DECLARAN QUE EL PROYECTO ARQUITECTURAL DEBE TRANSMITIR LAS INFORMACIONES DE MANERA EFECTIVA SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE.

pba ANTI-MICROBIAL COATING

AMC

I PRODOTTI IN ALLUMINIO HANNO PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE NATURALI E UNA BUONA MANEGGEVOLEZZA PER LA PULIZIA. IL RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO pba (AMC) È UNA FINITURA INNOVATIVA ALTAMENTE CONSIGLIATA PER TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI L'IGIENE È ESTREMAMENTE IMPORTANTE NON SOLO PER LA DESTINAZIONE, MA ANCHE PER L'ALTA FREQUENTAZIONE COME GLI OSPEDALI E SPAZI PUBBLICI IN GENERE. AMC È DISPONIBILE PER TUTTE LE SERIE ALLUMINIO SU RICHIESTA.

IL RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO pba (AMC) CONTIENE ADDITIVI SPECIALI CHE RENDONO LA SUPERFICIE PROTETTA DA BATTERI E MICRORGANISMI. I TEST DIMOSTRANO CHE SU SUPERFICI NON TRATTATE MICROBI E BATTERI POSSONO PROLIFERARE FACILMENTE MENTRE SULLE SUPERFICI TRATTATE LA PROLIFERAZIONE È PRATICAMENTE RIDOTTA A ZERO.

PRODUCTS IN ALUMINUM HAVE NATURAL ANTIBACTERIAL PROPERTIES AND A GOOD HANDLE ON CLEANLINESS. pba ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) IS AN INNOVATIVE FINISHING HIGHLY RECOMMENDED FOR ALL SITUATIONS WHERE HYGIENE IS EXTREMELY IMPORTANT NOT ONLY FOR THE DESTINATION, BUT ALSO FOR THE HIGH ATTENDANCE LIKE HOSPITALS AND GENERALLY PUBLIC AND SPACES. AMC IS AVAILABLE FOR ALL THE ALUMINIUM SERIES ON REQUEST. THE pba ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) SURFACE FINISHING CONTAINS SPECIAL ADDITIVES THAT MAKE THE SURFACE PROTECTED FROM BACTERIA AND MICROORGANISMS. THE TESTS SHOW THAT ON UNTREATED SURFACES THE MICROBES AND BACTERIA CAN EASILY PROLIFERATE WHILE ON THE TREATED SURFACES THE BACTERIAL PROLIFERATION IS PRACTICALLY ZEROED.

LES PRODUITS EN ALUMINIUM ONT DES PROPRIÉTÉS ANTI-MICROBIENNES NATURELLES ET PERMETTENT UNE PROPRIÉTÉ FACILE. LE REVÊTEMENT ANTI-MICROBIEN pba (AMC) EST UNE FINITION INNOVANTE HAUTEMENT RECOMMANDÉE POUR TOUTES LES ESPACES OÙ L'HYGIÈNE EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE PAS SEULEMENT POUR LE BUT MÊME, MAIS AUSSI POUR LA HAUTE FRÉQUENTATION COMME LES HÔPITAUX, BUREAUX, HÔTELS ET ESPACES PUBLICS GÉNÉRAUX. LE RAM EST DISPONIBLE POUR TOUS LES SÉRIES EN ALUMINIUM À LA DEMANDE. LE REVÊTEMENT ANTI-MICROBIEN pba (AMC) CONTIENT DES ADDITIFS SPÉCIAUX QUI PROTÈGENT LA SURFACE CONTRE LES BACTÉRIES ET LES MICRO-ORGANISMES. LES TESTS MONTRENT QUE SUR LES SURFACES TRAITÉES LA PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE EST RÉDUITE PRATIQUÉMENT À ZÉRO.

LOS PRODUCTOS DE ALUMINIO TIENEN PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS NATURALES Y PERMITEN LIMPIAR FÁCILMENTE. EL RECUBRIMIENTO ANTI-MICROBIANO pba (AMC) ES UN ACABADO INNOVADOR RECOMENDADO PARA TODAS LAS SITUACIONES EN LAS QUE LA HIGIENE ES MUY IMPORTANTE NO SOLO PARA EL AMBIENTE, SINO TAMBIÉN PARA LA ALTA PRESENCIA, COMO HOSPITALES, OFICINAS, HOTELES Y EN GENERAL ESPACIOS PÚBLICOS. EL ACABADO AMC ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS SERIES DE ALUMINIO BAJO PETICIÓN.

EL RECUBRIMIENTO ANTI-MICROBIANO pba (AMC) CONTIENE ADITIVOS ESPECIALES QUE HACEN PROTEGER LA SUPERFICIE CONTRA LAS BACTERIAS Y LOS MICROORGANISMOS. LAS PRUEBAS HAN DEMOSTRADO QUE LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS SOBRE LAS SUPERFICIES TRATADAS ES REDUCIDA A CERO.

STANDARD

.44 LRV* 53


SATINATO
SATIN
SATINE
MATE



RAIL
Stainless Steel AISI 316L

ACCESSORIES
Stainless Steel AISI 316L

SUPPORT AND BENDS
Stainless Steel AISI 316L



.43 LRV* 70

LUCIDO
BRIGHT
POLI
BRILLO



RAIL
Stainless Steel AISI 316L

ACCESSORIES
Stainless Steel AISI 316L

SUPPORT AND BENDS
Stainless Steel AISI 316L



ACCESSORIES

.17

ANTRACITE
ANTHRACITE
ANTHRACITE
ANTRACITA



ACCESSORIES
Polyamide 6



SOSTEGNI DI SICUREZZA
SAFETY SUPPORTS
BARRES D'APPUI
ASIDEROS

Page 224



AUSILI DI SICUREZZA RIBALTABILI
LIFT-UP SAFETY SUPPORTS
BARRES D'APPUI RELEVABLES
ASIDEROS ABATIBLES

Page 234




SEGGIOLINI
SEATS
SIÈGES
ASIENTOS

Page 242








ACCESSORI BAGNO
BATHROOM ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE BAIN
ACCESORIOS DE BAÑO




















Page 246



SERIE ANTISUICIDE
ANTISUICIDE SERIE
SÉRIE ANTISUICIDE
SERIE ANTISUICIDE

Page 270











ART.	◆	A	B
▲ 4CS.422.0000 .xx . x		220 (300)*	520 (600)*
4CS.22J.0000 .xx . x			
4CS.22Y.0000 .xx . x			
▲ 4CS.422.000M .xx . x		300 (380)*	520 (600)*
4CS.22J.000M .xx . x			
4CS.22Y.000M .xx . x			
▲ 4CS.422.000L .xx . x		320 (400)*	720 (800)*
4CS.22J.000L .xx . x			
4CS.22Y.000L .xx . x			
▲ 4CS.422.00LA .xx . x		400 (480)*	1160 (1240)*
4CS.22J.00LA .xx . x			
4CS.22Y.00LA .xx . x			
4CS.422.5075 .xx . x		500 (580)*	750 (830)*
4CS.22J.5075 .xx . x			
4CS.22Y.5075 .xx . x			
4CS.422.9999 .xx . x	Ⓢ		Ⓢ
4CS.22J.9999 .xx . x			
4CS.22Y.9999 .xx . x			




- Sostegno di sicurezza a "L"
- "L"-shaped safety support
- Barre d'appui forme à "L"
- Asidero en "L"



.XX FINISH	.44	SATINATO SATIN SATINE MATE	.43	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53		70	

ART.	A	B
4CS.433.0000 .xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.33J.0000 .xx		
4CS.433.000L .xx	1570 (1650)*	1160 (1240)*
4CS.33J.000L .xx		
4CS.433.9999 .xx	Ⓢ	Ⓢ
4CS.33J.9999 .xx		






- Sostegno di sicurezza a "T"
- "T"-shaped safety support
- Barre d'appui forme à "T"
- Asidero en "T"



◆	.1	DESTRO	RIGHT	DROITE	DERECHA
	.2	SINISTRO	LEFT	GAUCHE	IZQUIERDA



ART.	◆	A	B	C
▲ 4CS.424.0000 .xx . x		660 (700)*	660 (700)*	820 (900)*
🔧 4CS.24J.0000 .xx . x				
▲ 4CS.424.000L .xx . x		760 (800)*	400 (440)*	1160 (1240)*
🔧 4CS.24J.000L .xx . x				
▲ 4CS.424.00LA .xx . x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
🔧 4CS.24J.00LA .xx . x				
4CS.424.9999 .xx . x	🔧			
4CS.24J.9999 .xx . x	🔧			






- Sostegno di sicurezza ad angolo con impugnatura verticale
- Corner safety support with shower head rail
- Barre d'appui à coin avec barre de douche
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	◆	A	B	C
▲ 4CS.443.000B .xx . x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
🔧 4CS.43J.000B .xx . x				
▲ 4CS.443.00BL .xx . x		760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
🔧 4CS.43J.00BL .xx . x				
4CS.443.00BM .xx . x		920 (960)*	920 (960)*	1160 (1240)*
🔧 4CS.43J.00BM .xx . x				
4CS.443.999B .xx . x	🔧			
4CS.43J.999B .xx . x	🔧			



- Sostegno di sicurezza ad angolo con impugnatura verticale
- Corner safety support with shower head rail
- Barre d'appui à coin avec barre de douche
- Asidero en ángulo con empuñadura vertical






◆	.1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA	.2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA
---	--------------------------------	-----------------------------------




◆ LEFT

ART.	◆	A	B	C
▲ 4CS.443.0000 . xx . x		1160 (1200)*	760 (800)*	820 (900)*
▲ 4CS.43J.0000 . xx . x				
4CS.443.9999 . xx . x	⌚	⌚	⌚	⌚
4CS.43J.9999 . xx . x	⌚			



◆ .1 RIGHT



◆ .2 LEFT


- Sostegno di sicurezza ad angolo con due impugnature verticali
- Corner safety support with two shower head rails
- Barre d'appui à coin avec deux barres de douche
- Asidero en ángulo con dos empuñaduras verticales



.XX FINISH	.44	.43
	SATINATO SATIN MATE	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A
▲ 4CS.487.0000 . xx	570 (650)*
▲ 4CS.487.000A . xx	770 (850)*
▲ 4CS.487.000B . xx	970 (1050)*
▲ 4CS.487.000C . xx	1170 (1250)*
4CS.487.9999 . xx	⌚





- Sostegno di sicurezza con reggisoffione
- Fixed safety support with shower head holder
- Barre d'appui fixe avec curseur de douchette
- Asidero con soporte para ducha regulable en altura



◆	.1	.2
	DESTRO RIGHT DROITE DERECHA	SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA



ART.	A	B
4CS.487.00RD.17	140*	93*




- Reggisoffione girevole con attacco conico universale a scorrimento compatibile con sostegni di sicurezza del PROGRAMMA 400-SS
- Rotating shower head holder with universal sliding tapered connection compatible with all safety supports of the PROGRAMMA 400-SS
- Curseur de douche rabatable avec élément de fixation mobile et conique universel compatible avec les barres d'appui du PROGRAMMA 400-SS
- Soporte ducha giratorio con base cónica universal deslizable compatible con todos los asideros del PROGRAMA 400-SS

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A
▲ 4CS.440.0000 . xx	370 (450)*
▲ 4CS.440.000A . xx	570 (650)*
▲ 4CS.440.000B . xx	770 (850)*
▲ 4CS.440.000C . xx	970 (1050)*
▲ 4CS.440.000D . xx	1170 (1250)*
4CS.440.000Z . xx	300 (380)*
4CS.440.9999 . xx	Ⓢ



- Sostegno di sicurezza orizzontale
- Horizontal safety support
- Barre d'appui horizontale
- Asidero horizontal



.99 AMC TRANSPARENT SATIN

.99 AMC TRANSPARENT BRIGHT



ART.	A
▲ 4CS.423.000B .xx	1370 (1450)*
▲ 4CS.423.00BL .xx	1570 (1650)*
4CS.423.999B .xx	🌀





- Sostegno di sicurezza orizzontale con supporto intermedio
- Horizontal safety support with intermediate wall support
- Barre d'appui horizontale avec support intermédiaire
- Asidero horizontal con soporte intermedio



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A
▲ 4CS.442.0000 .xx	760 (800)*
▲ 4CS.442.000M .xx	960 (1000)*
▲ 4CS.442.000L .xx	1160 (1200)*
4CS.442.9999 .xx	🌀




- Sostegno di sicurezza orizzontale con supporto intermedio
- Horizontal safety support with intermediate wall support
- Barre d'appui horizontale avec support intermédiaire
- Asidero horizontal con soporte intermedio





ART.	A	B
▲ 4CS.442.000B .xx	1060 (1100)*	560 (600)*
▲ 4CS.442.00BL .xx	1760 (1800)*	760 (800)*
4CS.442.999B .xx		



- Sostegno di sicurezza ad angolo asimmetrico
- Asymmetric corner safety support
- Barre d'appui à coin asymétrique
- Asidero en ángulo asimétrico




.XX FINISH	.44	.43
	SATINATO SATIN SATINE MATE	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




◆ LEFT

ART.	◆	A	B
4CS.427.0000 .xx .x		500	300
4CS.27Y.0000 .xx .x			





- Sostegno di sicurezza fisso aperto
- Open fixed safety support
- Barre d'appui fixe coudée
- Asidero fijo en ángulo



- ◆
- .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
.2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA



ART.	◆	A	B
4CS.427.00FC .xx . x		300	200
 4CS.27Y.00FC .xx . x			



- Sostegno di sicurezza fisso aperto
- Open fixed safety support
- Barre d'appui fixe coudée
- Asidero fijo en ángulo




.XX FINISH	.44	.43
	SATINATO SATIN SATINE MATE	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70

- ◆
- .1 DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
- .2 SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA



ART.	A
▲ 4CS.441.000P .xx	600*
▲ 4CS.441.00PL .xx	700*
▲ 4CS.441.0PLL .xx	850*




- Sostegno di sicurezza fisso su piastra
- Safety support fixed on plate
- Barre d'appui fixe sur plaque
- Asidero fijo sobre placa



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A
4CS.441.00PA .xx	600*
4CS.441.0PLA .xx	700*
4CS.441.PLLA .xx	850*



- Sostegno di sicurezza fisso su piastra con appoggiabraccio
- Safety support fixed on plate with armrest
- Barre d'appui fixe sur plaque avec accoudoir
- Asidero fijo sobre placa con apoyabrazos



.XX FINISH

.44 SATINATO
SATIN
SATINE
MATE

.43 LUCIDO
BRIGHT
POLI
BRILLO

LVR


53

70





ART.	A
▲ 4CS.445.000T .xx	600*
4CS.45Y.000T .xx	
4CS.45K.000T .xx	
▲ 4CS.445.0000 .xx	700*
4CS.45Y.0000 .xx	
4CS.45K.0000 .xx	
▶ ▲ 4CS.445.000L .xx	850*
4CS.45Y.000L .xx	
4CS.45K.000L .xx	




- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile
- Lift-up safety support with friction device
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction
- Asidero abatible con embrague regulable



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A
4CS.445.00TA .xx	600*
4CS.45Y.00TA .xx	
4CS.45K.00TA .xx	
4CS.445.000A .xx	700*
4CS.45Y.000A .xx	
4CS.45K.000A .xx	
▶ 4CS.445.00LA .xx	850*
4CS.45Y.00LA .xx	
4CS.45K.00LA .xx	



- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile e appoggiabraccio
- Lift-up safety support with friction device and armrest
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction et accoudoir
- Asidero abatible con embrague regulable y apoyabrazos




.99 AMC TRANSPARENT SATIN

.99 AMC TRANSPARENT BRIGHT



ART.	A
4CS.445.00GT .xx	600*
4CS.45Y.00GT .xx	
4CS.45K.00GT .xx	
4CS.445.000G .xx	700*
4CS.45Y.000G .xx	
4CS.45K.000G .xx	
4CS.445.00GL .xx	850*
4CS.45Y.00GL .xx	
4CS.45K.00GL .xx	




- Sostegno di sicurezza ribaltabile e girevole con frizione regolabile
- Rotating lift-up safety support with friction device
- Barre d'appui relevable et rabatable avec dispositif de friction
- Asidero abatible y giratorio con embrague regulable



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A
4CS.445.00TE .xx	600*
4CS.45Y.000E .xx	
4CS.445.00RE .xx	700*
4CS.45Y.00RE .xx	
4CS.445.00LE .xx	850*
4CS.45Y.00LE .xx	




- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile e comando elettrico
- Lift-up safety support with friction device and electrical push button
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible con embrague regulable y botón eléctrico





ART.	A
4CS.445.0TAE .xx	600*
 4CS.45Y.0TAE .xx	
4CS.445.00AE .xx	700*
 4CS.45Y.00AE .xx	
4CS.445.0LAE .xx	850*
 4CS.45Y.0LAE .xx	




- Sostegno di sicurezza ribaltabile con frizione regolabile, appoggiabraccio e comando elettrico
- Lift-up safety support with friction device, armrest and electrical push button
- Barre d'appui relevable avec dispositif de friction, accouodoir et bouton-poussoir électrique
- Asidero abatible con embrague regulable con apoyabrazos y botón eléctrico



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A	B	C
4CS.434.0000 .xx	490 (570)*	210*	200*




- Appoggiaschiena da WC
- WC backrest
- Appui dos pour WC
- Respaldo de WC





ART.	A	B	C
4CS.434.00RL .xx	655 (780)* - 795 (920)*	210*	152*




- Appoggiaschiena regolabile da fissare tra due sostegni di sicurezza ribaltabili 4CS.445.00XX
- WC Adjustable backrest to be fixed between two folding safety supports 4CS.445.00XX
- Appui dos réglable pour WC à fixer entre deux barres d'appui relevables 4CS.445.00XX
- Respaldo ajustable para montar entre dos asideros abatibles 4CS.445.00XX

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	A1	A2
4CS.434.0RRL .xx.x	575 (728)* - 715 (828)*	247,5 - 317,5	327,5 - 397,5



- Appoggiaschiena regolabile da fissare a sostegno di sicurezza ribaltabile 4CS.445.00XX e con rosetta a parete
- WC Adjustable backrest to be fixed on folding safety support 4CS.445.00XX and with wall fixing
- Appui dos réglable pour WC à fixer sur la barre d'appui relevable 4CS.445.00XX et avec fixation murale
- Respaldo ajustable para montar en asidero abatible 4CS.445.00XX y con fijación a pared



ART.	A
4CS.445.00CT . xx	613*
4CS.445.000C . xx	713*
4CS.445.00CL . xx	863*




- Sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Extractable lift-up safety support
- Barre d'appui relevable amovible
- Asidero abatible y extraíble



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A
4CS.445.0CTA . xx	613*
4CS.445.00CA . xx	713*
4CS.445.0CLA . xx	863*



- Sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile e appoggiabraccio
- Extractable lift-up safety support and armrest
- Barre d'appui relevable amovible et accoudoir
- Asidero abatible y extraíble y apoyabrazos




.99 AMC TRANSPARENT SATIN

.99 AMC TRANSPARENT BRIGHT




ART.
4CN.445.0CPM . 00



- Placca a muro per sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Wall plate for extractable lift-up safety support
- Plaque murale pour barre d'appui relevable amovible
- Placa en pared del asidero abatible y extraíble




ART.
4CN.445.0CCP . 17



- Coperchio per placca a muro del sostegno di sicurezza ribaltabile estraibile
- Cover for wall plate of the extractable Lift-up safety support
- Couverture pour la plaque murale de la barre d'appui relevable amovible
- Tapa embellecedora para la placa en pared del asidero para baño abatible y extraíble




ART.
4CN.0RC.0000.00



- Radiocomando per sistema elettronico di suono di emergenza e/o scarico dell'acqua WC
- Remote control for automatic WC-flushing system and/or emergency call
- Radiocommande pour système électronique d'évacuation de l'eau du WC et/ou appel d'urgence
- Control remoto electrónico para llamada de emergencia y/o la descarga de agua del WC



ART.
4CN.0RC.002C.00





- Radiocomando per sistema elettronico di suono di emergenza e scarico dell'acqua WC
- Remote control for automatic WC-flushing system and emergency call
- Radiocommande pour système électronique d'évacuation de l'eau du WC et appel d'urgence
- Control remoto electrónico para llamada de emergencia y la descarga de agua del WC







ART.	A	B
4CS.447.000B .xx	380*	390*
4CS.47K.000B .xx		




- Seggiolino ribaltabile
- Lift-up shower seat
- Siège relevable
- Asiento abatible



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A	B	C
▲ 4CS.446.000B .xx	380*	485*	390*
▲ 4CS.446.00BL .xx	380*	485*	440*




- Seggiolino da agganciare a sostegno di sicurezza
- Suspended seat
- Siège à suspendre
- Asiento suspendido





ART.	A	B	C
▲ 4CS.446.00BC .xx	445*	485*	390*
▲ 4CS.446.0BLC .xx	445*	485*	440*




- Seggiolino da agganciare con seduta larga
- Large suspended seat
- Siège à suspendre large
- Asiento suspendido grande



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A	B	C
4CS.449.000B .xx	380*	470*	430*



- Seggiolino agganciabile e ribaltabile
- Lift-up suspended seat
- Siège à suspendre et relevable
- Asiento suspendido y abatible



.XX FINISH

.44 SATINATO
SATIN
SATINE
MATE

.43 LUCIDO
BRIGHT
POLI
BRILLO

LVR


53

70





ART.	A	
4CS.429.0000 .xx	800*	8
4CS.429.000A .xx	900*	9
4CS.429.000B .xx	1000*	10
4CS.429.000C .xx	1100*	11
4CS.429.000D .xx	1200*	12
4CS.429.000E .xx	1300*	13
4CS.429.9999 .xx		






- Reggitenda dritto
- Straight shower curtain rail
- Barre de rideau de douche droit
- Barra de cortina de ducha recta

.XX FINISH	.44	.43
	SATINATO SATIN SATINE MATE	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	◆	A	B
4CS.435.0000 .xx . x		800*	400*




- Reggitenda ribaltabile
- Lift-up shower curtain rail
- Barre de rideau de douche relevable
- Barra de cortina de ducha abatible

◆	.1	.2
	DESTRO RIGHT DROITE DERECHA	SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA



ART.	A	B	
4CS.436.0000 .xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CS.436.9999 .xx			




- Reggitenda angolare
- Corner shower curtain rail
- Barre de rideau de douche à coin
- Barra de cortina de ducha en ángulo

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B	
4CS.436.00PP .xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CS.436.99PP .xx			



- Reggitenda angolare con due supporti a muro
- Corner shower curtain rail with two wall supports
- Barre de rideau de douche à coin avec deux supports murales
- Barra de cortina de ducha en ángulo con dos soportes en pared



ART.	A	B	C	
4CS.436.000B .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (480)*	16
4CS.436.00BA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (480)*	18
4CS.436.00BB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (480)*	20
4CS.436.00BC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (480)*	24
4CS.436.00BD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (480)*	30
4CS.436.999B .xx				




- Reggitenda angolare con supporto a soffitto
- Corner shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche à coin avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en ángulo con soporte de techo

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B	C	
4CS.437.0000 .xx	800 (840)*	800 (880)*	440 (480)*	24
4CS.437.000A .xx	1000 (1040)*	1000 (1080)*	440 (480)*	30
4CS.437.9999 .xx				



- Reggitenda su tre lati con supporto a soffitto
- Three-sided shower curtain rail with ceiling support
- Barre de rideau de douche sur trois côtés avec support plafond
- Barra de cortina de ducha en "U" con soporte de techo




ART.	L	H	
4CN.0SC.000A.01	1200	750	Art. 4CS.435.0000 .xx .x
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art. 4CS.429.0000 .xx 4CS.429.000A .xx 4CS.429.000B .xx 4CS.436.0000 .xx * 4CS.436.00PP .xx * 4CS.436.000B .xx * 4CS.436.00BA .xx * 4CS.436.00BB .xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art. 4CS.429.000C .xx 4CS.429.000D .xx 4CS.429.000E .xx 4CS.436.00BC .xx * 4CS.436.00BD .xx * 4CS.437.0000 .xx * 4CS.437.000A .xx *



- Tenda ignifuga per doccia
- Fireproof shower curtain
- Rideau de douche ignifuge
- Cortina de ducha ignífuga




ART.	L	H	
4CN.0SC.00AE.01	1200	750	Art. 4CS.435.0000 .xx .x
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art. 4CS.429.0000 .xx 4CS.429.000A .xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art. 4CS.429.000B .xx 4CS.429.000C .xx 4CS.436.00BC .xx * 4CS.437.0000 .xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art. 4CS.429.000D .xx 4CS.429.000E .xx 4CS.436.00BD .xx * 4CS.437.000A .xx *
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art. 4CS.436.0000 .xx 4CS.436.000B .xx 4CS.436.00PP .xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art. 4CS.436.00BA .xx 4CS.436.00BB .xx



- Tenda impermeabile per doccia
- Waterproof shower curtain
- Rideau de douche imperméable
- Cortina de ducha impermeable



ART.	A	B	C	α
4CS.470.000D .xx	606	510	135	10°




- Specchio orientabile con asta di movimento
- Adjustable mirror with control rod
- Miroir orientable avec bras de commande
- Espejo orientable con varilla movable



.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B	C	α
4CS.470.0000 .xx	605*	505*	155*	14°



- Specchio orientabile con cornice
- Adjustable mirror with frame
- Miroir orientable avec cadre
- Espejo orientable con marco



ART.	A	B	C
4CS.490.000R .xx	600*	500	550*
4CS.490.00QR .xx	600*	650	700*
4CS.490.00AR .xx	600*	950	1000*



- Specchio fisso
- Fixed mirror
- Miroir fixe
- Espejo fijo

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B
4CS.490.0WHR .xx	35	73



- Kit pinza reggispecchio per specchio fisso (4 pezzi)
- Kit mirror-holder supports for fixed mirror (4 pieces)
- Jeu supports porte-miroir pour miroir fixe (4 pièces)
- Juego pinza para anclar el espejo fijo (4 piezas)



ART.	A	B
4CS.407.00TU.17	405*	84*




- Lampada da applicare su specchi orientabili.
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lamp for adjustable mirrors.
IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe pour miroirs orientables
IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique para espejos orientables.
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE
IP 54



ART.	A	B
4CS.407.0TUR.17	405*	77*




- Lampada da fissare a parete.
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00
- Wall lamp for mirror.
IP 54 with Art. 4CN.0IP.0068.00
- Lampe de mur pour miroir.
IP 54 avec Art. 4CN.0IP.0068.00
- Aplique con fijación en pared.
IP 54 con Art. 4CN.0IP.0068.00

CE
IP 54



ART.	A	B	C
4CS.492.0000 .xx	240*	126*	46*





- Mensola portaoggetti
- Bathroom shelf
- Tablette porte-objet
- Estante porta-objetos

.XX FINISH	.44	SATINATO SATIN SATINE MATE	.43	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53		70	




ART.	A	B	C
4CS.492.000B.17	210*	120*	110*



- Mensola applicabile su supporto orizzontale
- Bathroom shelf to be integrated to horizontal support
- Tablette accrochable à la barre d'appui horizontale
- Estante aplicable a asidero horizontal



ART.	A	B	C
4CS.493.0000 .xx	204*	204*	16*




- Mensola ad angolo
- Corner shelf
- Tablette à coin
- Estante en ángulo

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B
4CS.485.00IN .xx	638*	126*



- Mensola con bicchiere conico
- Shelf with conical tumbler
- Tablette avec gobelet conique
- Estante con vaso cónico



ART.	A	B	C
4CS.484.0000 .xx	638*	126*	46*




- Mensola
- Shelf
- Tablette
- Estante

.XX FINISH	.44	SATINATO SATIN SATINE MATE	.43	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53		70	




ART.	A	B	C
4CS.483.000N .xx	160*	126*	50*



- Mensola con portasapone
- Shelf with soap dish
- Tablette avec porte-savon
- Estante con jabonera



ART.	A	B
4CS.483.0IBN .xx	160*	126*




- Mensola con bicchiere conico
- Shelf with conical tumbler
- Tablette avec gobelet conique
- Estante con vaso cónico

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B	C
4CS.456.0000 .xx	160*	126*	190*



- Mensola con dispenser sapone (lt. 0,4)
- Shelf with soap dispenser (lt. 0,4)
- Tablette avec distributeur de savon (lt. 0,4)
- Estante con dispensador de jabón (lt 0,4)





ART.	A	B	C
4CS.498.0000.44	120	265*	320*



- Portasalviette
- Paper towel dispenser
- Distributeur d'essuie-mains papier
- Dispensador de papel toallas




ART.	A	B
4CN.457.0000.17	145	105



- Dispenser sacchetti igienici da parete o da appoggio
- Hygienic bag dispenser to be installed on the wall or on a stand
- Distributeur de sacs hygiéniques pour montage murale ou pose sur une surface
- Dispensador de bolsas higiénicas para montar en pared o para apoyar



ART.	A	B
4CS.481.0000 .xx	167*	110*




- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B
4CS.481.000Q .xx	179*	111*



- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared



ART. A B
4CS.481.0QRL . xx 279* 111*




- Portarotolo a muro
- Wall toilet roll holder
- Porte-papier murale
- Portarrollo de pared

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.
4CS.482.00RU . xx



- Portarotolo con supporto in acciaio inox 316L per rapida applicazione in cantiere senza foratura dell'ausilio
- Toilet roll holder with stainless steel AISI 316L hook for quick mounting on site without drill holes
- Porte-papier avec crochet en acier inox AISI 316L pour assemblage rapide sur place sans percer la barre
- Portarrollo con soporte de acero inoxidable AISI 316L para montaje rápido en obra sin taladrar el asidero



ART.	A	B
4CS.481.00RL .xx	64*	255*



- Portarotolo di riserva
- Spare toilet roll holder
- Porte-papier de réserve
- Portarrollo de reserva

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B
4CS.481.000R .xx	130*	Ø 80



- Portarotolo di riserva
- Spare toilet roll holder
- Porte-papier de réserve
- Portarrollo de reserva



ART.	A	B
4CS.486.000H .xx	510*	Ø 80




- Portascopino ad imbocco conico con impugnatura in acciaio
- Conical toilet brush set with steel handle
- Ensemble brosse WC conique avec manche en acier
- Escobillero cónico con con mango de acero inoxidable

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B
4CS.486.0000 .xx	520*	Ø 80



- Portascopino ad imbocco conico con impugnatura in nylon
- Conical toilet brush set with nylon handle
- Ensemble brosse WC conique avec manche en nylon
- Escobillero cónico con con mango de nylon



ART.
4CS.011.0000 . xx




- Cestino (lt. 8)
- Waste bin (lt. 8)
- Poubelle (lt. 8)
- Papelera (lt. 8)

.XX FINISH	.44	SATINATO SATIN SATINE MATE	.43	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53		70	




ART.
4CS.012.0000 . xx



- Cestino (lt. 12)
- Waste bin (lt. 12)
- Poubelle (lt. 12)
- Papelera (lt. 12)




ART.	A	B	C
4CN.497.0000.10	220*	205*	365*



- Cestino da parete con apertura a spinta (lt. 12)
 - Wall waste bin push-to-open mechanism (lt. 12)
 - Poubelle murale ouverture par pression (lt. 12)
 - Papelera de pared apertura a presión (lt. 12)
- Colore ●
 Colour ●
 Couleur ●
 Color ●



ART.	A	B
4CS.489.0000 .xx	400 (450)*	90*
4CS.489.000A .xx	500 (550)*	90*
4CS.489.000B .xx	600 (650)*	90*




- Portasciugamani
- Towel holder
- Porte-serviette
- Toallero

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A	B
4CS.426.0000 .xx	500*	106



- Portasciugamani
- Towel holder
- Porte-serviette
- Toallero



ART.	A	B
4CS.488.000D .xx	Ø 50	40*



- Gancio appendiabiti doppio
- Double cloth hook
- Patère double
- Percha doble

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B
4CS.488.0000 .xx	Ø 50	40*



- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha



ART.	A	B
4CS.488.000C .xx	Ø 50	63*




- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	B
5CS.562.0000 .xx	Ø 50	76*




- Appendiabiti fermaporta
- Door-stop cloth hook
- Patère-butoir
- Tope-percha



ART.	A	B
2MM.402.000U .xx	150*	150*



ART.	A	B
2MM.402.0000 .xx	150*	150*




- Pittogramma donna
- Lady pictogram
- Pictogramme femme
- Pictograma mujer


.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A	B
2MM.401.000U .xx	150*	150*




ART.	A	B
2MM.401.0000 .xx	150*	150*




- Pittogramma uomo
- Man pictogram
- Pictogramme homme
- Pictograma hombre



ART.	A	B
2MM.404.000U .xx	150*	150*




ART.	A	B
2MM.404.0000 .xx	150*	150*



- Pittogramma disabile
- Disabled pictogram
- Pictogramme handicapé
- Pictograma minusválido




.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70





◆ LEFT


ART.	◆	A	B	C
4CS.443.0ASB . xx . x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CS.43J.0ASB . xx . x				
4CS.443.ASBL . xx . x		760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CS.43J.ASBL . xx . x				
4CS.443.9ASB . xx . x	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	
4CS.43J.9ASB . xx . x	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	





- Sostegno di sicurezza ad angolo con curva inclinata e impugnatura verticale
- Corner safety support with inclined bend and shower head rail
- Barre d'appui à coin avec coude inclinée et barre de douche
- Asidero en ángulo con codo inclinada con empuñadura vertical



.XX FINISH	.44	SATINATO SATIN SATINE MATE	.43	LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53		70	




ART.	A	B
4CS.433.00AS . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.33J.00AS . xx		
4CS.433.99AS . xx	Ⓒ	Ⓒ
4CS.33J.99AS . xx		




- Sostegno di sicurezza a "T" con curva inclinata
- "T"-shaped safety support inclined bend
- Barre d'appui forme à "T" avec coude inclinée
- Asidero en "T" con codo inclinado



◆	.1	DESTRO RIGHT DROITE DERECHA
	.2	SINISTRO LEFT GAUCHE IZQUIERDA



ART.	A
4CS.487.0ASC .xx	1170 (1250)*
4CS.487.99AS .xx	




198



- Sostegno di sicurezza con reggisoffione con curva inclinata
- Fixed safety support inclined bend and with shower head holder
- Barre d'appui fixe avec curseur de douchette avec coude inclinée
- Asidero con soporte para ducha regulable en altura con codo inclinado




.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70




ART.	A	
4CS.429.00AS .xx	800*	8
4CS.429.0ASA .xx	900*	9
4CS.429.0ASB .xx	1000*	10
4CS.429.0ASC .xx	1100*	11
4CS.429.0ASD .xx	1200*	12
4CS.429.0ASE .xx	1300*	13
4CS.429.99AS .xx		



- Reggitenda dritto con 2 supporti a soffitto con dispositivo di sgancio meccanico anti-suicidio
- Straight shower curtain rail with 2 ceiling supports with anti-suicide release system
- Barre de rideau de douche droit avec 2 supports plafond avec système de décrochage mécanique anti-suicide
- Barra de cortina de ducha recta con 2 soportes de techo con dispositivo de desenganche mecánico anti-suicidio




ART.	A	B	C	Ø
4CS.436.0ASB .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (475)*	16
4CS.436.ASBA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (475)*	18
4CS.436.ASBB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (475)*	20
4CS.436.ASBC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (475)*	24
4CS.436.ASBD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (475)*	30
4CS.436.9ASB .xx	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	




- Reggitenda angolare con 3 supporti a soffitto con dispositivo di sgancio meccanico anti-suicidio
- Corner shower curtain rail with 3 ceiling supports with anti-suicide release system
- Barre de rideau de douche à coin avec 3 supports plafond avec système de décrochage mécanique anti-suicide
- Barra de cortina de ducha en ángulo con tres soportes de techo con dispositivo de desenganche mecánico anti-suicidio

.XX FINISH	.44 SATINATO SATIN SATINE MATE	.43 LUCIDO BRIGHT POLI BRILLO
LVR	53	70



ART.	A	B
4CS.488.0ASP .xx	Ø 50	34*




- Gancio appendiabiti
- Cloth hook
- Patère
- Percha




ART. A
4CS.486.00HR.44 480

- Scopino di riserva con impugnatura in acciaio
- Spare toilet brush with steel handle
- Brosse WC de réserve avec manche en acier
- Escobilla de reserva con mango de acero inoxidable




ART. A
4CS.486.00CR.17 480

- Scopino di riserva con impugnatura in nylon
- Spare toilet brush with nylon handle
- Brosse WC de réserve avec manche en nylon
- Escobilla de reserva con mango de nylon



ART.
4CS.486.000B.00


- Scopino di riserva
- Spare toilet brush head
- Tête brosse WC de réserve
- Cabezal de escobilla de reserva para escobillero



ART.
4CS.0AN.0003.17

- Anello reggitenda
- Shower curtain ring
- Anneau pour rideau de douche
- Anillas para cortina


.XX FINISH .44 SATINATO
SATIN
SATINE
MATE
LVR 53



ART.
4CN.0IP.0068.00

- Giunzione rapida per cavi elettrici
- Quick junction for electric cables
- Jonction rapide pour cables électriques
- Kit conector para cables eléctricos

CE
IP 68



ART.
4CN.407.00LT.00


- Lampadina LED di classe energetica A+
- Light LED bulb energy class A+
- Ampoule LED de classe énergétique A+
- Bombilla LED de eficiencia energética A+

CE


PROGRAMMA PBA WF

PATENT PENDING ITALY 102019000013932
PATENT DEUTCHLAND 202020104488.5


PBA
PATENTED
SYSTEM




ART.
4CN.0VM.WF44.00
4CN.0VM.WF46.00



Bathroom shelf 400-NY and 400-SS




ART.
4CN.0VM.WF40.00



Articles with fixing rose




ART.
4CN.0VM.WF45.00




Bathroom shelf 400-SS



ART.
4CN.0VM.WF41.00



Shower seat with plate and
lift-up support


IT	EN	FR	ES
FINITURA	FINISH	FINITION	ACABADO
400-NY 400-HR-NY NYLON .A1 = Bianco Plus .01 = Bianco .02 = Biscotto .03 = Giallo Pastello .04 = Giallo .05 = Blu Pastello .07 = Grigio .09 = Rosso .10 = Nero .17 = Antracite	NYLON .A1 = White Plus .01 = White .02 = Biscuit .03 = Light yellow .04 = Yellow .05 = Light blue .07 = Grey .09 = Red .10 = Black .17 = Anthracite	NYLON .A1 = Blanc Plus .01 = Blanc .02 = Biscuit .03 = Jaune pastel .04 = Jaune .05 = Bleu Pastel .07 = Gris .09 = Rouge .10 = Noir .17 = Anthracite	NYLON .A1 = Blanco Plus .01 = Blanco .02 = Beige .03 = Amarillo Pastel .04 = Amarillo .05 = Azul Pastel .07 = Gris .09 = Rojo .10 = Negro .17 = Antracita
			
LRV 87	76	65	5
400-ALU .70 TUBO Alluminio anodizzato bronzo chiaro ACCESSORI Nylon grigio SUPPORTI E CURVE Lega verniciata grigio metallizzato .71 TUBO Alluminio anodizzato argento ACCESSORI Nylon bianco SUPPORTI E CURVE Lega verniciata bianco	.70 RAIL Aluminium anodized light bronze ACCESSORIES Nylon grey SUPPORTS AND BENDS Powder-coated alloy metallic grey .71 RAIL Aluminium anodized silver ACCESSORIES Nylon white SUPPORTS AND BENDS Powder-coated alloy white	.70 TUBE Aluminium anodisé bronze clair ACCESSOIRES Nylon gris SUPPORTS ET COUDES Alliage laqué gris métallisé .71 TUBE Aluminium anodisé argent ACCESSOIRES Nylon blanc SUPPORTS ET COUDES Alliage laqué blanc	.70 TUBO Aluminio anodizado bronce claro ACCESORIOS Nylon gris SOPORTES Y CURVAS Lacado gris metalizado .71 TUBO Aluminio anodizado ACCESORIOS Nylon blanco SOPORTES Y CURVAS Lacado blanco
			
70	71		
CAP ALLUMINIO VERNICIATO .30 = Bianco .24 = Grigio Colori a richiesta: lotti minimi da concordare	COATED ALUMINIUM .30 = White .24 = Grey Colours on demand: minimum lot to be agreed	ALUMINIUM PEINT .30 = Blanc .24 = Gris Couleurs sur demande: lots minimum à convenir	ALUMINIO PINTADO .30 = Blanco .24 = Gris Colores a petición: Lotes minimos a convenir
			
30	24		
ART .75 TUBO Alluminio anodizzato Antracite Elevata resistenza alla corrosione ACCESSORI Nylon Antracite SUPPORTI E CURVE Lega verniciata Antracite .17 ACCESSORI Nylon Antracite	.75 RAIL Aluminium anodized Anthracite High corrosion resistance ACCESSORIES Nylon Anthracite SUPPORTS AND BENDS Powder-coated alloy Anthracite .17 ACCESSORIES Nylon Anthracite	.75 TUBE Aluminium anodisé Anthracite Haute résistance à la corrosion ACCESSOIRES Nylon Anthracite SUPPORTS ET COUDES Alliage laqué Anthracite .17 ACCESSOIRES Nylon Anthracite	.75 TUBO Aluminio anodizado Antracita Alta resistencia a la corrosión ACCESORIOS Nylon Antracita SOPORTES Y CURVAS Lacado Antracita .17 ACCESORIOS Nylon Antracita
			
75	17		
400-SS 400-HR-SS ACCIAIO INOX AISI 316L .44 = Satinato .43 = Lucido	STAINLESS STEEL AISI 316L .44 = Satined .43 = Bright	ACIER INOXYDABLE AISI 316L .44 = Satiné .43 = Poli	ACERO INOXIDABLE AISI 316L .44 = Mate .43 = Brillo

IT

- ART. Codice articolo
Ⓢ A richiesta
⌀ Diametro
α Angolo
♦ Verso: .1 Destro - .2 Sinistro




STRUTTURA CODICI ARTICOLI PBA:




- * Misura di massimo ingombro
- 150 Peso di massimo utilizzo
- TÜV Certificato TÜV
- CE Conformità CE
- ⚠ Non idoneo per seggiolini agganciabili
- Adipose

EN

- ART. Article code
Ⓢ Pls call
⌀ Diameter
α Angle
♦ Side: .1 Right - .2 Left




STRUCTURE OF PBA ARTICLE CODES:



- * Maximum overall dimension
- 150 Maximum load
- TÜV Certificate
- CE Certificate
- ⚠ Not suitable for suspended shower seat
- Adipose

FR

- ART. Code article
Ⓢ A la demande
⌀ Diamètre
α Angle
♦ Sens: .1 Droite - .2 Gauche



STRUCTURE CODES DES ARTICLES PBA:



- * Encombrement maximum
- 150 Poids maximum d'utilisation
- TÜV Certificat TÜV
- CE Conformité CE
- ⚠ Ne peut pas être utilisé avec un siège à suspendre
- Adipose

ES

- ART. Código artículo
Ⓢ Bajo pedido
⌀ Diametro
α Angulo
♦ Lado: .1 Derecha - .2 Izquierda



ESTRUCTURA CÓDIGOS DE ARTÍCULOS PBA:



- * Tamanos máximos
- 150 Peso máximo de utilizo
- TÜV Certification TÜV
- CE Conformidad CE
- ⚠ No apto para asiento para colgar
- Adipose

CERTIFICATO TÜV - TÜV CERTIFICATE
CERTIFICAT TÜV - CERTIFICACIÓN TÜV



Certificate N° : Z1 029615 0018 Rev. 00

CONFORMITÀ CE - CE CONFORMITY
CONFORMITÉ CE
CONFORMIDAD CE



Directive 93/42/CEE
Directive 73/23/CEE
(Modified by the directive 93/68/CEE)

TEST CITOTOSSICITÀ - CITOTOXICITY TEST
TEST DE CYTOTOXICITÉ
PRUEBA DE CITOTOXICIDAD

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALI - MATERIALS - MATÉRIAUX - MATERIALES AISI 316L

Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless	C%	Cr%	Ni%	Mo%
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
pba AISI 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

*Standard pba

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type

Material - Stainless	Marine	Semi_industrial	Rural
AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
AISI 304 (1.4301)	145	135	770
AISI 316 (1.4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)

CERTIFICAZIONE MATERIALE - MATERIAL CERTIFICATION - CERTIFICATION DU MATÉRIEL - CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL AISI 316L

L'acciaio usato da pba, acciaio inox AISI 316L (1), garantisce il massimo grado di resistenza alla corrosione: normativa di riferimento UNI EN 1670; certificazione ottenuta dopo test di corrosione in nebbia salina secondo UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 10088-3

The AISI 316L stainless steel (1) steel used by pba, meets the requirements of UNI EN 1670, the ultimate quality standard for ensuring resistance to corrosion. pba has been awarded a certificate for successfully salt spray testing the stainless steel in accordance with UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 as per EN 10088-3



L'acier utilisé par pba, acier inoxydable AISI 316L (1), garantit le degré maximum de résistance à la corrosion : norme de référence UNI EN 1670; certification obtenue après un essai de corrosion par exposition à un brouillard salin conformément à UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 conforme à la désignation EN 10088-3

El acero utilizado por pba, acero inoxidable AISI 316L (1), garantiza el grado máximo de resistencia a la corrosión: norma UNI EN 1670; certificación obtenida después de un ensayo de resistencia contra la corrosión en nebla salina según los estándares UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 según EN 10088-3


PULIZIA - MAINTENANCE - NETTOYAGE - LIMPIEZA



ELEMENTI COSTRUTTIVI - STRUCTURAL ELEMENTS - ELEMENTS CONSTRUCTIFS - COMPONENTEN - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS



STAINLESS STEEL AND OTHER
MATERIAL COMPONENTS ARE
COMPLETELY SEPARABLE
FOR RECYCLE



ELEMENTO RETTILINEO AISI 316L

Tubo in acciaio inox AISI 316L con Ø 32 mm e spessore 15/10.

STRAIGHT ELEMENT AISI 316L

Rail in AISI 316L stainless steel, Ø 32 mm, 15/10 thickness.

ÉLÉMENT RECTILIGNE AISI 316L

Tube en acier inoxydable AISI 316L, de Ø 32 mm et 15/10 d'épaisseur.

ELEMENTO RECTILÍNEO AISI 316L

Tubo de acero inoxidable AISI 316L con Ø 32 mm y grueso 15/10.



ELEMENTO CURVO A 90° AISI 316L

Curva in acciaio inox AISI 316L con Ø 32 mm e spessore 15/10 con all'interno tasselli filettati.

90° BEND AISI 316L


Bend in AISI 316L stainless steel, Ø 32 mm, 15/10 thickness, with threaded inserts inside.

ÉLÉMENT CINTRÉ À 90° AISI 316L

Coude en acier inoxydable AISI 316L, de Ø 32 mm et 15/10 d'épaisseur avec inserts filetés à l'intérieur.

ELEMENTO CURVO EN ÁNGULO DE 90° AISI 316L

Codo de acero inoxidable AISI 316L con Ø 32 mm y grueso 12/10 con encastrados roscados al interior.



ROSETTA AISI 316L

Flangia in acciaio trattato con fori per il fissaggio a muro rivestita di nylon. Coperchio copriviti in acciaio inox AISI 316L.

ROSE AISI 316L


Flange in steel with holes for wall mounting, with nylon covering. Screw-plate cover in AISI 316L stainless steel.

ROSACE AISI 316L

Rosace en acier traité avec trous pour la fixation murale revêtue de nylon Rosace de finition en acier inoxydable AISI 316L.

ROSETA AISI 316L

Roseta de acero tratado con perforaciones para fijación contra paredes, forrado de nylon. Cubre-tornillos de acero inoxidable AISI 316L.



SUPPORTO DRITTO AISI 316L

Supporto in acciaio inox AISI 316L.

STRAIGHT SUPPORT AISI 316L

Support in AISI 316L stainless steel.

SUPPORT DROIT AISI 316L

Support en acier inoxydable AISI 316L.


SOPORTE RECTO AISI 316L

Soporte de acero inoxidable AISI 316L.

ANTISUICIDE SERIE



STAINLESS STEEL AND OTHER
MATERIAL COMPONENTS ARE
COMPLETELY SEPARABLE
FOR RECYCLE




ELEMENTO INCLINATO A 45°

45° INCLINED BEND


ÉLÉMENT INCLINÉ À ANGLE 45°

ELEMENTO INCLINADO EN ÁNGULO DE 45°


GUIDA AL PROGETTO - GUIDE TO THE PROJECT - DESCRIPTIF PROJET - GUÍA PARA EL PROYECTO




①	4CS.435.0000	②	4CS.447.000B	③	4CS.493.0000	④	4CS.22J.0000	⑤	4CS.488.0000
(D)	DIN 18040-1					H= 850		H1= 460/480	
(I)	DM 236 14/06/1989					H= 800		H1= 450/500	
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680		H1= 480	
(A)	Ö - NORM B 1600					H= 750/850		H1= 460/480	
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611					H= 700/800		H1= 450/500	
(CH)	SIA 500					H= 700/750		H1= 460	



①	4CS.446.000B 4CS.446.000BL	②	4CS.43J.000B	③	4CS.492.000B.17	④	4CS.436.000B	⑤	4CS.488.0000
(D)	DIN 18040-1 (4CS.446.000BL) DIN 18040-2 (4CS.446.000BL)					H= 850		H1= 480	
(I)	DM 236 14/06/1989 (4CS.446.000B)					H= 800		H1= 480	
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680		H1= -	
(A)	Ö - NORM B 1600 (4CS.446.000B) (4CS.446.000BL)					H= 780/800 H= 830/850		H1= 460/480 H1= 460/480	
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611 (4CS.446.000B)					H= 770/800		H1= 450/480	
(CH)	SIA 500					H= 700/750		H1= 460	



①	4CS.441.000P	②	4CS.485.000N	③	4CS.470.0000	④	4CS.407.00TU.17	⑤	4CS.440.0000
(D)	DIN 18040-1 DIN 18040-2					H= 850			
(I)	DM 236 14/06/1989					H= 800			
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680			
(A)	Ö - NORM B 1600					H= 750			
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611					H= 700/800			
(CH)	SIA 500					H= 700/750			



①	4CS.445.0000	②	4CS.486.0000	③	4CS.481.0000	④	4CS.427.0000			
(D)	DIN 18040-1 DIN 18040-2					H= 850		H1= 280	H2= 740/760	
(I)	DM 236 14/06/1989					H= 800		H1= -	H2= 800	
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680		H1= -	H2= 680	
(A)	Ö - NORM B 1600					H= 750		H1= -	H2= 750	
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611					H= 700/800		H1= -	H2= 700/800	
(CH)	SIA 500					H= 700/750		H1= 290	H2= 700/750	


I riferimenti normativi sono riferiti alle quote di installazione da pavimento, non alle altre distanze e alle tipologie di bagno.

The norms references refer to installation measurements from the floor and not to other distances and types of bathroom.

Les références normatives se réfèrent aux mesures d'installation du sol et pas à d'autres distances et types de salle de bain.


Las referencias normativas se refieren a las medidas de montaje desde suelo y no a otras distancias y tipos de baño.

SISTEMI DI FISSAGGIO - FIXING MATERIAL - SISTÈMES DE FIXATION - SISTEMAS DE FIJACIÓN



Art. 4CS.441.000P.xx
4CS.441.00PL.xx
4CS.441.00PLL.xx
4CS.441.00PA.xx
4CS.441.0PLA.xx
4CS.441.0PLA.xx


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía


Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.003A.00
A pagamento - Extra -
En supplément De pago :


- N°4 Fischer FIS H 20x85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15x85 M10
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada




KIT 4CN.0VM.009A.00
A pagamento - Extra -
En supplément De pago :

- N°4 8x90
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía



Art. 4CS.435.0000.xx.1
4CS.435.0000.xx.2
4CS.445.0000.xx
4CS.445.000A.xx


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía


Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.003A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :


- N°4 Fischer FIS H 20x85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15x85 M10
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada




KIT 4CN.0VM.009A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :

- N°4 8x90
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía



Art. 4CS.447.000B.xx
4CS.47K.000B.xx


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick - Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.001A.00
In dotazione - Included
- Inclus - Incluido:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía


Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.003A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :

- N°4 Fischer FIS H 20x85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15x85 M10
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre - Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.009A.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago :


- N°4 8x90
- N°4 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía

| 50 |



Ausili con rosetta
Disabled Accessories
with washer
Barres de maintien
avec rosace
Asideros con roseta


Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et
Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural



KIT 4CN.0VM.0004.00
In dotazione - Included
- Inclus - Includido:

— N°3 Fischer SX8
— N°3 5x60


Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick -
Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.0004.00
In dotazione - Included
- Inclus - Includido:

— N°3 Fischer SX8
— N°3 5x60

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco



KIT 4CN.0VM.0005.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago:


— N°3 Fischer FUR 8x80T

KIT 4CN.0VM.0027.00 (INOX)

A pagamento - Extra -
En supplément - De pago:

— N°3 Fischer FUR 8x80T INOX


Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre
- Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0010.00
A pagamento - Extra -
En supplément - De pago:

— N°3 6x80

Calcestruzzo e Pietra naturale - Concrete, Natural stone - Béton et
Pierre naturelle - Hormigón y piedra natural




KIT 4CN.0VM.0014.00
In dotazione - Included
- Inclus - Includido:

— N°3 Fischer FU 10x60

— N°3 6,3x80

— N°3 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
führungsbuchse
geleidmof

Mattone pieno e Mattone calcareo - Solid brick, Sand-lime brick -
Brique pleine et brique calcaire - Ladrillo macizo y sílico calcáreo



KIT 4CN.0VM.0015.00
A pagamento - Extra - En
supplément - De pago:

— N°3 Fischer FUR 10x80SS

— N°3 7x85


KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)

A pagamento - Extra - En
supplément - Gegen Bezahlung:

— N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX

— N°3 7x85

Mattone forato - Hollow brick masonry - Brique creuse - Ladrillo hueco




KIT 4CN.0VM.0016.00
A pagamento - Extra - En
supplément - De pago:

— N°3 Fischer FIS H 20X85 K

— N°3 M10X30 INOX

— N°3 FIS E 15X85 M10

Cartongesso e legno stratificato - Plasterboard, Wooden plate - Placoplâtre
- Panneau de bois lamellé - Panel de cartón yeso y madera laminada



KIT 4CN.0VM.0017.00
A pagamento - Extra - En
supplément - De pago:

— N°3 8x90

— N°3 bussola guida
guide bushes
douilles de guidage
casquillo guía

| 80 |



Art. 4CN.445.0CPM.00

NOTA: PER FISSAGGI SU ALTRI MATERIALI E PER LO SPESSORE MINIMO DEL LEGNO DA UTILIZZARE COME RINFORZO DEL CARTONGESSO, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO pba.

NOTE: FOR FIXING ON OTHER MATERIALS AND FOR THE MINIMUM THICKNESS OF THE WOOD REINFORCEMENT FOR PLASTERBOARD, PLEASE CONTACT pba TECHNICAL DEPT.

REMARQUE: POUR FIXATION SUR D'AUTRES MATÉRIAUX ET POUR L'ÉPAISSEUR MINIMUM DU BOIS À UTILISER COMME RENFORCEMENT DANS LE PLACOPLÂTRE, CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE pba.

NOTA: PARA FIJAR EN OTROS MATERIALES Y PARA EL ESPESOR MÍNIMO DE LA MADERA QUE HAY QUE UTILIZAR COMO REFUERZO DEL PANEL DE CARTÓN YESO, CONTACTEN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO pba.

Per le etichette energetiche degli apparecchi di illuminazione: www.pba.it

For the Energy Labels of the illumination instruments see our website: www.pba.it

Pour l'étiquette-énergie des nos appareils d'éclairage voir le site: www.pba.it

Para las etiquetas energéticas de los dispositivos de iluminación: www.pba.it

ANTISUICIDE

CARICHI REGOLABILI (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

La resistenza al carico dei singoli agganci del reggitemda è regolabile da pba S.p.A. secondo le specifiche d'ordine. La resistenza al carico nel punto centrale, tra due punti di fissaggio (F), equivale alla somma delle resistenze dei singoli punti di fissaggio.
 $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$

ADJUSTABLE LOAD RESISTANCE (Art. 4CS.436.XXXX .xx)


The load resistance of each ceiling support is adjustable by pba S.p.A. according to customer specifications. The load resistance at midpoint between two ceiling supports (F) is equal to the sum of the load resistance of each ceiling support.
 $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$

CHARGES RÉGLABLES (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

La résistance de charge de chaque support plafond est réglable par pba S.p.A. selon les spécifications du client. La résistance de charge au milieu, entre deux supports plafond (F) est égal à la somme de la résistance de chaque support plafond.
 $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$

CARGAS AJUSTABLES (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

La resistencia a la carga de cada soporte de techo de las barras de cortina es ajustable por pba S.p.A. de acuerdo con las especificaciones del cliente. La resistencia a la carga en el punto central, entre dos puntos de fijación (F), es igual a la suma de las resistencias de cada punto de fijación. $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$



ARTICOLI RIAGGANCIABILI

I reggitemda e i ganci appendiabiti dopo lo sgancio sono facilmente riagganciabili



ARTICLES RACCROCHABLES

Les barres de rideau et les patères se raccrochent facilement en cas de déclenchement.



REATTACHABLE ITEMS

The shower curtain rails and the cloth hooks are easy to be refastened in case of release.



ARTÍCULOS REENGANCHABLES

Las barras de cortina y las perchas se pueden fácilmente reenganchar después del desenganche



ANCORAGGIO ANTICADUTA (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

I reggitemda 4CS.436.XXXX.xx sono stati progettati per evitare la caduta a terra della barra dopo lo sgancio.

SECURITY FALL PREVENTION FIXING (Art. 4CS.436.XXXX .xx)




The curtain rails 4CS.436.XXXX.xx have been designed to avoid the rail to falling on the floor in case of release.

FIXATION POUR PRÉVENTION DES CHUTES (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

Les barres de rideau 4CS.436.XXXX.xx ont été conçues pour empêcher la chute de la barre au sol après le déclenchement.

FIJACIÓN PARA PREVENCIÓN DE CAÍDAS (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

Las barras de cortina 4CS.436.XXXX.xx se han proyectado para evitar la caída al suelo de la barra después del desenganche.





Roselló Nº 21
08029 - BCN
936 002 002
info@arcon.es
www.arcon.es