

ProAccess SPACE

XS4 SOFTWARE

ProAccess SPACE

SALTO SPACE SOFTWARE | ProAccess SPACE

El Software ProAccess SPACE de SALTO es la herramienta basada en web para la gestión y control de accesos. ProAccess es la solución más avanzada del mercado para la gestión y monitorización de los planes de acceso, puertas, usuarios y calendarios.

El software permite simplificar y optimizar la gestión de las instalaciones desde una interfaz muy sencilla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SISTEMA OPERATIVO:

- Windows 7 SP1.
- Windows 8.12.
- Windows 10.
- Windows Server 2008 R2 SP1.
- Windows Server 2012 R2.
- Windows Server 2016 (32-bits & 64-bits).

REQUISITOS MICROSOFT .NET FRAMEWORK:

- Net Framework 4.6.2. o superior.

REQUISITOS HARDWARE PARA EL SERVIDOR:

- Procesador: 1 GHz o más. 32Bits or 64Bits.
- RAM: 4 GB.
- Espacio de disco duro requerido: 10 GB. (Aprox., depende de la BBDD).

REQUISITOS HARDWARE PARA EL CLIENTE:

- Procesador: 1.6 GHz o más. 32Bits o 64Bits.
- RAM: 1 GB.
- NET framework: V.40.2

HTML5

- Compatible con los principales navegadores: Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.

COMPATIBILIDAD MOTOR SQL:

- SQL LocalDB (incluido en ProAccess SPACE software - SQL Server 2012Express)
- SQL Server 2014
- SQL Server 2012
- SQL Server 2008 R2

CONTROL DE ACCESOS

USUARIOS Y PUERTAS:

- Número máximo de usuarios por puerta: 4 millones.
- Número máximo de puertas por cada sistema: 65000.
- Niveles de acceso: Ilimitado.

CALENDARIOS Y ZONAS HORARIAS:

- Calendarios en el sistema: 256
- Horarios: 1024
- Periodos: 1024

CARACTERÍSTICAS:

FÁCIL DE USAR:

- Software 100% web que facilita su configuración, el uso diario, la monitorización, así como cualquier actualización, y modificación de los derechos de acceso.
- Interfaz basada en Web significa que no es necesario instalar el software en el PC del cliente.
- Proceso de instalación sencillo, que integra el Motor de base de datos SQL. La protección de la base de datos está garantizada por la autenticación del el Motor SQL o de Windows.
- Interfaz configurable y multidioma que permite su adaptación a las necesidades específicas y a los niveles de seguridad de cada operador, incluyendo la protección de la clave del operador para mayor seguridad.
- Monitorización online de los eventos a través de un navegador de internet que permite su visibilización en tiempo real de las puertas online.
- Incorpora fotos de los usuarios para una identificación más rápida y sencilla de los mismos en los puntos de acceso online.
- Configuración sencilla e intuitiva de las entradas y salidas de las Unidades de Control XS4 2.0.

SEGURO:

- El auditor del sistema registra los cambios realizados por los administradores.
- Alertas de la interfaz para estar al corriente de los posibles conflictos en la configuración del plan de accesos o de los cambios de plan.
- Sencilla actualización del software para incluir nuevas funcionalidades.

FLEXIBLE:

- Cuando se actualiza el servidor, el PC del cliente se actualiza automáticamente.
- Se puede gestionar desde diferentes estaciones de trabajo simultáneamente sin correr ningún riesgo de pérdida de información en la base de datos.
- Posibilidad de proyección múltiple utilizando diferentes pantallas web.
- El software ProAccess SPACE de SALTO puede usarse en tablets basadas en Windows.

SMARTPHONE:

- JustIN Mobile permite a los usuarios abrir la puerta con el smartphone gracias a la tecnología BLE.
- JustIN mSVN permite a los usuarios actualizar sus tarjetas con su smartphone NFC.

PROACCESS SPACE | SOFTWARE DE GESTIÓN

ProAccess SPACE, el nuevo software de SALTO Systems, ofrece un nivel superior de flexibilidad y funcionalidad con una interface sencilla basada en web que permite la gestión simple de los accesos de SALTO.

ProAccess SPACE permite a los usuarios escoger las características y funciones que necesitan en el momento, ofreciendo total flexibilidad para, en un futuro, expandir las funcionalidades del software si fuera necesario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ALCANCE DEL SISTEMA:

SALTO ProAccess SPACE ofrece todo el potencial de un software de control de accesos completo independientemente del tamaño.

- 4.000.000 usuarios.
- 65.000 puertas, cerraduras, unidades de control, etc.
- Niveles de acceso ilimitados.


PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN (SHIP)

El protocolo de integración SHIP permite integrar el control de accesos de SALTO con otros sistemas como CCTV, alarma de incendios, control de accesos tradicional, etc., todo a través de un único software ProAccess SPACE.

MOTOR DE BASES DE DATOS SQL:

Permite la gestión de los periféricos desde un navegador web sin tener la necesidad de realizar una configuración extra, ofreciendo mayor flexibilidad con las rutinas de gestión.


- Base de datos segura (autenticación SQL o autenticación basada en Windows).
- Instalación sencilla que no requiere conocimiento del departamento informático.
- No incluye licencias caras.
- Apto para instalaciones de alta seguridad conforme a los estándares más exigentes del departamento IT.
- En conformidad con los protocolos SSL que garantizan la seguridad.
- Comunicación encriptada entre el software y las herramientas de SALTO.



CONTROL DE ACCESOS MÓVIL JUSTIN MOBILE:

El nuevo software ProAccess SPACE permite a los usuarios beneficiarse de la tecnología SALTO Mobile: JustIN mSVN, o JustIN Mobile. Ambas soluciones ofrecen mayor seguridad y usabilidad a los usuarios y a los gestores del sistema.

Los usuarios finales obtienen mayor productividad sin sacrificar la seguridad, mientras que los managers consiguen distinguir su negocio con una solución rentable verdaderamente valorada por los clientes.



INTERFAZ GRÁFICA:

SALTO ProAccess SPACE se ha diseñado respondiendo a las necesidades y demandas de los operadores del sistema, ofreciéndoles una herramienta de gestión eficiente que facilita sus tareas diarias.

- Interfaz intuitiva y fácil de usar. Desde una única ventana, el operador podrá acceder a todas las herramientas.
- Interfaz de ventanas múltiples.
- Interfaz Multiidioma.
- La interfaz alerta de los posibles conflictos que puedan surgir en la configuración del plan de acceso o de los cambios realizados.

COMPATIBLE CON LOS NAVEGADORES PRINCIPALES:

El software SALTO ProAccess SPACE es compatible con Microsoft Explorer, Safari y Firefox y también puede usarse con las tablets de Windows.

PERSONALIZA LOS PERFILES DE LOS OPERADORES Y SU NIVEL DE ACCESOS:


Los operadores gestionan el plan de accesos, y es por eso que el ProAccess SPACE tiene muchas funcionalidades relacionadas con la gestión del operador.

- Customización del perfil del operador y del espacio de trabajo del mismo.
- Protección de la contraseña del operador para mayor seguridad.
- Auditor del sistema para monitorizar qué cambios han sido realizados y por qué operadores.

MULTIOPERADORES DEL SISTEMA:

La interface de SALTO basada en web significa que el sistema puede ser gestionado desde diferentes puestos de trabajo simultáneamente sin riesgo de que pueda surgir un conflicto en la base de datos.

No es necesario instalar el software en todos los operadores del PC. Basta con instalar el ProAccess SPACE SERVICE de SALTO en un servidor u ordenador y después conceder acceso al resto de ordenadores autorizados dentro de la red.



CONFIGURACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE A MEDIDA:

SALTO ProAccess SPACE permite configurar el software a medida en base a las necesidades actuales, y puede actualizarse añadiendo nuevas funcionalidades.

- El sistema de licencias de SALTO permite una configuración a medida basada en las necesidades.

ACTUALIZABLE:

La migración desde el software existente es fácil, no importa qué versión del ProAccess o HAMS se esté usando.

Se puede realizar la actualización manteniendo todo el contenido del plan de accesos, usuarios, puertas, registro de eventos, etc.

PROACCESS SPACE | SOFTWARE DE GESTIÓN

ProAccess SPACE permite a los usuarios pagar únicamente por aquellas funciones y funcionalidades que necesitan en cada momento, con la flexibilidad de poder actualizarlas a medida que las necesidades o el negocio vayan creciendo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Interfaz



AUDITOR DE EVENTOS:

El auditor de eventos genera información que se comparte con los sistemas de terceros. La idea radica en filtrar el auditor de eventos y enviar los eventos seleccionados al sistema seleccionado, para que este pueda recibir la información y actuar en tiempo real.

Funciones incluidas en: SPAONLINE, SPAISYS y SPAPART.



INTEGRACIÓN SHIP:

El protocolo de integración SHIP permite integrar el control de accesos de SALTO con otros sistemas como CCTV, alarma de incendios, control de accesos tradicional, etc., todo a través de un único software ProAccess SPACE.

Función disponible solo en paquetes de software independientes.



SALTO JUSTIN MOBILE:

SALTO Mobile permite dos aplicaciones: los usuarios registrados pueden usar su smartphone BLE como llave -JustIN Mobile- o los usuarios pueden actualizar sus tarjetas remotamente con un smartphone NFC -JustIN mSVN-.

El software ProAccess SPACE permite seleccionar la solución más adecuada para cada usuario individual: JustIN Mobile o JustIN mSVN.

Función disponible solo en paquetes de software independientes.



PERFIL DE OPERADOR:

Cada operador del sistema puede personalizar el diseño de su interfaz gráfica predefiniendo el idioma, el encoder, la clasificación de las columnas etc., consiguiendo un entorno multiusuario más eficiente.

Funciones incluidas en: SPABASIC, SPAONLINE, SPAISYS y SPAPART.



Monitorización



MONITORIZACIÓN ONLINE:

El software ProAccess SPACE de SALTO permite recoger la información del estado de las pilas y de las cerraduras en tiempo real. Además, proporciona la información de quién, cuándo y a qué puerta ha accedido, si la puerta está abierta o cerrada, si ha habido intento de intrusión o acceso denegado, etc., proporcionando un control total de todo el edificio al momento.

Funciones incluidas en: SPABASIC, SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART.



ROLL CALL:

La función roll call permite monitorizar y localizar a los usuarios en tiempo real en las diferentes áreas definidas (denominadas "roll call").

Funciones incluidas en: SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART.



GESTIÓN DE AFORO:

La Gestión de Aforos permite administrar y limitar el número de personas autorizadas en zonas determinadas. El sistema denegará el acceso de forma automática en caso de superar el aforo máximo establecido, gracias de su capacidad de controlar el aforo.

Funciones incluidas en: SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART packages.



GRAPHICAL MAPPING:

Un interfaz gráfico que posibilita la monitorización de los accesos (online/wireless) en tiempo real, permitiendo su visualización sobre el propio plano del edificio o instalación.

Función disponible solo en paquetes de software independientes.

Seguridad avanzada



LOCKDOWN:

El software ProAccess SPACE de SALTO permite bloquear los accesos y activar inmediatamente las medidas adecuadas en situaciones de emergencia. Basta con presionar un botón y seleccionar una puerta o zona, pudiendo bloquear automáticamente todas las puertas del entorno afectado. Por tanto, un eventual asaltante tendría imposible abrir puertas o zonas.

Función incluida en: SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART.



ANTIPASSBACK:

La función Antipassback define una secuencia de aperturas que obliga a los usuarios a seguir un itinerario concreto para poder realizar más aperturas. Permite el acceso a un área, solo si previamente se ha tenido un acceso válido. Es decir, un usuario puede salir, solo si ha registrado su acceso a la entrada y viceversa. Esta función obliga a los usuarios a validar siempre su acceso en ambos sentidos e incrementa el nivel de seguridad, debido a que, una misma tarjeta no podrá ser presentada varias veces para tener acceso

Función incluida en: SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART.



ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE LLAVES:

La asignación automática de llaves es una herramienta que permite grabar en la llave el plan de accesos a través de un Lector Mural. Esta función graba los permisos de los usuarios cuando estos presentan la llave por primera vez, agilizando la administración de llaves y ahorrando tiempo.


Función incluida en: SPAONLINE, SPAIDSYS and SPAPART packages.



AMOK:

La función AMOK permite activar un bloqueo de seguridad en situaciones de emergencia o peligro. Para ello, las cerraduras electrónicas tienen un lector en la parte interior, que permite a los usuarios autorizados bloquear la puerta con su tarjeta desde el interior.

Función incluida en: SPABASIC, SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART.



MÓDULO EVENT ENGINE:

SALTO ProAccess SPACE permite administrar alarmas activadas por eventos concretos. El asistente intuitivo del Event Engine permite programar cualquier pista de auditoría de eventos o cualquier acción desencadenada por un evento a través de las entradas CU42xx para automáticamente llevar a cabo las acciones definidas como, por ejemplo, activar la grabación CCTV, enviar notificaciones por e-mail, activar el bloqueo, etc.

Un evento puede ser programado o activado por un usuario, un grupo de usuarios, o por un evento de puerta, a través de un evento de auditoría o de una unidad de control de SALTO.

Esta función solo está disponible como complemento adicional y no se incluye en ninguno de los paquetes definidos.

Administrador



MATRIZ DE CONTROL DE ACCESOS:

La Matriz de Accesos es una herramienta que relaciona en una matriz los usuarios y las puertas. Esta función simplifica y optimiza la gestión de puertas, llaves y usuarios, y evita los problemas asociados a la gestión del plan de cierre de una instalación compleja.

Función disponible solo en paquetes de software independientes.



MÓDULO DE VISITAS:

El Módulo de Visitas permite emitir llaves temporales (de horas, días, calendarios) definiendo una fecha de caducidad de la tarjeta para su cancelación automática.

Función incluida en: SPAIDSYS y SPAPART.



MÓDULO DE PERSONALIZACIÓN DE TARJETA:

El Módulo de personalización de tarjeta permite generar plantillas para la emisión de tarjetas personalizadas. El módulo coje automáticamente la información de la ficha del usuario para producir las tarjetas.

Función incluida en: SPAIDSYS y SPAPART.



TAQUILLAS:

Las taquillas electrónicas XS4 también se pueden gestionar a través del software SALTO ProAccess SPACE. Permite la configuración de diferentes modos de apertura de las taquillas: asignación taquilla fija, asignación de taquilla libre, taquilla familiar, etc.

Función incluida en: SPABASIC, SPAONLINE, SPAIDSYS y SPAPART.



PARTICIONES:

La función del software departamental divide una instalación en diferentes particiones, permitiendo asignar a cada uno de los operadores la gestión independiente de cada partición.


Función incluida en: SPAPART.

PROACCESS SPACE | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS PARA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

SALTO ha desarrollado un software para la industria hotelera que permite a los administradores del sistema controlar fácilmente todos los accesos (back-of-house, habitaciones, accesos compartidos entre staff y clientes) con un sistema sencillo.

Se adapta a hoteles de cualquier tipo y tamaño, ajustándose a sus necesidades específicas para sacar la máxima rentabilidad a sus instalaciones.

HOTEL ADD-ONS



TECNOLOGÍA MÓVIL (BLE):


Una solución que permite gestionar los accesos con un smartphone -tanto para huéspedes como para el personal-. Puede sustituir o complementar las llaves RFID de proximidad tradicionales.

Con ProAccess SPACE la incorporación de la tecnología móvil es sencilla. El check-in tradicional pasará a la historia gracias a la revolucionaria tecnología móvil que simplifica el proceso de acogida y permite enviar la llave al huésped sin necesidad de pasar por recepción.

CHECK-IN PARA GRUPOS:

Cuando un huésped llega al Hotel, espera que el proceso de check-in sea lo más ágil posible para empezar a disfrutar de su estancia. Esto obliga a que todo el proceso de acogida de nuevos clientes sea fluido, desde la emisión de las llaves para dar acceso a su habitación y otros servicios del hotel, así como el acceso al resto de las instalaciones.

El software ProAccess SPACE de SALTO posibilita el check-in para grupos, ya que permite registrar muchos clientes a la vez sin que ello interfiera en la seguridad y el servicio del hotel.



RE-ROOMING / MODIFICACIÓN DE LA RESERVA:

Monitoriza y toma el control de lo que sucede en todos los puntos de acceso del hotel en tiempo real (Back-of-house y puertas de habitaciones) en un único sistema que garantiza su seguridad las 24 horas los 7 días de la semana.

SALTO ProAccess SPACE permite modificar las reservas de los huéspedes al instante (extender su estancia o cambiar la habitación) sin que tengan que pasar por recepción.

COMPATIBLE CON PMS:

SALTO ProAccess SPACE es compatible con los principales PMS (Property Management Software) de la industria hotelera: Micros FIDELIO, New Hotel, Protel, Infor etc. Además, puede gestionar los sistemas inteligentes de ahorro de energía (ESD) de las habitaciones.

PAQUETES DE SOFTWARE

El Software ProAccess SPACE de SALTO es la herramienta basada en web para la gestión y control de accesos. ProAccess es la solución más avanzada del mercado para la gestión y monitorización de los planes de acceso, puertas, usuarios y calendarios.

El software permite simplificar y optimizar la gestión desde una interfaz muy sencilla y adaptándose a las necesidades y requisitos de la propia instalación.

	— SPABASIC	— SPAONLINE	— SPAIDSYS	— SPAPART
USUARIOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
PUERTAS	65.000	65.000	65.000	65.000
PERIODO EXPIRACIÓN	NO EXPIRA	NO EXPIRA	NO EXPIRA	NO EXPIRA

FUNCIONES

	OPT-No. —	— SPABASIC	— SPAONLINE	— SPAIDSYS	— SPAPART
TAQUILLA	0001	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
MONITORIZACIÓN ONLINE	0004	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
LOCKDOWN	0005	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
ANTIPASSBACK	0006	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
AUDITOR DE EVENTOS	0007	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
ASIGNACIÓN LLAVES AUTOMÁTICA	0008	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
ROLL CALL	0009	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
AFORO	0010	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
MÓDULO DE VISITAS	0013	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
MÓDULO PERSONALIZACIÓN TARJETAS	0012	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL	0011	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	INCLUIDO